PREISLISTE 2022

MIT BESTEN GRÜSSEN AUS SCHWEDEN



ARKIP 530 BR • ARKIP 460 • SPORTSMAN 445 B/M/C • SPORTSMAN 400 • SPORTSMAN 355 • FISHING 440 • FISHING 410 INKAS 525 • INKAS 495 • INKAS 465 • INKAS 465L



ALUMINIUMBOOTE AUS SMÅLAND

STRECKUMFORMUNG DES RUMPFES

Ein weiterer großer Vorteil von Aluminium kommt bei der Konstruktion von Karosserien, Trägern oder, wie in unserem Fall, Bootsrümpfen zum Tragen: es ist ausgesprochen gut formbar.

Linder Aluminiumbåtar stellt seine Rümpfe im so genannten Streckumformverfahren her. Dabei wird das Rumpfblech über eine Form gezogen, und diese Matrize verleiht dem Rumpf jene sanften und harmonischen Linien, die ein typisches Linder-Merkmal geworden sind.

Diese Umformtechnik spart Energie, da die Mehrzahl unserer Aluminiumlegierungen das Blech bei der Bearbeitung härten und somit keine Warmhärtung erforderlich ist.

Wo andere Hersteller schweißen oder die Rumpfseiten schlimmstenfalls zusammennieten, fügt Linder die beiden Rumpfhälften mit Schraubverband und einem einzigartigen Kielprofil zusammen. Diese Fuge ist so dicht, dass weder Licht noch Sauerstoff die Dichtungsmasse erreichen und Alterungserscheinungen hervorrufen können. Unser Produktionsverfahren gewährleistet darüber hinaus ein überlegenes Finish, da weniger Fugen die Gefahr für Leckage und Verschleiß minimieren.

LINDER ORIGINAL ZUBEHÖR

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an funktionellem Linder Originalzubehör an, das Ihnen das Leben als Bootseigentümer erleichtert. Eine Persenning, ein verloren gegangenes Rumpfstopfen, Motorbefestigungen, Ruder, Paddel... – oder warum nicht ein Solarzellen-Paket für den Fishing 440?

Mit dieser Sortimentsübersicht können Sie Ihr Traumboot bzw. -kanu wählen. Sämtliche Standard-ausrüstung ist in Ihrem Kauf inbegriffen, und gerade in diesem Punkt übertreffen wir oft unsere Konkurrenten. Sie können auch Sonderzubehör auswählen, das Sie in dieser Übersicht finden.

www.linder.se

Besuchen Sie unsere Webseite. Dort finden Sie weitere Infos und die aktuellen Neuheiten. Sie können Ihr Boot auch direkt online kaufen und ganz nach Ihrem Bedarf mit Zubehör ausrüsten.



Unsere Boote sind von DNV 'Det Norske Veritas' geprüft und zugelassen – www.dnvgl.com

Unsere Boote sind mit der Secumark-Diebstahlschutz-Kennzeichnung versehen. Securmark hat das kompletteste System Skandinaviens zur Diebstahlschutz-Kennzeichnung von Booten. Die Boote sind mit kleinen Mikropunkten gekennzeichnet, die eine ID-Nummer enthalten. Die Kennzeichnungspunkte befinden sich an mehreren Stellen im Boot [www.securmark.se]. Sämtliche Kosten für Registrierung und Diebstahlschutz-Kennzeichnung trägt Linder. Sie müssen Ihr Boot online oder mit Hilfe eines im Lieferumfang enthaltenen Formulars registrieren.

ARKIP 530 BR*





Ein leicht aufgleitendes Motorboot für bis zu 6 Personen mit doppeltem Rumpfboden und Schandeck. Die schlanke Form mit einem Rumpfwinkel von 16° lässt das Boot leicht aufgleiten und die Schnelligkeit der Bootes erahnen. Die schwimmfähigen Rumpfseiten des selbstlenzenden Boots und der 2,7 mm starke Aluminiumrumpf bieten ein sicheres Bootserlebnis, selbst wenn Sie auf Grund laufen sollten. 3 Jahre Garantie.

Art.Nr. 530000

SPEZIFIKATION

530 cm
576 cm mit Badeplattform
214 cm
178 cm
610 kg
lotor 838 kg
67 cm
112 cm
2,7 mm
16°
70-100 PS (51-74,6 kW)
100 PS (74,6 kW)
4,80 m
4,80 m
Lang
675 kg
6

CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie C Küstengewässer und Binnengewässer

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3

PREIS: Ab 28 180 €

Werksmontierter Motor-Anbausatz für:
Mercury (Active Trim, SmartCraft, Startsperre)
Yamaha (NMEA 2000 LAN, Startsperre,
Trollingfunktion, Bordcomputer)
Suzuki (NMEA 2000, Security System,
7 Jahre Garantie)

Honda (NMEA 2000 Instrument, Trollingfunktion)



STANDARDAUSRÜSTUNG

- Doppelkonsole mit fester Tür und hydraulischer Steuerung
- 9" Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR - Garmin Sidevü GT52 Geber, verstellbarer
- Geberhalterung
 Zwei gasgedämpfte Komfortsitze mit
 Flip-up-Funktion (höhen- und seitenverstellbar)
- Selbstlenzend
- Automatische Bilgenpumpe
- Bugdeck am Steven, geeignet für Elektromotor
- Reling mit Handlauf und "Haiflosse" aus eloxiertem Aluminium
- Rutschfester Aluminiumboden
- Zwei Sitzüberzüge
- Achterbank/Rücksitz (abnehmbar) mit Sitzpolstern
- Zehn Staukästen, davon drei abschließbar. Zwei abnehmbare Staukästen an Bug und Achtern
- Klappverdeck achtern mit integrierter Garagenpersenning
- Bugbank mit integrierter Trittstufe
- Badeplattform mit Badeleiter
- Fest eingebauter Kraftstofftank 67 Liter
- Platz für zwei tragbare Tanks
- CTEC-Anschluss
- Deutsch Anschlussgehäuse
- 12-V-Stromanschluss mit USB
- Navigationsleuchte mit LED-Laterne an Bug und achtern (abnehmbar)
- Hauptstromschalter mit Sicherungsautomat
- Anode "Navalloy", für sowohl Süß- als auch Salzwasser geeignet
- Schloss-Schäkel am Bug und Schlossbügel achtern
- Handpumpe
- Vier KlampenFeuerlöscher
- Feuerioscher
 Rumnfstonfer
- Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung
- Von DNV zertifiziert



ZUBEHÖR

- Wasserski-Bügel
- Schutzüberzug Steuerkonsole
- Sonnendeck/Angeldeck
- Sitzpolster Bug
- Sitzpolster Sonnendeck
- Rohr-Rutenhalter
- Rohr-Rutenhalter aus Aluminium
- Schlepprutenhalter
- Aluminiumhalter für Künstliche Köder
- Becherhalter
- Festmacher Paket
- Sicherheitspaket mit 2,5 m Kette









2

DNV-GL

ARKIP 460

SPORTSMAN 445 CATCH





DER KLASSENBESTE. Ein aufgleitendes Familienboot für bis zu 5 Personen mit ordentlicher Reling, grifffreundlichem Handlauf mit "Haiflossen", Aluminiumboden, großzügigem Platzangebot und viel Stauraum. Geeignet für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten wie Wasserskifahren oder Fischen auf dem Meer bzw. auf Binnenseen. Der Arkip 460 ist ein ausgezeichnetes Transportboot und lässt sich leicht auf dem Anhänger transportieren. 3 Jahre Garantie. Art.Nr. 460000

SPEZIFIKATION 460 cm Länge Breite 185 cm Totalhöhe 142 cm Gewicht 292 kg Max. Gewicht mit Motor 475 kg Innenhöhe 60 cm Rumpfhöhe 80 cm Rumpfstärke 2.4 mm Rumpfvinkel 12° Empf. Motor 30-50 PS (22-38 kW)

50 PS (38 kW) Max. Motorstärke Kontrollkabellänge 2.10 m Steuerkabellänge 2,70 m Schaftlänge Lang 525 kg Max. Zuladung Max. Personenzahl

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3 CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie

Küstengewässer und Binnengewässer

PREIS: Ab 13 890 €

Werksmontierter Motor-Anbausatz für: Mercury (SmartCraft) Yamaha (NMEA 2000 LAN, Trollingfunktion) Suzuki (7 Jahre Garantie) Honda (NMEA 2000 Instrument, Trollingfunktion)

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Steuerkonsole mit Windschutzscheibe
- 9" Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR Garmin Sidevü GT52 Geber, verstellbarer
- Geberhalterung
- Angelkasten 150 cm
- Automatische Bilgenpumpe
- Bugdeck am Steven, geeignet für Elektromotor
- Reling mit Handlauf und "Haiflosse" aus eloxiertem Aluminium
- Rutschfester Aluminiumboden
- Achterhank/Rücksitz
- Buabank
- Fünf Staukästen, davon drei abschließbar
- Badeleiter
- CTEC-Anschluss
- 12-V-Stromanschluss
- Navigationsleuchte mit LED-Laterne an Bug und achtern (abnehmbar)
- Hauptstromschalter mit Sicherungsautomat
- Anode "Navalloy", für sowohl Süß- als auch Salzwasser geeignet
- Schlossöse Bug und Achtern
- Vier Klampen
- Feuerlöscher
- Rumpfstopfen
- Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung
- Von DNV zertifiziert

- Wasserski-Bügel
- Konsole links
- Schutzüberzug Steuerkonsole
- Befestigungsplatte für Elektromotor

- Sitzpolster Bug
- Sitzpolster Sonnendeck

- Klappverdeck Einzelkonsole
- Klappverdeck Doppelkonsole
- Festmacher Paket



ZUBEHÖR

- Sonnendeck/Angeldeck
- Sitzpolster Achter

- Rohr-Rutenhalter
- Rohr-Rutenhalter aus Aluminium
- Schlepprutenhalter
- Aluminiumhalter für Künstliche Köder
- Hafenpersenning
- Windschutz für Doppelkonsole
- Becherhalter
- Dollenaufnahme für Reling
- Sicherheitspaket mit 2,5 m Kette
- Relingeimer

SPEZIEIK ATION

Spezielle Motorbefestigung am Heck. 3 Jahre Garantie.

SPEZIFIKATION	
Länge	451 cm
Breite	175 cm
Totalhöhe	140 cm
Gewicht	252 kg
Max. Gewicht mit Moto	r 397 kg
Innenhöhe	54 cm
Rumpfhöhe	73 cm
Rumpfstärke	2,0 mm
Rumpfvinkel	9°
Empf. Motor	20-30 PS (14-23 kW)
Max. Motorstärke	30 PS (23 kW)
Kontrollkabellänge	2,10 m
Steuerkabellänge	2,70 m
Schaftlänge	Lang
Max. Zuladung	465 kg
Max. Personenzahl	3

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3

Küstengewässer und Binnengewässer

CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie

PREIS: 11 090 €

Art.Nr. 445000C

STANDARDAUSRÜSTUNG

Ein aufgleitendes Angelboot für bis zu 3 Personen, geeignet für Meer und Binnenseen. Mit Angelplattform ausgerüstet.

Bei der Entwicklung des 445 Catch haben wir erfahrene Sportfischer zurate gezogen. Das Boot ist auch für einen

ferngesteuerten Elektromotor am Bug vorbereitet. Die heutigen Elektromotoren lassen sich mit einer Fernsteuerung am

- Steuerkonsole mit Windschutzscheibe
- 9" Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Garmin Sidevü GT52 Geber, verstellbarer Geberhalterung
- Automatische Bilgenpumpe
- Angelrutenkasten (dient auch als Trittstufe)
- Angelköderhalter

Handgelenk steuern. Damit können Sie das Boot leicht auf der Stelle wenden.

- Messlatte für den Fang
- Angelrutenhalter
- Bugdeck am Steven, geeignet für Elektromotor-Montage
- Reling mit Handlauf und "Haiflosse" aus
- eloxiertem Aluminium Rutschfester Aluminiumboden
- Fußplatte für Angelsitz
- Sechs Staukästen, davon einer abschließbar
- Rettungsleiter
- CTEC-Anschluss
- 12-V-Stromanschluss
- Hauptstromschalter mit Sicherungsautomat Anode "Navalloy", für sowohl Süß- als auch

Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung

Salzwasser geeignet

Von DNV zertifiziert

- Schlossöse Bug und Achtern
- 4 Klampen
- Rumpfstopfen

ZUBEHÖR

Angelsitz (abklappbarer Rückenlehne inkl. Säule)

DNV·GL

- Teppich für Angeldeck
- Befestigungsplatte für Elektromotor
- Sitzpolster Achter
- Rohr-Rutenhalter
- Rohr-Rutenhalter aus Aluminium
- Schlennrutenhalter
- Aluminiumhalter für Künstliche Köder
- Laternensatz zur Nachrüstung
- Hafenpersenning
- Schutzüberzug Steuerkonsole Becherhalter
- Dollenaufnahme für Reling
- Festmacher Paket

Sicherheitspaket mit 2.5 m Kette

Relingeimer











SPORTSMAN 445 MAX

SPORTSMAN 445 BASIC





Ein aufgleitendes Familienboot für bis zu 4 Personen, geeignet für das Sportfischen auf dem Meer und auf Binnenseen sowie zum Wasserski-Fahren. Stauräume unter der Achter- und Mittelbank sowie unter dem Vordeck. Der 445 Max lässt sich auch mit einem Batteriepaket und einem Elektromotor, wie z.B. dem Torgeedo 10.0 kW, ausrüsten, der einem 20-PS-Benzinmotor entspricht. Leicht auf dem Anhänger zu transportieren. 3 Jahre Garantie. Art.Nr. 445000M

SPEZIFIKATION	
Länge	451 cm
Breite	175 cm
Totalhöhe	140 cm
Gewicht	227 kg
Max. Gewicht mit Moto	or 372 kg
Innenhöhe	54 cm
Rumpfhöhe	73 cm
Rumpfstärke	2,0 mm
Rumpfvinkel	9°
Empf. Motor	20-30 PS (14-23 kW)
Max. Motorstärke	30 PS (23 kW)
Kontrollkabellänge	1,80 m
Steuerkabellänge	2,40 m
Schaftlänge	Lang
Max. Zuladung	465 kg

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3

Küstengewässer und Binnengewässer

CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie

PREIS: Ab 9 600 €

Mercury Yamaha


Max. Personenzahl

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Steuerkonsole mit Windschutzscheibe
- 9" Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Garmin Sidevü GT52 Geber, verstellbarer Geberhalterung
- Automatische Bilgenpumpe
- Bugdeck am Steven, geeignet für Elektromotor-Montage
- Reling mit Handlauf und "Haiflosse" aus eloxiertem Aluminium
- Rutschfester Aluminiumboden
- Achterbank
- Mittelbank
- Bugbank
- Vier Staukästen, davon zwei abschließbar
- Rettungsleiter
- CTEC-Anschluss
- 12-V-Stromanschluss
- Hauptstromschalter mit Sicherungsautomat
- Anode "Navalloy", für sowohl Süß- als auch Salzwasser geeignet
- Schlossöse Bug und Achtern
- 4 Klampen
- Rumpfstopfen
- Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung
- Von DNV zertifiziert

- Angeldeck
- Sitzpolster, kompletter Satz
- Rohr-Rutenhalter
- Rohr-Rutenhalter aus Aluminium
- Schlepprutenhalter
- Aluminiumhalter für Künstliche Köder

- Sicherheitspaket mit 2,5 m Kette



- Laternensatz zur Nachrüstung
- Hafenpersenning
- Schutzüberzug Steuerkonsole
- Dollenaufnahme für Reling

- Befestigungsplatte für Elektromotor

- Becherhalter
- Festmacher Paket
- Relingeimer

PREIS: 6 270 €

Art.Nr. 445000B

SPEZIFIKATION

Max. Gewicht mit Motor

Länge

Breite

Gewicht

Innenhöhe

Rumpfhöhe

Rumpfstärke

Rumpfvinkel

Empf. Motor

Schaftlänge

Max. Zuladung

Max. Motorstärke

Max. Personenzahl

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3

CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie

Küstengewässer und Binnengewässer

STANDARDAUSRÜSTUNG

Ein aufgleitendes Motorboot für bis zu 4 Personen, geeignet für Tages- und Angelausflüge auf dem Meer und Binnen-

seen. Stauräume unter Achter- und Mittelsitzbank. Der 445 Basic wird mit Aluminiumrudern geliefert. Leicht auf dem

- Rutschfester Aluminiumboden
- Automatische Bilgenpumpe
- Bugdeck am Steven, geeignet für Elektromotor
- 9' Aluminiumruder
- Ruderauflage
- Gelenkdolle
- Achterbank
- Mittelbank
- Bugbank Vier abschließbare Staukästen
- Rettungsleiter
- Anode "Navalloy", für sowohl Süß- als auch 484 kg Salzwasser geeignet

Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung

- Schlossöse Bug und Achtern
- Vier Klampen
- Rumpfstopfen
 - Von DNV zertifiziert

ZUBEHÖR

- Angeldeck
- Bughandlauf/Haiflosse
- Befestigungsplatte für Elektromotor
- Sitzpolster, kompletter Satz
- Rohr-Rutenhalter
- Schlepprutenhalter
- Aluminiumhalter für Künstliche Köder
- Befestigung für Echolot
- Handlauf
- Laternensatz zur Nachrüstung
- Hafenpersenning
- Festmacher Paket
- Sicherheitspaket mit 2,5 m Kette Relingeimer

451 cm

175 cm

189 kg

319 kg

54 cm

73 cm

2,0 mm

10-20 PS (7-15 kW)

20 PS (15 kW)

9°

Lang

Anhänger zu transportieren. 3 Jahre Garantie.





7



Werksmontierter Motor-Anbausatz für:






SPORTSMAN 400

SPORTSMAN 355





Ein aufgleitendes Familienboot für bis zu 4 Personen – geeignet für Binnenseen, Schären und küstennahe Gewässer. Mit Steuerpult eignet sich der Sportsman 400 auch für das Wasserski-Fahren (mit leichteren Personen). Leicht auf dem Anhänger zu transportieren. 3 Jahre Garantie. Art.Nr. 400000

SPEZIFIKATION		
Länge	4	101 cm
Breite	1	64 cm
Gewicht		125 kg
Max. Gewicht mit Moto	or	271 kg
Innenhöhe		60 cm
Rumpfhöhe		63 cm
Rumpfstärke	1	,8 mm
Rumpfvinkel		8°
Empf. Motor	6-10 PS (4	I-8 kW)
mit Steuerkonsole	15-20 PS (11-	15 kW)
Max. Motorstärke	20 PS (15 kW)
Kontrollkabellänge (seit	tliche Steuerk.)	1,80 m
Kontrollkabellänge (mit	tige Steuerk.)	2,70 m
Steuerkabellänge (seitl	iche Steuerk.)	2,40 m
Steuerkabellänge (mitti	ige Steuerk.)	3,30 m
Schaftlänge		Lang
Max. Zuladung		420 kg
Max. Personenzahl		4

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3

CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie

Geschützte Gewässer

PREIS: 4 120 €

STANDARDAUSRÜSTUNG

9'	Αlı	ımini	ımrı	ıder	

- Ruderauflage
- Gelenkdolle
- Achterbank Mittelbank
- Bugbank
- Zwei abschließbare Staukästen
- Rettungsleiter
- Anode "Navalloy", für sowohl Süß- als auch Salzwasser geeignet
- Schlossöse Bug und Achtern - Rumpfstopfen

- Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung
- Von DNV zertifiziert

- ZUBEHÖR
- Bugdeck vorbereitet für Elektromotor
- Befestigungsplatte für Elektromotor
- Bughandlauf/Haiflosse
- Aluminiumboden
- Holzboden
- Rohr-Rutenhalter
- Aluminiumhalter für Künstliche Köder
- Befestigung für Echolot
- Handlauf
- Laternensatz zur Nachrüstung
- Hafenpersenning
- Festmacher Paket
- Sicherheitspaket mit 2.5 m Kette
- Klampe
- Elektrische Bilgenpumpe
- Bilgenpumpe Smart wave/Länsman
- Relingeimer

- Steuerkonsole
- Scheibe Für Steuerkonsole

- Schlepprutenhalter



Ein aufgleitendes Motorboot für bis zu 3 Personen – geeignet für Binnenseen und Flüsse. Auch für Jugendliche "Kapitäne" geeignet. Aufgrund seiner Seetauglichkeit und Manövrierbarkeit, bietet sich der Sportsman 355 als Rettungsboot an. Leicht auf dem Anhänger zu transportieren. 3 Jahre Garantie. Art.Nr. 355000

DNV·GL

SPE7IFIK ATION

SPEZIFIKATION	
Länge	355 cm
Breite	146 cm
Gewicht	84 kç
Max. Gewicht mit Motor	157 kç
Innenhöhe	51 cm
Rumpfhöhe	54 cm
Rumpfstärke	1,7 mm
Rumpfvinkel	2°
Empf. Motor	6-8 PS (4-6 kW
Max. Motorstärke	8 PS (6 kW
Schaftlänge	Kur
Max. Zuladung	320 kg
Max. Personenzahl	3

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3

CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie

Geschützte Gewässer

STANDARDAUSRÜSTUNG

- 8' Aluminiumruder
- Ruderauflage
- Gelenkdolle
- Achterbank
- Mittelbank
- Bugbank
- Rettungsleiter Schlossöse Bug und Achtern
- Rumpfstopfen
- Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung
- Von DNV zertifiziert

ZUBEHÖR

- Befestigungsplatte für Elektromotor
- Bughandlauf/Haiflosse
- Aluminiumboden
- Holzboden
- Rohr-Rutenhalter
- Schlepprutenhalter
- Aluminiumhalter für Künstliche Köder
- Befestigung für Echolot
- Laternensatz zur Nachrüstung
- Hafenpersenning
- Anodensatz Navalloy - Festmacher Paket
- Sicherheitspaket mit 2,5 m Kette
- Klampe
- Bilgenpumpe Smart wave/Länsman
- Relingeimer

PREIS: 3 180 €







FISHING 440 FISHING 410





DER BESTSELLER. Ein leichtes und dennoch stabiles Ruderboot in Klinkerbauweise für bis zu 4 Personen, bestens geeignet für Binnenseen, Schären und küstennahe Gewässer. Fishing 440 hat den geringsten Benzinverbrauch auf dem Markt: 0,11 l/Seemeile mit einer Person und bei einer Geschwindigkeit von 7 Knoten. Sie können Ihren Fishing 440 auch mit unserem Solarzellenpaket ausrüsten. Ein sehr ruderfreundliches Boot.

Leicht auf dem Anhänger zu transportieren. 3 Jahre Garantie. Art.Nr. 440000

SPEZIFIKATION	
Länge	431 cm
Breite	164 cm
Gewicht	94 kg
Max. Gewicht mit Motor	139 kg
Innenhöhe	54 cm
Rumpfhöhe	60 cm

14 kg 19 kg 4 cm 60 cm Rumpfstärke 1,7 mm Empf. Motor 2.5-5 PS (1.8-4 kW) Max. Motorstärke 5 PS (4 kW) Schaftlänge Kurz 400 kg Max. Zuladung Max. Personenzahl

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3

CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie

PREIS: 3 340 €

Geschützte Gewässer

STANDARDAUSRÜSTUNG

9' Aluminiumruder

Ruderauflage - Gelenkdolle

Achterbank Mittelbank

- Bugbank

- Zwei abschließbare Staukästen

- Rettungsleiter Schlossöse Bug und Achtern

Rumpfstopfen

- Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung

Von DNV zertifiziert

ZUBEHÖR Solarzellenpaket

Befestigungsplatte für Elektromotor

- Bughandlauf/Haiflosse

- Holzboden

Rohr-Rutenhalter

- Schlepprutenhalter

- Aluminiumhalter für Künstliche Köder

- Befestigung für Echolot

- Laternensatz zur Nachrüstung

- Steuerpinnenverlängerung, teleskopisch - Hafenpersenning

- Anodensatz Navallov

Festmacher Paket

- Sicherheitspaket mit 2,5 m Kette


- Klampe

- Elektrische Bilgenpumpe

Bilgenpumpe Smart wave/Länsman

Relingeimer





Ein leichtes Ruderboot in Klinkerbauweise für bis zu 3 Personen, geeignet für Binnenseen Das Boot kann problemlos von einer Person zu Wasser gelassen und ans Ufer gezogen werden. Es lässt sich auch leicht zwischen verschiedenen Seen transportieren. Ein sehr ruderfreundliches Boot. Leicht auf dem Anhänger zu transportieren. 3 Jahre Garantie. Art.Nr. 410000

DNV·GL

403 cm
156 cm
75 kg
lotor 97 kg
57 cm
63 cm
1,7 mm
2,5-3,5 PS (1,8-2,7 kW)
3,5 PS (2,7 kW)
4,80 m
Kurz
300 kg

Genehmigte Stevenöse Versicherungsklasse 3

CE-Kennzeichnung gemäß Kategorie

Geschützte Gewässer

STANDARDAUSRÜSTUNG

8,5' Aluminiumruder

Ruderauflage Gelenkdolle

Achterbank

Mittelbank

Bugbank

Rettungsleiter Schlossöse Bug und Achtern

Rumpfstopfen

Securmark Diebstahlschutz-Kennzeichnung

Von DNV zertifiziert

ZUBEHÖR

Befestigungsplatte für Elektromotor

Bughandlauf/Haiflosse

Holzboden

- Rohr-Rutenhalter

Schlepprutenhalter

- Aluminiumhalter für Künstliche Köder

- Befestigung für Echolot

- Laternensatz zur Nachrüstung

- Steuerpinnenverlängerung, teleskopisch

- Hafenpersenning

- Anodensatz Navalloy

- Festmacher Paket

Sicherheitspaket mit 2,5 m Kette

Klampe

Bilgenpumpe Smart wave/Länsman

Relingeimer

PREIS: 2 870 €

Max. Personenzahl









10 11

EMPFOHLENE MOTOREN

		ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440	FISHING 410
Elektromotor Yamaha M12	Full power								3 Knoten	3 Knoten
	Reduzierte Leistung ca 20-25%								2 Knoten	2 Knoten
Elektromotor Yamaha M26	Full power								4 Knoten	4 Knoten
ramana MEO	Reduzierte Leistung ca 20-25%								3 Knoten	3 Knoten
2,5 PS	1 Pers								7 Knoten ¹⁾	8 Knoten 4800 U/min ¹⁾
	2 Pers								6 Knoten ¹⁾	5 Knoten 4900 U/min ¹⁾
Elektromotor Torqeedo	Full power								5 Knoten ²⁾	1700 0/111111
1103 CS	Reduzierte Leistung ca 20-25%								3 Knoten ²⁾	
4 PS	1 Pers								9 Knoten 5100 U/min ¹⁾	
	2 Pers								8 Knoten 4200 U/min ¹⁾	
5 PS	1 Pers								11 Knoten 5500 U/min ¹⁾	
	2 Pers								8 Knoten	
6 PS	1 Pers						17 Knoten	15 Knoten	5400 U/min ¹⁾	
	2 Pers						5600 U/min 13 Knoten	5700 U/min 11 Knoten		
8 PS	1 Pers						5200 U/min 19 Knoten	5300 U/min 19 Knoten		
	2 Pers						5600 U/min 16 Knoten	5700 U/min 16 Knoten		
10 PS	1 Pers					18 Knoten	5200 U/min 21 Knoten	5300 U/min		
	2 Pers					5800 U/min ¹⁾ 15 Knoten	5600 U/min 18 Knoten			
15 PS	1 Pers					5450 U/min ¹⁾ 22 Knoten	5400 U/min 24 Knoten			
	2 Pers					6100 U/min ¹⁾ 19 Knoten	5800 U/min ³⁾ 22 Knoten			
 Elektromotor	1 Pers				17 Knoten ²⁾	5600 U/min	5700 U/min ³⁾			
Torqeedo 10.0	2 Pers									
20 PS	1 Pers				15 Knoten ²⁾	24 Knoten	25 Knoten			
	2 Pers			19 Knoten	20 Knoten	6100 U/min ¹⁾ 22 Knoten	6000 U/min ³⁾ 24 Knoten			
				5500 U/min 16 Knoten	5500 U/min 17 Knoten	5700 U/min 18 Knoten	5600 U/min ³⁾			
25 PS	4 Pers			5300 U/min 24 Knoten	5300 U/min 25 Knoten	5500 U/min				
2010	2 Pers			5800 U/min ¹⁾ 21 Knoten	5950 U/min ¹⁾ 23 Knoten					
30 PS	4 Pers			5500 U/min ¹⁾ 27 Knoten	5700 U/min ¹⁾ 26 Knoten					
30 P3	1 Pers		26 Knoten	5900 U/min ¹⁾ 25 Knoten	6200 U/min 25 Knoten					
	2 Pers		6100 U/min ¹⁾ 25 Knoten	5700 U/min ¹⁾	6100 U/min 24 Knoten					
40.00	4 Pers		6000 U/min ¹⁾ 30 Knoten		5300 U/min					
40 PS	2 Pers		5700 U/min ¹⁾							
	4 Pers		28 Knoten 5300 U/min ¹⁾							
50 PS	2 Pers		32 Knoten 5800 U/min ¹⁾							
	4 Pers	00 "	30 Knoten 5400 U/min ¹⁾							
80 PS	2 Pers	33 Knoten 5300 U/min ¹⁾								
	4 Pers	32 Knoten 5300 U/min ¹⁾								
100 PS	2 Pers	38 Knoten 5300 U/min								
	4 Pers	35 Knoten 5300 U/min								

BOOTSDATEN


	ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440***	FISHING 410
LÄNGE	530 cm (576 cm mit Badeplattform)	460 cm	451 cm	451 cm	451 cm	401 cm	355 cm	431 cm	403 cm
BREITE	214 cm	185 cm	175 cm	175 cm	175 cm	164 cm	146 cm	164 cm	156 cm
TOTALHÖHE	178 cm	142 cm	140 cm	140 cm	77 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
GEWICHT	610 kg	292 kg	252 kg	227 kg	189 kg	125 kg	84 kg	94 kg	75 kg
HÖCHSTGEWICHT MIT MOTOR	838 kg	475 kg	397 kg	372 kg	319 kg	271 kg*	157 kg	139 kg	97 kg
INNENHÖHE	67 cm	60 cm	54 cm	54 cm	54 cm	60 cm	51 cm	54 cm	57 cm
RUMPFHÖHE	112 cm	80 cm	73 cm	73 cm	73 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
RUMPFSTÄRKE	2,7 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,8 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm
RUMPFWINKEL	16°	12°	9°	9°	9°	8°	2°	-	_
EMPF. MOTOR	70-100 PS (51-74,6 kW)	30-50 PS (22-38 kW)	20-30 PS (14-23 kW)	20-30 PS (14-23 kW)	10-20 PS (7-15 kW)	6-10 PS (4-8 kW) 15-20 PS (11-15 kW)**	6-8 PS (4-6 kW)	2,5-5 PS (1,8-4 kW)	2,5-3,5 PS (1,8-2,7 kW)
EMPF. TORQEEDO ELEKTROMOTOR				z.B. Torqeedo Cruise 10.0 R (10,0 kW)				z.B. Torqeedo Travel 1103 CS (1100 W)	
MAX. MOTORLEISTUNG	100 PS (74,6 kW)	50 PS (38 kW)	30 PS (23 kW)	30 PS (23 kW)	20 PS (15 kW)	20 PS (15 kW)	8 PS (6 kW)	5 PS (4 kW)	3,5 PS (2,7 kW)
KONTROLLKABELLÄNGE	4,80 m	2,10 m	2,10 m	1,80 m		seitliche Steuerkonsole 1,80 m mittige Steuerkonsole 2,70 m			
STEUERKABELLÄNGE	4,80 m (hydraulisches Steuerrad)	2,70 m	2,70 m	2,40 m		seitliche Steuerkonsole 2,40 m mittige Steuerkonsole 3,30 m			
SCHAFTLÄNGE	Lang	Lang	Lang	Lang	Lang	Lang	Kurz	Kurz	Kurz
MAX. ZULADUNG	675 kg	525 kg	465 kg	465 kg	484 kg	420 kg	320 kg	400 kg	300 kg
MAX. PERSONENZAHL	6	5	3	4	4	4	3	4	3
GENEHMIGTE STEVENÖSE	Versicherungs- klasse 3	Versicherungs- klasse 3	Versicherungs- klasse 3	Versicherungs- klasse 3	Versicherungs- klasse 3	Versicherungs- klasse 3	Versicherungs- klasse 3	Versicherungs- klasse 3	Versicherungs- klasse 3
CE-KENNZEICHNUNG GEMÄSS KATEGORIE	C — Küstengewässer und Binnengewässer	C — Küstengewässer und Binnengewässer	C — Küstengewässer und Binnengewässer	C — Küstengewässer und Binnengewässer	C — Küstengewässer und Binnengewässer	D — Geschützte Gewässer	D — Geschützte Gewässer	D — Geschützte Gewässer	D — Geschützte Gewässer
HÖCHST GESCHWINDIGKEIT	2 Personen 100-PS-Motor ca. 38 Knoten	2 Personen 50-PS-Motor ca. 32 Knoten	2 Personen 30-PS-Motor ca. 25 Knoten	1 Person 30-PS-Motor ca. 26 Knoten	1 Person 20-PS-Motor ca. 24 Knoten	1 Person 20-PS-Motor ca. 25 Knoten	1 Person 8-PS-Motor ca. 19 Knoten	1 Person 5-PS-Motor ca. 11 Knoten	1 Person 2-PS-Motor ca. 8 Knoten
STANDARD- AUSRÜSTUNG	9-Zoll-GPS/Echolot, Doppelkonsole mit Tür, gasgedämpfte Komfortsitze mit flip-up (höhen- und seitenverstellbar), fest eingebauter Tank (67 l), Hydrauliklen- kung, selbstlenzend, integrierte Treppe, Heckpolster, Plane mit Planengarage, automatische Lenz- pumpe, Positionslicht, Reling, Haiflossen, Badeleiter, Badeplatt- form, rutschfester Aluminiumboden, Poller, Opferanode, Feuerlöscher, Bodens- topfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung	9-Zoll-GPS/Echolot, automatische Lenzpumpe, Positionsleuchte, Reling, Haiflossen, Badeleiter, rutschfester Aluminiumboden, Poller, Opferanode, Feuerlöscher, Rumpfstopfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung	9-Zoll-GPS/Echolot, Köderhalter, Angelsitz- Befestigung, Vorderdeck, Reling, Haiflosse, automa- tische Lenzpumpe, Rettungsleiter, Angelvaterhalter, breiter Aluminium- boden, Poller, Opferanode, Rumpfstopfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung	9-Zoll-GPS/Echolot, Vorderdeck, Reling, Haiflossen, automatische Lenzpumpe, Badeleiter, breiter Aluminiumboden, Poller, Opferanode, Rumpfstopfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung	Vorderdeck, Aluminiumruder, automatische Lenz- pumpe, Badeleiter, Aluminiumboden, Gelenk-Ruderklemme, Ruderauflage, Opferanode, Rumpfstopfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung	Aluminiumruder, Rettungsleiter, Gelenk-Ruderklemme, Ruderauflage, Opferanode, Rumpfstopfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung	Aluminiumruder, Rettungsleiter, Gelenk-Ruderklemme, Ruderauflage, Rumpfstopfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung	Aluminiumruder, Rettungsleiter, Gelenk-Ruderklemme, Ruderauflage, Rumpfstopfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung	Aluminiumruder, Rettungsleiter, Gelenk-Ruderklemme, Ruderauflage, Rumpfstopfen, Securmark Diebstahlschutz- Kennzeichnung






















			530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	ALUMINIUMBODEN										
	Art.Nr. 610355	442€							•		
	Art.Nr. 610400	368€						•			
6	RUMPFSTOPFEN (STANDARD)										
	Inkl. Dichtung und Montageanleitung.										
	Art.Nr. 621000	13€	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR ELEKTROMOTOR										
	(für Bootsmodelle mit Motorplatte aus Blech)										
	Art.Nr. 712009	66€						•	•	•	•
	Art.Nr. 712010	66€		•	•	•	•				
	Lässt sich nicht mit Wasserski-Bügel 460 kombin	nieren.									
	Art.Nr. 712011 (bei Verwendung mit Angelsitz)	139€					•				
8	ALUMINIUMHALTER FÜR KÜNSTLICHE KÖDER										
	Art.Nr. 211074 (standard auf 445 Catch)	42 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•















5308R 460 4458 445M 445C 400 355 440

ВО	OTSZUBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	322	440	410
9	ANGELDECK Hergestellt aus geriffeltem Blech mit Luken. Für Kombination mit Angelsitz geeignet. Art.Nr. 712026	867 €			•	•					
10	ANGELSITZ, ABKLAPPBARER RÜCKENLEHNE inkl. Säule und Bodenplatte. Passend für 530 BR, 460, 445 Basic und 445 mit Angeldeck und Befestigungsplatte für Angels Art.Nr. 719003		•	•	•	•	•				

11 BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR ANGELSITZ Für die einfache Montage auf dem Angeldeck/Achterdeck, die Zubehör für 530 BR, 460, 445 Basic und 445 Max sind. Art.Nr. 719004 71 € • • • •

12 VORDERDECK MIT STAUFACH Vorderdeck mit Stauraum. Hergestellt aus Aluminium und Riffelblech.(Standard auf 445 Max ab -14) 382€ Art.Nr. 712020 Lässt sich nicht mit Elektromotor kombinieren oder Sitzpolster, kompletter satz.

13 BUGDECK VORBEREITET FÜR ELEKTROMOTOR Hergestellt aus Aluminium und Riffelblech. Befestigungsblech für Elektromotor inbegriffen.

Passt 445 Basic bis -19 (standard ab -20) Passt 445 Max bis -13 (standard ab -14) Art.Nr. 712021

14 BUGDECK VORBEREITET FÜR ELEKTROMOTOR Aus geriffeltem Aluminiumblech. Zur Befestigung eines Elektromotors am Bug. Befestigungsblech aus Aluminium für Elektromotor inbegriffen.

Art.Nr. 712022 277 €

15 BEFESTIGUNG FÜR ECHOLOT Die Befestigungsplatte aus 3 mm starkem Aluminiumblech (80x280 mm) wird am Heckspiegel befestigt. Höhenverstellbar. Art.Nr. 712008

280 €


















530BR 460 445B 445C 440 440 440 410 BOOTSZUBEHÖR BUGHANDLAUF/HAIFLOSSE Eloxiertes Aluminium. Breite: 37 cm. Höhe: 46 cm. Wird mit zwei gewinkelten Dollenaufnahmen montiert. Art.Nr. 628000 157 € 2 KUNSTSTOFFGRIFF, BLAU (STANDARD) Art.Nr. 811269 10€ 3 FAHRBARES KLAPPVERDECK Höchstgeschwindigkeit mit dem Auto: 30 km/h. Grauem Acrylgewebe. Art.Nr. 302445 1 286 € FAHRBARES KLAPPVERDECK, EINZELKONSOLE Höchstgeschwindigkeit mit dem Auto: 30 km/h. Grauem Acrylgewebe. Art.Nr. 302460 (ab -15) 1 181 € Art.Nr. 302471 (bis -14) 1 177 € Lässt sich nicht mit Steuerkonsole links oder Wasserski-Bügel kombinieren.

















530BR 460 445B 445C 440 355 440



ВС	OOTSZUBEHÖR
0	I ATERNIENCAT7

8 LATERNENSATZ Laternensatz zur Nachrüstung. Batteriebetrieben. 1 weiße Rundumleuchte für Montage achtern. 1 Leuchte grün/weiß/rot für die Montage am Steven. 1 Teleskopstativ 100 cm. 1 Stativaufnahme.

Säurebeständige Edelstahl-Schrauben werden mitgeliefert. Art.Nr. 712800 250€

9 SICHERHEITSPAKET

Inhalt: Vorhängeschloss, 2,5 m Kette (Versicherungsklasse 3) und Kettenhülle. 141 € • • • • • • • • Art.Nr. 626000

10 BILGENPUMPE LÄNSMAN

Automatische Bilgenpumpe, die an der Festmachleine befestigt ist. Kann bis zu 2.500 Liter Wasser pro Tag aus dem Boot pumpen! Einfache Montage. Lässt sich leicht mitnehmen und sichern. Art.Nr. 606600

5308R 460 4458 445M 445C 400 355 440 11 ELEKTRISCHE BILGENPUMPE JOHNSSON 600, BAUSATZ Für Boote mit Steuerkonsole 717400.

Bilgenpumpe Johnsson 600 automatisch, Kabelstamm, Befestigungsblech, Schalter, Borddurchführung. Art.Nr. 718000 275€

12 ELEKTRISCHE BILGENPUMPE JOHNSSON 600, BAUSATZ Für Boote ohne Steuerkonsole.

Bilgenpumpe Johnsson 600 automatisch, Kabelstamm, Befestigungsblech, Schalter, Borddurchführung. Art.Nr. 718001 289 €

13 ELEKTRISCHE BILGENPUMPE JOHNSSON 600, BAUSATZ Bilgenpumpe Johnsson 600 automatisch, Kabelstamm, Befestigungsblech, Schalter, Borddurchführung. Art.Nr. 718002 332 €

14 BILGENPUMPE SMART WAVE

Die Bilgenpumpe an die Reling hängen, sodass der Schwimmkörper auf dem Wasser schwimmt. Die Wellen bewegen den Schwimmkörper, wobei das Wasser aus dem Boot gepumpt wird.

Art.Nr. 606500

















В	DOTSZUBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	322	440	410
1	TEPPICH FÜR ANGELDECK										
	Aus 6 mm starkem Polypropylen, ist UV-g	eschützt									
	und entwässernd.										
	Art.Nr. 627500	140 €					•				
2	BECHERHALTER										
	2er pack. Grauer Kunststoff.										
	Art.Nr. 712650	37 €	•	•		•	•				
3	KLAMPE ZUR NACHRÜSTUNG										
	Eloxiertes Aluminium, 165 mm.										
	Art.Nr. 623020	42 €						•	•	•	•
4	KONSOLE, LINKS										
	Windschutz für den Beifahrer.										
	Scheibe aus akryl.										
	Art.Nr. 714460 (ab -15, das Bild)	1 200 €		•							
	Art.Nr. 714461 (bis -14)	1 218 €		•							

			530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	SCHUTZÜBERZUG STEUERKONSOLE										
	Grauer Polyester für Steuerkonsole rechts.										
	Art.Nr. 302464 (ab -15)	165€	•	•		•	•				
	Art.Nr. 302467 (bis -14)	165€		•		•	•				
	Für Steuerkonsole links.										
	Art.Nr. 302466 (ab -15)	165€	•	•							
	Art.Nr. 302468 (bis -14)	165€		•							
6	RELINGEIMER, 15 LITER										
	Stahlblauer Kunststoff-Eimer mit Henkel und										
	Reling-Aufhänger.										
	Art.Nr. 622000	21 €		•	•	•	•	•	•	•	•
7	HANDLAUF										
	Grifffreundlicher Handlauf für die Montage von Einfache Nachmontage. Der Satz umfasst vier Aluminium										
	Art.Nr. 712030	584€			•			•			














BC	OOTSZUBEHÖR		53	460	44	44	44	40	35	44	41
8	RETTUNGSLEITER ZUR NACHRÜSTUNG										
	Klappleiter aus Aluminium. Standard.										
	Art.Nr. 712730	126€						•			
	Art.Nr. 712720	126€							•		
	Art.Nr. 712710	126€								•	
	Art.Nr. 712700	126€									•
9	SITZPOLSTER ACHTER, GRAU										
	Sitzpolster nur für Achterbank.										
	Art.Nr. 627446	510€					•				
10	SITZPOLSTERSATZ ACHTER, GRAU										
	- Sitzpolster Achterbank Steuerbord										
	- Sitzpolster Achterbank Mitte										
	- Sitzpolster Achterbank Backbord										
	- Rückenpolster										
	Art.Nr. 627460	654€		•							

			530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
11	SITZPOLSTERSATZ BUG, GRAU										
	Sitzpolster Seitenbank SteuerbordSitzpolster Seitenbank Backbord										
	- Sitzpolster und Rückenpolster für Bugbank										
	Art.Nr. 627530	758€	•								
12	SITZPOLSTERSATZ BUG, GRAU										
	- Sitzpolster Seitenbank Steuerbord										
	- Sitzpolster Bugbank										
	- Sitzpolster Seitenbank Backbord										
	Art.Nr. 627461	690€		•							
13	SITZPOLSTER, KOMPLETTER SATZ, GRAU										
	- Sitzpolster für Achterbank										
	- Sitzpolster für Mittelbank										
	- Sitzpolster für Bugbank										
	Nicht zur Kombination mit Vorderdeck mit Staure	nuc									
	Art.Nr. 712020 geeignet.	0.40.6									
	Art.Nr. 627445	948 €			•	•					























6 SPANNGURT 3,5 M MIT EDELSTAHL-RATSCHE Grauer Polyester mit Edelstahl-Ratsche. Bruchfestigkeit 2500 kg. Art.Nr. 612500

7 SPANNGURT 5,5 M Spanngurt 5,5 Meter aus Polypropylen mit Ratsche. Bruchfestigkeit 500 kg. Art.Nr. 612000 14 € • • • • • • • •

8 ROHR-RUTENHALTER Rohr-Rutenhalter aus blauem Aluminium. Am Handlauf befestigt. Art.Nr. 623400

















ВС	OTSZUBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410		
9	ROHR-RUTENHALTER Rohr-Rutenhalter aus schwarzem Kunststoff für drei Rute Standard auf 445 Catch. Art.Nr. 623000 21		•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	Enthi (Dur 4 Sti
10	BEFESTIGUNG FÜR ANGELRUTENHALTER Befestigung aus Aluminium für Angelrutenhalter (im Rumpf montiert). Standard auf 445 Catch. Art.Nr. 623010 33			•	•	•	•	•	•	•	•	14	Art.N STEU Wird
11	SCHLEPPRUTENHALTER Aus schwarzem Kunststoff. Hält die Angelrute beim Schleppangeln. Lässt sich auf unterschiedliche Weise montieren und justieren. Einfache Montage. Art.Nr. 623100 26		•	•	•	•	•	•	•	•	•	15	STEU Wird Batte Art.N
12	LINDER FESTMACHER PAKET KLEIN	Ī										16	STEU

Enthält: 4 Kotflügel in Marineblau (Durchmesser

130 mm, Länge 370 mm), 4 Kotflügelschutz,


4 Schnur zum Kotflügel, 1 Anker 3,5 kg,

1 Schöpfkelle, 1 Schwamm.

Art.Nr. 625000


1 Ankerleine 35 m, 2 Festmacherleine 6 m,

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13	LINDER FESTMACHER PAKET GROSS Enthält: 4 Stück Kotflügeln groß Marineblau (Durchmesser 130 mm, Länge 560 mm), 4 Stück Kotflügelschutz, 4 Stück Kotflügelseil, Anker 7,5 kg, 1 Ankerleine 40 m, 4 Stück Festmacher 6 m Art.Nr. 627000 521 €		•							
14	STEUERKONSOLE BODENMONTIERT Wird an die Verstärkungsprofilen montiert. Art.Nr. 715400 514 €						•			
15	STEUERKONSOLE RECHTS, AB -07 Wird an Reling und Verstärkungsprofil montiert. Batterie und Box lassen sich in die Konsole einbauen. Art.Nr. 717400 914 €						•			
16	STEUERPINNENVERLÄNGERUNG, TELESKOPISCH Für verbessertes Fahrverhalten, wenn man allein im Boot fährt, kann man sich mit der Steuerpinnenverlängerung auf die Mittelbank setzen. Länge 700-1200 mm. Art.Nr. 620000 56 €								•	•









530BR 460 445B 445M 445C 400 355 440





BOOTSZUBEHÖR

WASSERSKI-BÜGEL, ARKIP 530 BR Wasserski-Bügel aus stabilen, eloxierten Aluminiumrohren. Der Wasserski-Bügel lässt sich leicht abbauen. Die Rohraufnahmen bleiben immer am Boot. 498€ • Art.Nr. 712530

2 WASSERSKI-BÜGEL, ARKIP 460 Wasserski-Bügel aus stabilen, eloxierten Aluminiumrohren. Art.Nr. 712500 556 € Lässt sich nicht mit einer Befestigungsplatte für Elektromotor/Hafenpersenning kombinieren.

3 SCHEIBE FÜR STEUERKONSOLE, AB -07 Passt Steuerkonsole Art.Nr. 717400. Windschutzscheibe aus klarem Polycarbonat (5 mm). Art.Nr. 717401 188€

4 SCHEIBE FÜR STEUERKONSOLE, AB Passt Steuerkonsole Art.Nr. 715400. Windschutzscheibe aus klarem Polycarbonat (5 mm). Art.Nr. 714403 150 €

WINDSCHUTZ FÜR DOPPELKONSOLE Grauem Acrylgewebe. Art.Nr. 302463 (ab -15) 218€ 178 € Art.Nr. 302469 (bis -14)

6 SCHÖPFKELLE Schöpfkelle aus orangem Kunststoff. Art.Nr. 604000

















RI	JDER	530BR	445B	445M	445C	400	355	440	410		5308R 460 445B 445C 400 355
7	GELENK KLEMMDOLLE (STANDARD) Aus aluminium. Passend für Ruder in Aluminium und holz. Art.Nr. 711250 19 €/St		•			•	•	•	•	13	RUDERMANSCHETTE Schützt das Ruder vor Verschleiß. Art.Nr. 112010 10 €/St • • • •
8	RUDERAUFLAGE (STANDARD) Hält das Ruder während des Motorbetriebs am Platz. Blauer Polyethylen-Schaumstoff. Art.Nr. 711605 3 €/St		•			•	•	•	•	14	ALUMINIUMRUDER Ruder aus Aluminium mit Kunststoff-Blatt. Art.Nr. 113070 7 Fuß (2,1 m) 117 €/Paar Art.Nr. 113080 8 Fuß (2,4 m) 124 €/Paar Art.Nr. 113085 8,5 Fuß (2,55 m) 130 €/Paar
9	GABELDOLLE AUS ALUMINIUM Wird am Ruder befestigt und dann in die Dollenaufnahme gesteckt, die am Boot festmontiert ist. Kann nicht mit Aluminiumrudern kombiniert werden. Art.Nr. 112001 10 €/St										Art.Nr. 113090 9 Fuß (2,7 m) 136 €/Paar • • • Art.Nr. 113100 10 Fuß (3,0 m) 154 €/Paar Gelenkdolle nicht inbegriffen.
10		•		•	•						Ruder aus Kiefern-Leimholz. Art.Nr. 115050 5 Fuß (1,5 m) 77 €/Paar Art.Nr. 115060 6 Fuß (1,8 m) 87 €/Paar Art.Nr. 115070 7 Fuß (2,1 m) 92 €/Paar Art.Nr. 115080 8 Fuß (2,4 m) 99 €/Paar Art.Nr. 115085 8,5 Fuß (2,55 m) 107 €/Paar
11	Aus Aluminium. Passend für sowohl Gelenk- als auch Gabeldolle. Art.Nr. 711001 10 €/St		•			•	•	•	•		Art.Nr. 115090 9 Fuß (2,7 m)* 110 €/Paar • • • • • • • • • Art.Nr. 115100 10 Fuß (3,0 m) 127 €/Paar Art.Nr. 115110 11 Fuß (3,3 m) 184 €/Paar Art.Nr. 115120 12 Fuß (3,6 m) 209 €/Paar
12	KUNSTSTOFFBUCHSE FÜR DOLLENAUFNAHME Art.Nr. 711003 Standard 5 €/St Art.Nr. 711608 Nov -04 bis Okt -07 5 €/St		•			•	•	•	•		Gelenkdolle nicht inbegriffen. *Gilt für 460 und 445 Max, bei Montage der Dollenaufnahme am Handlauf.


ALUMINIUMKANUS











Art.Nr. 465200 PREIS: 1 680 €

INKAS 465 Ein leichtes und wendiges Kanu für zwei Personen, geeignet für Binnenseen und kleinere Flüsse. Es lässt sich leicht auf den Dachgepäckträger eines Autos heben. Leicht zu manövrieren. Perfekt für Privatgebrauch, Jugendliche und die Tagesvermietung. Unsinkbar. 3 Jahre Garantie. Art.Nr. 465000 PREIS: 1 790 €

INKAS 495 Mit der richtigen Größe für zwei Personen und reichlich Gepäck eignet sich das Inkas 495 bestens für Wochenendausflüge und als Mietkanu. Unsinkbar. 3 Jahre Garantie.

Art.Nr. 495000 PREIS: 1 890 €

INKAS 525 Das einzige für drei Personen zugelassene Kanu. Ob stabiles Familienkanu oder zuverlässiges Abenteuerkanu – das INKAS 525 eignet sich für Meer- und Flussfahrten gleichermaßen. Geeignet als Mietkanu für wochenlange Ausflüge mit großem Gepäck. Unsinkbar. 3 Jahre Garantie.

Art.Nr. 525000 PREIS: 1 940 €

DNV·GI

	LÄNGE (cm)	BREITE (cm)	GEWICHT (kg)	HÖHE BEIM O-Spant (cm)	ZULADUNG (kg)	MAX. Anzahl Pers.	RUMPF- Stärke (mm)
INKAS 525	525	90	38	35	400	3	1,25
INKAS 495	495	90	36	33	400	2	1,25
INKAS 465	465	85	33	33	340	2	1,25
INKAS 465L	465	85	28	33	340	2	1

















Höchstlast: 100 kg. Gewicht: 6 kg.

Art.Nr. 407000







18€ • • •

K	ANUZUBEHÖR		525	495	465	465L		
1	ZURRGURT 3,5 M Blaues Polypropylen mit Klemmverschluss aus Zink. Art.Nr. 612350	11€	•	•	•	•	5	KNIE-/SITZ Bequeme Ki schwarzem Art.Nr. 606
2	INKAS FAHRRAD-ANHÄNGERKUPPLUNG Spezialkonstruierte Zugstange komplett mit Fahrrad-Befestigung. Art.Nr. 711525	256€	•	•	•	•	6	SICHERUNG Aus Edelstal Art.Nr. 612
3	INKAS KANUWAGEN Robuste Aluminiumkonstruktion mit Vollgummireifen und festen Kuge Erleichtert die Umgehung nicht befahrbarer Gewässerabschnitte. Höchstlast: 100 kg. Gewicht: 6 kg. Art. Nr. 406000	ellagerr 103 €	n. •	•	•	•	7	INKAS MOT Für Elektron Art.Nr. 605
4	INKAS ZUSAMMENKLAPPBARER KANUWAGEN Praktischer, zusammenklappbarer Kanuwagen. Robuste Aluminium- konstruktion mit Vollgummireifen und festen Kugellagern. Leicht auf die Paddeltour mitzunehmen.						8	PACKSACK Wasserdicht Schnellversc Art.Nr. 609

5 KNIE-/SITZUNTERLAGE
Bequeme Knie-/Sitzunterlage für das Kanu aus wärmendem,
schwarzem Polyethylen-Schaumstoff. Abmessungen: 50x25x2 cm.
Art.Nr. 606000 12 € • • • •

Aus Edelstahl, B=31 mm, L=64 mm

Art.Nr. 612360

NKAS MOTORHALTERUNG

"iir Elektromotor geeignet. Aluminium-Vorrichtung mit Motorplatte aus Holz.

Art.Nr. 605525 149 € • • •

8 PACKSACK (59 LITER)
Wasserdichter Packsack mit versiegelten Nähten und Rollverschluss mit
Schnellverschluss-Schnalle.
Art.Nr. 609000 47 € • • • •

PACKTONNE (60 LITER)

Mit dicht schließendem Deckel und Tragegriffen. Blaues Polyethylen.

Art.Nr. 610000 86 € • • • •


525=INKAS 525 • 495=INKAS 495 • 465=INKAS 465 • 465L=INKAS 465 • 465L=INKAS 465L













525 495 465 465L KANUZUBEHÖR

Für bessere Stabilität im Kanu, z.B. Auf der Jagd, beim Angeln, für Behinderte usw. Aufblasbar. Polyurethanbeschichtetes Nylongewebe. Länge: 1370 mm, Durchmesser: 220 mm. 421 € • • • •

Art.Nr. 706525

2 INKAS RUDERBESCHLAG

INKAS AUSLEGER

Aluminium. Lässt sich einfach an den Kanurand montieren. Gewicht: 5 kg. Ruder (9 Fuß) und Ruderdollen sind nicht inbegriffen.

Art.Nr. 707525 342 € • • • •

3 INKAS RÍ

Sperrholz Für höher

Art.Nr. 60

4 INKAS SEGELAUSRÜSTUNG

Optimist-Rigg mit einfachem Hilfssegel (3,5 Quadratmeter). Art.Nr. 708525

525 495 465 465L ABNEHMBARER KANUSITZ Abnehmbare Kanusitz aus Aluminium mit blauem Schutzbelag. Sitzhöhe: ca. 20 cm über dem Boden. Wird an der Querstrebe eingehängt.

Art.Nr. 700200 74 € • • • • Art.Nr. 700104 Aluminiumsitz, optional nr 3 85€ • Art.Nr. 700106 Aluminiumsitz, optional nr 3 85 € • • •

85€ •

Art.Nr. 700105 Aluminiumsitz, optional nr 4











44 € 44 €

44€

125€

27

PADDEL

525 495 465 465L SCHWIMMWESTEN 11 INKAS KANUWESTE

7 INKAS KUNSTSTOFF-STECHPADDEL MIT ALUMINIUMSCHAFT Blatt und Knauf aus schlagfestem Polypropylen. Blattbreite: 200 mm. Gewicht: ca. 850 g. Art.Nr. 114130 130 cm 51 € • • • Art.Nr. 114140 140 cm 5] € • • • Art.Nr. 114150 150 cm Art.Nr. 114160 160 cm 51 € • • • • Art.Nr. 114170 170 cm 51 € • • • Art.Nr. 114180 180 cm 5] € • • • •

Art.Nr. 201030 30-50 kg, gelbem Hüftgurt Art.Nr. 201050 50-70 kg, roten Hüftgurt Art.Nr. 201090 70-kg, grünem Hüftgurt 12 INKAS KANUWESTE (ORANGE) Für schwimmkundige Personen. Verschleißfest und Schmutzabweisendes Polyestergewebe.

Art.Nr. 201100 40-130 kg, gelbem Hüftgurt

Für schwimmkundige Personen. Verschleißfest und Schmutzabweisendes Polyestergewebe.

8 INKAS STECHPADDEL AUS KIEFERN-LEIMHOLZ Stechpaddel aus Kiefern-Leimholz von sehr hoher Qualität. Blattbreite: 150 mm. Gewicht: ca. 850 g. Art.Nr. 104100 100 cm Art.Nr. 104125 125 cm Art.Nr. 104140 140 cm Art.Nr. 104150 150 cm Art.Nr. 104160 160 cm Art.Nr. 104170 170 cm 66€ • • • Art.Nr. 104180 180 cm 71 € • • • •

13	RETTUNGSWEST	E PRO SAILOR, BALTIC	
	Geeignet für Nich	rtschwimmer in küstennahen Gewässern.	
	Die Split-Front er	höht Bewegungsfreiheit und Komfort.	
	Art.Nr. 205010	3-10 kg	57 ŧ
	Art.Nr. 205015	10-20 kg	57 (
	Art.Nr. 205030	15-30 kg	57 =
	Art.Nr. 205040	30-40 kg	60 €
	Art.Nr. 205050	40-50 kg	60 4
	Art.Nr. 205070	50-70 kg	81 =
	Art.Nr. 205090	70-100 kg	81 =
	Art.Nr. 205100	100- kg	81 =

05000	113€	•	•	•
ren Sitzkomfort. Wird am Sitz eingehängt.				
-Rückenlehne mit grau lackiertem Stahlrohr.				
ÜCKENLEHNE				

9 INKAS DOPPELPADDEL, TEILBAR Kiefernschaft mit Blatt aus formgeleimtem Mahagoni-Sperrholz. Blattbreite: 200 mm. Gewicht: ca. 1100 g. Art.Nr. 109225 225 cm 163 € • • • • Art.Nr. 109240 240 cm 163 € • • • •

10 TROPFRING Aus transparentem Kunststoff für Doppelpaddel. Art.Nr. 111000

14 LINDER SEGLERWESTE

Für schwimmkundige Personen. Die Split-Front erhöht Bewegungsfreiheit und Komfort. Art.Nr. 206051 30-50 kg

54 € 54 € Art.Nr. 206071 50-70 kg 54 € Art.Nr. 206091 70-90 kg Art.Nr. 206101 90-kg 54 €

15 LINDER SCHWIMMWESTE AUFBLASBAR

Baltic Argus Pro. Blau. Auftriebskraft: 150 N. Hinweise zur jährlichen Inspektion und Wartungsmaßnahmen finden Sie unter www.baltic.se Art.Nr. 201200 40-150 kg

26 525=INKAS 525 • 495=INKAS 495 • 465=INKAS 465 • 465L=INKAS 465L



ALLES ÜBER UNSERE BOOTE www.linder.se

Besuchen Sie uns unter www.linder.se Dort finden Sie weitere wertvolle Informationen, viel Zubehör und gute Ratschläge. Sie können sogar Ihr eigenes Wunschboot bauen und direkt in den Einkaufswagen legen.

Linder Aluminiumbåtar AB Kanotleden 5 SE-362 32 Tingsryd Schweden

Tel. +46 477 190 00 E-mail: info@linder.se www.linder.se