



Alumiiniveneitä



LISÄVARUSTEET 2021

TERVEISIÄ RUOTSISTA

ARKIP 530 BR • ARKIP 460 • SPORTSMAN 445 B/M/C • SPORTSMAN 400 • SPORTSMAN 355 • FISHING 440 • FISHING 410
INKAS 525 • INKAS 495 • INKAS 465 • INKAS 465L

ALUMIINIVENEITÄ SMOOLANNISTA

VENYTYSMUOVATTU RUNKO

Alumiinissa on ainutlaatuisen erinomaisia ominaisuuksia, joista on hyötyä esimerkiksi runkojen ja palkkien rakentamisessa, ja erityisesti runkojen muotoilussa, koska alumiini on varsin helposti muovattavissa.

Linder Aluminiumbåtar valmistaa tuotteitaan käyttämällä niin sanottua venytysmuovausta. Runkolevy vedetään muotin päälle. Matriisin avulla luodaan tutut pehmeät ja harmoniset linjat, jotka ovat yksi tunnusmerkeistämme. Muovaustekniikka säästää energiaa, koska se useimmissa alumiiniseosteissa kovettaa levyn eikä se siten vaadi lämpökovettamista.

Muut valmistajat hitsaavat, tai pahimmassa tapauksessa niittaavat rungon sivut yhteen.

Linder yhdistää rungon molemmat sivut ruuvilla ja ainutlaatuisella köliprofililla. Tiiveys on niin täsmällinen, etteivät valo tai happi pääse tiivisteaineeseen, mikä estää siten materiaalin vanhenemisen. Valmistuksemme viimeistelyssä jää jäljelle vähemmän liitoksia, mikä vähentää vuotojen ja kulumisen riskiä.

LINDER ORIGINAL LISÄVARUSTEET

Tarjoamme suuren valikoiman käytännöllisiä ja erittäin korkealuokkaisia Linder Original-lisävarusteita, jotka helpottavat veneesi omistamista. Esimerkkejä niistä ovat mm. kuomu, mahdollisesti kadonnut pohjatulppa, moottoritelineet, aivot ja melat – tai vaikkapa aurinkokennopaketti malliin Fishing 440!

Valitse vene- tai kanoottimallisi tämän valikoimaoppaan avulla. Kaikki vakiovarusteet sisältyvät toimitukseemme, ja usein juuri tässä asiassa ylitämme kilpailijoidemme tarjoamat ratkaisut. Voit myös valita lisää muita varusteita, ja ne kaikki löytyvät tästä oppaasta.


www.linder.se

Käy tutustumassa verkkosivuillamme. Sieltä löydät lisää tietoa ja tuoreimmat uutuuudet. Voit tehdä ostoksia tai mukauttaa venettäsi ja täydentää sitä juuri omiin tarpeisiisi sopivilla lisävarusteilla.



Veneemme ja kanoottimme ovat DNV 'Det Norske Veritasin' hyväksymiä, www.dnvgl.com
Veneemme on merkitty Securmark-varkausturvamerkillä. Securmark on Skandinavian täydellisin veneiden turvamerkintäjärjestelmä. Veneet merkitään pienin mikropistein, jotka sisältävät tunnistenumeron. Merkintä tehdään veneessä moneen kohtaan (www.securmark.se). Linder maksaa veneen turvamerkinnän rekisteröinnin kustannukset. Ostaja rekisteröi veneensä internetissä tai veneen mukana tulevalle lomakkeella.

ARKIP 530 BR*



Kevyt liukuvarunkoinen moottorivene, jossa on kaksoisrunko ja sivukannet. Enintään 6 hengelle. Sulavalinjainen muoto ja 16 °:n pohjakulma pitävät liukukynnyksen matalana ja mahdollistavat nopean ajon. Kellukkaat rungon kyljissä, itsetyhjennys ja luonnollisesti 2,7 millimetrin alumiinirunko – tekevät elämyksestäsi turvallisen, vaikka sattuisit ajamaan karille. 3 vuoden takuu.

Tuotenumro 530000

FAKTATIEDOT

Pituus	530 cm
	576 cm uimatasoiheen
Leveys	214 cm
Kokonaiskorkeus	178 cm
Paino	610 kg
Paino moottoreineen	838 kg
Varalaita	81 cm
Sisäkorkeus	67 cm
Rungon syvyys	112 cm
Rungon paksuus	2,7 mm
Pohjakulma	16°
Moottorisuositus	70-100 hv (51-74,6 kW)
Moottorin enimmäisteho	100 hv (74,6 kW)
Säädinkaapelin pituus	4,80 m
Ohjaukskaapelin pituus	4,80 m
	(hydraulinen ohjauspyörä)
Rikipituus	Pitkä
Suurin sallittu kuorma	675 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	6
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo

HINTA: Alkaen 27 190 €

Esisienämme moottorin asennussarjan:
Mercury (Active Trim, SmartCraft, ajonesto)
Yamaha (NMEA 2000 LAN, ajonesto, uistelutoiminto, ajotietokone)




VAKIOVARUSTELU

- Kaksoispulpetti, jossa kiinteä ovi ja hydraulinen ohjauspyörä
- 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Anturi Garmin Sidevü GT52: lle, anturin kiinitys säädettävissä
- Kaksi kaasuvaimennettua flip up -mukavuusistuinta (korkeus- ja sivusäädettävät)
- Itsetyhjennys
- Automaattinen pilssipumppu
- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille
- Reelingissä kaiteet ja haineväkaiteet eloksoitua alumiinia
- Luistamaton alumiiniturkki
- Kaksi istuinsuojaa
- Perätuhto/takaistuvin (irrotettava) ja perätyyny
- 10 säilytystilaa, joista 3 lukittavaa, kaksi irrotettavaa säilytystilaa keulassa ja yksi perässä
- Peräkuomu, jossa on integroitu kuomutalli
- Keulatuhto, integroidut portaat
- Uimatikkaila varustettu uimataso
- Kiinteä polttoainesäiliö, 67 litraa
- Tilaa kahdelle irtosäiliölle
- C-tec-pistorasia
- Deutch-liitin
- Sähköpistorasia USB / 12 V
- Navigointivalo, LED-lyhty keulassa ja perässä (irrotettava)
- Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet
- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä
- Keulan lukkosakkeli ja taempi lukkosanka
- Käsipumppu
- 4 pollaria
- Palosammutin
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkintä
- DNV:n hyväksymä

TARVIKKEET

- Vesihiihtokaari
- Pulpettisuojia
- Aurinko-/kalastustaso
- Istuintynyt keulaan
- Istuintynyt aurinkokannelle
- Putkivapateline
- Uisteluvapateline
- Vapateline
- Vieheteline alumiinia
- Mukiteline
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
- Aloituspaketti



* BR on lyhenne sanasta Bowrider, joka tarkoittaa tuulilasilla varustettua moottoriveneettä, jossa on avoin etuosa, keula (englannin 'bow'). Runkomuodoltaan Bowrider on useimmiten daycruiser, tai hardtop-vene.

ARKIP 460



LUOKKAVOITTAJA Liukuvarunkoinen perhevene, jossa on reilut partaat, kulkemista helpottavat haineväkaiteet, alumiini-turkki sekä reilusti istuma- ja säilytystilaa. Enintään 5 hengelle. Sopii hyvin vesihiihtoon ja moniin muihin vapaa-ajan harrasteisiin sekä kalastukseen merellä ja sisävesillä. Arkip 460 on myös erinomainen kuljetusvene ja helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 460000

FAKTATietoA		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	460 cm	- Tuulilasilla varustettu ohjauspulpetti	- Vesihiihtokaari
Leveys	185 cm	- 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Pulpetti, vasen
Kokonaiskorkeus	142 cm	- Anturi Garmin Sidevü GT52: lle, anturin kiinitys säädettävissä	- Pulpettisuoja
Paino	292 kg	- Vapalaatikko 150 cm	- Sähkömoottori perään
Paino moottoreineen	475 kg	- Automaattinen pilssipumppu	- Aurinko-/kalastustaso
Varalaita	58 cm	- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille	- Istuintyyny perään
Sisäkorkeus	60 cm	- Reelingissä kaiteet ja haineväkaiteet eloksoitua alumiinia	- Istuintyyny keulaan
Rungon syvyys	80 cm	- Luistamaton alumiiniturkki	- Istuintyyny aurinkokannelle
Rungon paksuus	2,4 mm	- Perätuhto/takaistuin	- Putkivapataline
Pohjakulma	12°	- Keulatuhto	- Uisteluvapataline
Moottorisuositus	30-50 hv (22-38 kW)	- 5 säilytystilaa, joista 3 lukittavaa	- Vapateline
Moottorin enimmäisteho	50 hv (38 kW)	- Uimatikkaat	- Vieheteline alumiinia
Säädinkaapelin pituus	2,10 m	- C-tec-pistorasia	- Satamakuomu
Ohjauskaapelin pituus	2,70 m	- Pistorasia 12 V	- Pulpettisuoja
Rikipituus	Pitkä	- Navigointivalo, LED-lyhty keulassa ja perässä (irrotettava)	- Mukiteline
Suurin sallittu kuorma	525 kg	- Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet	- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkää
Suurin sallittu henkilömäärä	5	- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä	- Aloituspaketti
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Reelinkiämpäri
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo	- 4 pollaria	
		- Palosammutin	
		- Pohjatulppa	
		- Securmark-varkausturvamerkintä	
		- DNV:n hyväksymä	

Esiassenname moottorin asennussarjan:
Mercury (SmartCraft, ajonesto)
Yamaha (NMEA 2000 LAN, ajonesto, uistelutoiminto)



SPORTSMAN 445 CATCH




Liukuvarunkoinen kalastusvene, joka soveltuu kalastukseen merellä ja sisävesillä. Enintään 3 hengelle. Varustettu kalas-tuskannella. Suunnittelimme 445 Catch -mallin kokeneiden urheilukalastajien avulla. Veneen keulaan voidaan asentaa myös kauko-ohjattava sähkömoottori. Nykyisiä sähkömoottoreita ohjataan ranteeseen kiinnitetyllä kaukosäätimellä, ja veneen voi kääntää lähes paikallaan. Perässä erityinen kiinnike sähkömoottorille. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 445000C

FAKTATietoA		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	451 cm	- Tuulilasilla varustettu ohjauspulpetti	- Kalastustuin (kokoontaitettava selkänoja, sis. pylvään)
Leveys	175 cm	- 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Kalastuskannen matto
Kokonaiskorkeus	140 cm	- Anturi Garmin Sidevü GT52: lle, anturin kiinitys säädettävissä	- Sähkömoottori perään
Paino	252 kg	- Automaattinen pilssipumppu	- Istuintyyny perään
Paino moottoreineen	397 kg	- Vapalaatikko (toimii myös askelmana)	- Putkivapataline
Varalaita	50 cm	- Vieheteline	- Uisteluvapataline
Sisäkorkeus	54 cm	- Mittakeppi kalan mittaamiseen	- Vapateline
Rungon syvyys	73 cm	- Vapateline	- Vieheteline alumiinia
Rungon paksuus	2,0 mm	- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Pohjakulma	9°	- Reelingissä kaiteet ja haineväkaiteet eloksoitua alumiinia	- Satamakuomu
Moottorisuositus	20-30 hv (14-23 kW)	- Luistamaton alumiiniturkki	- Pulpettisuoja
Moottorin enimmäisteho	30 hv (23 kW)	- Kiinnike kalastustuimelle	- Mukiteline
Säädinkaapelin pituus	2,10 m	- 6 säilytystilaa, joista yksi on lukittava	- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkää
Ohjauskaapelin pituus	2,70 m	- Pelastustikkaat	- Aloituspaketti
Rikipituus	Pitkä	- C-tec-pistorasia	- Reelinkiämpäri
Suurin sallittu kuorma	465 kg	- Pistorasia 12 V	
Suurin sallittu henkilömäärä	3	- Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet	
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3	- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä	
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo	- Lukkosanka keulassa ja perässä	
		- 4 pollaria	
		- Pohjatulppa	
		- Securmark-varkausturvamerkintä	
		- DNV:n hyväksymä	

HINTA: 10 730 €



SPORTSMAN 445 MAX



Liukuvarunkoinen perhevene soveltuu meri- ja järvikalastukseen sekä vesihiihtoon. Enintään 4 hengelle. Säilytystiloja perä-, keski- ja keulatuhdon alla. 445 Max voidaan varustaa myös akkupaketilla ja esimerkiksi Torqeedo 10,0 kW sähkömoottorilla, joka vastaa 20 hv bensiinimoottoria. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 445000M


FAKTATIEDOA		VAKIOVARUSTELU		TARVIKKEET	
Pituus	451 cm	-	Tuullilasilla varustettu ohjauspulpetti	-	Kalastuskansi
Leveys	175 cm	-	9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	-	Sähkömoottori perään
Kokonaiskorkeus	140 cm	-	Anturi Garmin Sidevü GT52; lle, anturin kiinitys	-	Täydellinen istuintynysarja
Paino	227 kg	-	säädettävissä	-	Putkivapaneline
Paino moottoreineen	372 kg	-	Automaattinen pilssipumppu	-	Uisteluvapaneline
Varalaita	50 cm	-	Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille	-	Vapaneline
Sisäkorkeus	54 cm	-	Reelingissä kaitteet ja haineväkaiteet eloksoitua	-	Vieheteline alumiinia
Rungon syvyys	73 cm	-	alumiinia	-	Lyhtysarja, jälkiasennettava
Rungon paksuus	2,0 mm	-	Luistamaton alumiiniturkki	-	Satamakuomu
Pohjakulma	9°	-	Perätuhto	-	Pulpettisuoja
Moottorisuositus	20-30 hv (14-23 kW)	-	Keskituhto	-	Mukiteline
Moottorin enimmäisteho	30 hv (23 kW)	-	Keulatuhto	-	Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
Säädinkaapelin pituus	1,80 m	-	4 säilytystilaa, joista 2 lukittavaa	-	Aloituspaketti
Ohjauskaapelin pituus	2,40 m	-	Pelastustikkaat	-	Reelinkiämpäri
Rikipituus	Pitkä	-	C-tec-pistorasia		
Suurin sallittu kuorma	465 kg	-	Pistorasia 12 V		
Suurin sallittu henkilömäärä	4	-	Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet		
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3	-	Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä		
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo	-	makeilla että suolaisilla vesillä		
		-	Lukkosanka keulassa ja perässä		
		-	4 pollaria		
		-	Pohjatulppa		
		-	Securmark-varkausturvamerkintä		
		-	DNV:n hyväksymä		

HINTA: 9 520 €

Esiasesnamme moottorin asennussarjan:
Mercury
Yamaha



SPORTSMAN 445 BASIC



Liukuvarunkoinen kalastusvene soveltuu päiväretkille sekä meri- ja järvikalastukseen. Enintään 4 hengelle. Säilytystiloja perä- ja keskituhdon alla. 445 Basic toimitetaan alumiiniairoilla varustettuna. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 445000B

FAKTATIEDOA		VAKIOVARUSTELU		TARVIKKEET	
Pituus	451 cm	-	Luistamaton alumiiniturkki	-	Kalastuskansi
Leveys	175 cm	-	Automaattinen pilssipumppu	-	Hainevä, keulakaide
Paino	189 kg	-	Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille	-	Sähkömoottori perään
Paino moottoreineen	319 kg	-	9 jalan alumiini airot	-	Täydellinen istuintynysarja
Varalaita	50 cm	-	Aironpidike	-	Putkivapaneline
Sisäkorkeus	54 cm	-	Järvihankain	-	Uisteluvapaneline
Rungon syvyys	73 cm	-	Perätuhto	-	Vieheteline alumiinia
Rungon paksuus	2,0 mm	-	Keskituhto	-	Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
Pohjakulma	9°	-	Keulatuhto	-	Kaide
Moottorisuositus	10-20 hv (7-15 kW)	-	4 lukittavaa säilytystilaa	-	Lyhtysarja, jälkiasennettava
Moottorin enimmäisteho	20 hv (15 kW)	-	Pelastustikkaat	-	Satamakuomu
Rikipituus	Pitkä	-	Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi	-	Alumiininen merihankain
Suurin sallittu kuorma	484 kg	-	sekä makeilla että suolaisilla vesillä	-	Järvihankain
Suurin sallittu henkilömäärä	4	-	Lukkosanka keulassa ja perässä	-	Aironpidike
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3	-	4 pollaria	-	Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo	-	Pohjatulppa	-	Aloituspaketti
		-	Securmark-varkausturvamerkintä	-	Reelinkiämpäri
		-	DNV:n hyväksymä		

HINTA: 5 950 €



SPORTSMAN 400



Liukuvarunkoinen perhevene enintään 4 hengelle – järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Ohjauspulpetilla varustettuna Sportsman 400 soveltuu myös vesihiihtoon (kevyehköille henkilöille). Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu. Tuotenro 400000

DNV-GL

FAKTATIEDOT		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	401 cm	- 9 jalan alumiiniaivot	- Ohjauspulpetti
Leveys	164 cm	- Aironpidike	- Ohjauspulpetin tuulilasi
Paino	125 kg	- Järvihankain	- Etukannen keulavannas sähkömoottorille
Paino moottoreineen	271 kg	- Perätuhto	- Sähkömoottori perään
Varalaita	47 cm	- Keskituhto	- Hainevä, keulakaide
Sisäkorkeus	60 cm	- Keulahankain	- Lattiaritilä alumiinia
Rungon syvyys	63 cm	- Kaksi lukittavaa säilytystilaa	- Lattiaritilä puuta
Rungon paksuus	1,8 mm	- Pelastustikkaat	- Putkivapeteline
Pohjakulma	8°	- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä	- Uisteluvapeteline
Moottorisuositus	6-10 hv (4-8 kW)	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Vieheteline alumiinia
varustettu ohjauspulpetilla	15-20 hv (11-15 kW)	- Pohjatulppa	- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
Moottorin enimmäisteho	20 hv (15 kW)	- Securmark-varkausturvamerkintä	- Kaide
Säädinkaapelin pituus (sivupulpetti)	1,80 m	- DNV:n hyväksymä	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Säädinkaapelin pituus (keskipulpetti)	2,70 m		- Satamakuomu
Ohjauskaapelin pituus (sivupulpetti)	2,40 m		- Ajokuomu
Ohjauskaapelin pituus (keskipulpetti)	3,30 m		- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
Rikkipituus	Pitkä		- Aloituspaketti
Suurin sallittu kuorma	420 kg		- Pollari
Suurin sallittu henkilömäärä	4		- Automaattinen piissipumppu
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3		- Smart wave / piissipumppu Länsman
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet		- Reelinkiämpäri

HINTA: 4 090 €



SPORTSMAN 355




Liukuvarunkoinen moottorivene järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Enintään 3 hengelle. Soveltuu myös nuorisolle. Merikelpoisuutensa ja hallittavuutensa ansiosta Sportsman 355 soveltuu hyvin myös pelastusveneeksi. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu. Tuotenro 355000

DNV-GL

FAKTATIEDOT		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	355 cm	- 8 jalan alumiiniaivot	- Sähkömoottori perään
Leveys	146 cm	- Aironpidike	- Hainevä, keulakaide
Paino	84 kg	- Järvihankain	- Lattiaritilä alumiinia
Paino moottoreineen	157 kg	- Perätuhto	- Lattiaritilä puuta
Varalaita	45 cm	- Keskituhto	- Putkivapeteline
Sisäkorkeus	51 cm	- Keulahankain	- Uisteluvapeteline
Rungon syvyys	54 cm	- Pelastustikkaat	- Vieheteline alumiinia
Rungon paksuus	1,7 mm	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
Pohjakulma	2°	- Pohjatulppa	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Moottorisuositus	6-8 hv (4-6 kW)	- Securmark-varkausturvamerkintä	- Satamakuomu
Moottorin enimmäisteho	8 hv (6 kW)	- DNV:n hyväksymä	- Anodisarja
Rikkipituus	Lyhyt		- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
Suurin sallittu kuorma	320 kg		- Aloituspaketti
Suurin sallittu henkilömäärä	3		- Pollari
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3		- Smart wave / piissipumppu Länsman
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet		- Reelinkiämpäri

HINTA: 3 160 €



FISHING 440



ENITEN MYYTY. Kevyt mutta vakaa, limisaumatyypinen soutuvene sopii hyvin järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Enintään 4 hengelle. Fishing 440:n polttoaineenkulutus on markkinoiden alhaisin, 0,11 l / merimaili 1 henkilön kuormalla 7 solmun nopeudella. Aurinkopaneelisarjamme soveltuu erinomaisesti asennettavaksi tähän venemalliin. Helppo soutaa. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.


Tuotenro 440000

FAKTATietoA		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	431 cm	- 9 jalan alumiinairot	- Aurinkopaneelisarja
Leveys	164 cm	- Aironpidike	- Sähkömoottori perään
Paino	94 kg	- Järvihankain	- Hainevä, keulakaide
Paino moottoreineen	139 kg	- Perätuhto	- Lattiaritilä puuta
Varalaita	50 cm	- Keskituhto	- Putkivapateline
Sisäkorkeus	54 cm	- Keulahankain	- Uisteluvapateline
Rungon syvyys	60 cm	- Kaksi lukittavaa säilytystilaa	- Vieheteline alumiinia
Rungon paksuus	1,7 mm	- Pelastustikkaat	- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
Moottorisuositus	2,5-5 hv (1,8-4 kW)	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Moottorin enimmäisteho	5 hv (4 kW)	- Pohjatulppa	- Teleskooppivarsi perämoottorin kahvaan / peräsinvarren jatko
Rikipituus	Lyhyt	- Securmark-varkausturvamerkintä	- Ajokuomu
Suurin sallittu kuorma	400 kg	- DNV:n hyväksymä	- Satamakuomu
Suurin sallittu henkilömäärä	4		- Anodisarja
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3		- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet		- Aloituspaketti
			- Pollari
			- Automaattinen pilssipumppu
			- Smart wave / pilssipumppu Länsman
			- Reelinkiämpäri

HINTA: 3 320 €



FISHING 410



Kevyt limisaumatyypinen soutuvene on tarkoitettu sisävesistöihin. Enintään 3 hengelle. Veneen laskemiseen vesille ja nostamiseen rannalle tarvitaan vain yksi henkilö. Helppo siirtää järveltä toiselle. Helppo soutaa. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 410000

FAKTATietoA		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	403 cm	- 8,5 jalan alumiinairot	- Sähkömoottori perään
Leveys	156 cm	- Aironpidike	- Hainevä, keulakaide
Paino	75 kg	- Järvihankain	- Lattiaritilä puuta
Paino moottoreineen	97 kg	- Perätuhto	- Putkivapateline
Varalaita	50 cm	- Keskituhto	- Uisteluvapateline
Sisäkorkeus	57 cm	- Keulahankain	- Vieheteline alumiinia
Rungon syvyys	63 cm	- Pelastustikkaat	- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
Rungon paksuus	1,7 mm	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Moottorisuositus	2,5-3,5 hv (1,8-2,7 kW)	- Pohjatulppa	- Teleskooppivarsi perämoottorin kahvaan / peräsinvarren jatko
Moottorin enimmäisteho	3,5 hv (2,7 kW)	- Securmark-varkausturvamerkintä	- Satamakuomu
Rikipituus	Lyhyt	- DNV:n hyväksymä	- Anodisarja
Suurin sallittu kuorma	300 kg		- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
Suurin sallittu henkilömäärä	3		- Aloituspaketti
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3		- Pollari
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet		- Smart wave / pilssipumppu Länsman
			- Reelinkiämpäri

HINTA: 2 850 €








MOOTTORISUOSITUKSET

		ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440	FISHING 410
Sähkömoottori Yamaha M12	Täysi teho								3 solmua	3 solmua
	Alhaisempi teho n. 20-25%								2 solmua	2 solmua
Sähkömoottori Yamaha M26	Täysi teho								4 solmua	4 solmua
	Alhaisempi teho n. 20-25%								3 solmua	3 solmua
2,5 hv	1 hlö								7 solmua ¹⁾	8 solmua 4800 kierr./min ¹⁾
	2 hlö								6 solmua ¹⁾	5 solmua 4900 kierr./min ¹⁾
Sähkömoottori Torqeedo 1103 CS	Täysi teho								5 solmua ²⁾	
	Alhaisempi teho n. 20-25%								3 solmua ²⁾	
4 hv	1 hlö								9 solmua 5100 kierr./min ¹⁾	
	2 hlö								8 solmua 4200 kierr./min ¹⁾	
5 hv	1 hlö								11 solmua 5500 kierr./min ¹⁾	
	2 hlö								8 solmua 5400 kierr./min ¹⁾	
6 hv	1 hlö						17 solmua 5600 kierr./min	15 solmua 5700 kierr./min		
	2 hlö						13 solmua 5200 kierr./min	11 solmua 5300 kierr./min		
8 hv	1 hlö						19 solmua 5600 kierr./min	19 solmua 5700 kierr./min		
	2 hlö						16 solmua 5200 kierr./min	16 solmua 5300 kierr./min		
10 hv	1 hlö					18 solmua 5800 kierr./min ¹⁾	21 solmua 5600 kierr./min			
	2 hlö					15 solmua 5450 kierr./min ¹⁾	18 solmua 5400 kierr./min			
15 hv	1 hlö					22 solmua 6100 kierr./min ¹⁾	24 solmua 5800 kierr./min ³⁾			
	2 hlö					19 solmua 5600 kierr./min	22 solmua 5700 kierr./min ³⁾			
Sähkömoottori Torqeedo 10.0	1 hlö				17 solmua ²⁾					
	2 hlö				15 solmua ²⁾					
20 hv	1 hlö					24 solmua 6100 kierr./min ¹⁾	25 solmua 6000 kierr./min ³⁾			
	2 hlö			19 solmua 5500 kierr./min	20 solmua 5500 kierr./min	22 solmua 5700 kierr./min	24 solmua 5600 kierr./min ³⁾			
	4 hlö			16 solmua 5300 kierr./min	17 solmua 5300 kierr./min	18 solmua 5500 kierr./min				
25 hv	2 hlö			24 solmua 5800 kierr./min ¹⁾	25 solmua 5950 kierr./min ¹⁾					
	4 hlö			21 solmua 5500 kierr./min ¹⁾	23 solmua 5700 kierr./min ¹⁾					
	1 hlö			27 solmua 5900 kierr./min ¹⁾	26 solmua 6200 kierr./min					
30 hv	2 hlö		26 solmua 6100 kierr./min ¹⁾	25 solmua 5700 kierr./min ¹⁾	6100 kierr./min					
	4 hlö		25 solmua 6000 kierr./min ¹⁾		24 solmua 5300 kierr./min					
	2 hlö		30 solmua 5700 kierr./min ¹⁾							
40 hv	4 hlö		28 solmua 5300 kierr./min ¹⁾							
	2 hlö		32 solmua 5800 kierr./min ¹⁾							
50 hv	4 hlö		30 solmua 5400 kierr./min ¹⁾							
	2 hlö									
80 hv	2 hlö	33 solmua 5300 kierr./min ¹⁾								
	4 hlö	32 solmua 5300 kierr./min ¹⁾								
100 hv	2 hlö	38 solmua 5300 kierr./min								
	4 hlö	35 solmua 5300 kierr./min								

TEKNISET TIEDOT

	ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	SPORTSMAN 440***	FISHING 410
PITUUS	530 cm (576 cm uimatasoineen)	460 cm	451 cm	451 cm	451 cm	401 cm	355 cm	431 cm	403 cm
LEVEYS	214 cm	185 cm	175 cm	175 cm	175 cm	164 cm	146 cm	164 cm	156 cm
KOKONAISKORKEUS	178 cm	142 cm	140 cm	140 cm	73 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
PAINO	610 kg	292 kg	252 kg	227 kg	189 kg	125 kg	84 kg	94 kg	75 kg
PAINO MOOTTOREINEEN	838 kg	475 kg	397 kg	372 kg	319 kg	271 kg*	157 kg	139 kg	97 kg
VARALAITA	81 cm	58 cm	50 cm	50 cm	50 cm	47 cm	45 cm	50 cm	50 cm
SISÄKORKEUS	67 cm	60 cm	54 cm	54 cm	54 cm	60 cm	51 cm	54 cm	57 cm
RUNGON SYVYYS	112 cm	80 cm	73 cm	73 cm	73 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
RUNGON PAKSUUS	2,7 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,8 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm
POHJAKULMA	16°	12°	9°	9°	9°	8°	2°	—	—
MOOTTORISUOSITUS	70-100 hv (51-74,6 kW)	30-50 hv (22-38 kW)	20-30 hv (14-23 kW)	20-30 hv (14-23 kW)	10-20 hv (7-15 kW)	6-10 hv (4-8 kW) 15-20 hv (11-15 kW)**	6-8 hv (4-6 kW)	2,5-5 hv (1,8-4 kW)	2,5-3,5 hv (1,8-2,7 kW)
SUOS. TORQEEDO SAHKOMOOTTORI				Esim. Torqeedo Cruise 10.0 R (10,0 kW)				Esim. Torqeedo Travel 1103 CS (1100 W)	
MOOTTORIN ENIMMÄISTEHO	100 hv (74,6 kW)	50 hv (38 kW)	30 hv (23 kW)	30 hv (23 kW)	20 hv (15 kW)	20 hv (15 kW)	8 hv (6 kW)	5 hv (4 kW)	3,5 hv (2,7 kW)
SÄÄDINKAAPELIN PITUUS	4,80 m	2,10 m	2,10 m	1,80 m		sivupulpetti 1,80 m keskipulpetti 2,70 m			
OHJAUSKAAPELIN PITUUS	4,80 m (hydraulinen ohjauspyörä)	2,70 m	2,,70 m	2,40 m		sivupulpetti 2,40 m keskipulpetti 3,30 m			
RIKIPITUUS	Pirkä	Pirkä	Pirkä	Pirkä	Pirkä	Pirkä	Lyhyt	Lyhyt	Lyhyt
SUURIN SALLITTU KUORMA	675 kg	525 kg	465 kg	465 kg	484 kg	420 kg	320 kg	400 kg	300 kg
SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ	6	5	3	4	4	4	3	4	3
HYVÄKSYTTY KEULASILMUKKA	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3
CE-MERKINTÄ LUOKKA	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	D – Sugajaiset vedet	D – Sugajaiset vedet	D – Sugajaiset vedet	D – Sugajaiset vedet
SUURIN NOPEUS	2 henkilöä, 100 hv moottori n. 38 solmua	2 henkilöä, 50 hv moottori n. 32 solmua	2 henkilöä, 30 hv moottori n. 25 solmua	1 henkilö, 30 hv moottori n. 26 solmua	1 henkilö, 20 hv moottori n. 24 solmua	1 henkilö, 20 hv moottori n. 25 solmua	1 henkilö, 8 hv moottori n. 19 solmua	1 henkilö, 5 hv moottori n. 11 solmua	1 henkilö, 2 hv moottori n. 8 solmua
VAKIOVARUSTUS	9 tuuman GPS/ kaikuluotain, ovelli- nen kaksoispulpetti, kaasuvaimennetut flip up -mukavuus- istuimet (korkeus- ja sivusäädettävät), kintettä säiliö (67 l), hydraulinen ohjaus- pyörä, itseyhjennys, integroituu porras, takatynnyr, kuomu- talli kuomuineen, automaattinen pilssipumppu, kuku- valo, kaide, hainevät, uimatikkaat, alumiini- turkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	9 tuuman GPS/ kaikuluotain, automaattinen pilssipumppu, lyhty, kaide, hainevät, uimatikkaat, luistamaton alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, palonsammutin, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	9 tuuman GPS/ kaikuluotain, vieveheline, kiinnike kalastustuolille, etukansi keula, kaide, hainevä, automaattinen pilssipumppu, uimatikkaat, vapateline, leveä alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	9 tuuman GPS/ kaikuluotain, etukansi keula, kaide, hainevät, automaattinen pilssipumppu, uimatikkaat, leveä alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Etukansi keula, alumiiniariot, automaattinen pilssipumppu, uimatikkaat, alumiiniturkki, hankain, airokiinnike, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Alumiiniariot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Alumiiniariot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Alumiiniariot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Alumiiniariot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä




TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	ANODISARJA "NAVALLOY" Soveltuu sekä makeille että suolaisille vesille. Tuotenro 712740	61 €	•	•	•	•	•	•	•	•
2	RANTAKÄRRY, ALUMIINIA Tuotenro 405000	533 €					•	•	•	
3	KIINNIKE REELINKIIN Kiinnike sopii GPS:lle, uisteluvapatelineelle, syvätakilalle jne. Tuotenro 712000	31 €	•	•	•	•	•	•	•	•
4	ÖLJYKYLÄSTETTY PUUTRALLI Tuotenro 619355 Tuotenro 619401 2007< Tuotenro 619400 >2006 Tuotenro 619410 Tuotenro 619440	213 € 172 € 336 € 323 € 362 €				• • • • •				
5	ALUMIINITRALLI Tuotenro 610355 Tuotenro 610400	461 € 383 €				• •				

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
6 POHJATULPPA (VAKIO) Tuotenro 621000	14 €	•	•	•	•	•	•	•	•
7 SÄHKÖMOOTTORITELINE Tuotenro 712009 Tuotenro 712010 <i>Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen Arkip 460.</i> Tuotenro 712011 (kalastusstuin käytettäessä)	69 € 69 € 145 €				•	•	•	•	
8 SÄHKÖMOOTTORITELINE KEULA Tuotenro 712012 >2014	145 €	•							
9 VIEHETELINE ALUMIINIA Tuotenro 211074 (vakiovarusteena mallissa 445 Catch)	44 €	•	•	•	•	•	•	•	•


TARVIKKEET	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
10 KALASTUSKANSI Valmistettu alumiinista/turkkilevystä, kannessa luukut (voidaan varustaa kalastusistuimella). Tuotenro 712026	791 €		•	•					
11 KALASTUSISTUIN, KOKOONTAITETTAVA SELKÄNOJA sis. pylvään ja istuimen pohjalevyn. Sopii malleihin 530 BR, 460, 445 Basic ja 445 Max, joissa on kalastuskansi/kalastustaso ja kiinnike kalastusistuimelle. Tuotenro 719003	250 €	•	•	•	•				
12 KIINNIKE KALASTUSISTUIMELLE Voidaan asentaa kalastuskanteen/kalastustasoon, jotka ovat lisävarusteita malleissa 530 BR, 460, 445 Basic ja 445 Max. Tuotenro 719004	74 €	•	•	•	•				
13 ETUKANSI Köyden ja ankkurin sekä kalastustason säilytykseen (vakiovarusteena mallissa 445 Max, alkaen -14) Tuotenro 712020 <i>Ei sovellu käytettäväksi yhdessä keulaan sijoitetun sähkömoottorin tai täydellisen istuintynnyksien kanssa.</i>	389 €		•	•					

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
14 ETUKANSI SÄHKÖMOOTTORILLE, MALLIT 445B/M Valmistettu alumiinista/turkkilevystä. Sisältää sähkömoottorin kiinnityslevyn. Sopii malliin 445 Basic -19 asti (vakiovarusteena alkaen -20) Sopii malliin 445 Max -13 asti (vakiovarusteena alkaen -14) Tuotenro 712021	292 €		•	•					
15 ETUKANSI SÄHKÖMOOTTORILLE, MALLIIN 400 Valmistettu alumiinista/turkkilevystä. Sähkömoottorin asentamiseen keulaan. Sisältää sähkömoottorin alumiinisen kiinnityslevyn. Tuotenro 712022	289 €					•			
16 KAIKULUOTAIMEN ANTURITELINE Alumiinia. Säädettävä. Korkeus 280 mm, leveys 80 mm. Kiinnitetään peräpeiliin. Tuotenro 712008	71 €	•	•	•	•	•	•	•	•




TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	KEULAKAIDE/HAINEVÄ Leveys: 37 cm. Korkeus: 46 cm. Tuotenro 628000	157 €	•			•	•	•	•	•
2	SININEN MUOVIKAHVA Tuotenro 811269	10 €		•			•	•	•	•
3	PERÄKUOMU 445 MAX Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302445	1 293 €			•					
4	PERÄKUOMU 460 ARKIP, YKSI PULPETTI Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302460 2015< Tuotenro 302471 >2014 Ei voi yhdistää vasemmanpuoleiselle pulpetille/ vesihiihtokaareen	1 176 € 1 171 €	• •							


		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	PERÄKUOMU 460 ARKIP, KAHDILLA PULPETILLA Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302462 2015< Tuotenro 302470 >2014 Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen.	1 156 € 1 027 €	• •							
6	AJOKUOMU 400 SPORTSMAN Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302400	1 175 €					•			
7	AJOKUOMU 440 FISHING Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302440	1 175 €							•	
8	SATAMAPEITE, HARMAATA POLYESTERIÄ Tuotenro 302446 Tuotenro 302356 Tuotenro 302401 Tuotenro 302411 Tuotenro 302441	808 € 546 € 699 € 648 € 802 €		• • • • •	• • • • •		• • • • •		• • • • •	



TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
9	SATAMAPEITE, HARMAATA POLYESTERIÄ Tuotenro 302461 Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen.	808 €	•							
10	NAVIGOINTIVALOSARJA Jälkiasennettava led-lyhtypaketti pieniin moottoriveneisiin. Paristokäyttöinen. 1 kpl valkoinen ympärivalaiseva lyhty, asennetaan perään. 1 kpl vihreä/punainen/valkoinen, asennetaan keulaan. 1 kpl teleskooppivarsi 100 cm. 1 kpl kiinnike varrelle. Mukana haponkestävät ruostumattomat ruuvit. Tuotenro 712800	260 €		•	•	•	•	•	•	•
11	LUKKOPAKETTI (riippulukko ja 2,5 m kettinkiä, täyttää vakuutusluokan 3 vaatimukset, sisältää suojan) Tuotenro 626000	147 €	•	•	•	•	•	•	•	•
12	PILSSIPUMPPU LÄNSMAN, KIINNITYSKÖYTEEN Automaattinen pilssipumppu, joka kiinnitetään kiinnitysköyteen. Helppo asentaa, käytännöllinen ottaa mukaan ja lukita kiinni. Pystyy pumppaamaan jopa 2500 l/vrk. Tuotenro 606600	63 €	•	•	•	•	•	•	•	•



		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13	PILSSIPUMPPU JOHNSSON 600 Veneisiin ohjauspulpetilla 717400. Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718000	286 €					•			
14	PILSSIPUMPPU JOHNSSON 600 Veneisiin, joissa ei ohjauspulpettia. Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718001	301 €					•			
15	PILSSIPUMPPU JOHNSSON 600 Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718002	301 €							•	
16	PILSSIPUMPPU SMART WAVE Pilssipumppu ripustetaan laitaan niin, että uimuri kelluu vedessä. Veneen/aaltojen liikkeet saavat uimurin pumppaamaan veden veneestä. Tuotenro 606500	68 €	•	•	•	•	•	•	•	•




TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	KALASTUSKANNEN MATTO 445 CATCH VENEESSEN 6 mm paksuisesta polypropeenista (PP) valmistettu UV-kestävä matto. Vesi pääsee poistumaan siitä esteettä. Tuotenro 627500	145 €			•					
2	MUKITELINE 2-pakkaus, harmaata muovi. Tuotenro 712650	39 €	•	•	•	•				
3	POLLARI, JÄLKIASENNUSTA VARTEN Anodisoitua alumiinia, 165 mm. Tuotenro 623020	44 €					•	•	•	•
4	PULPETTI 460 ARKIP, VASEN Tuotenro 714460 2015< Tuotenro 714461 >2014	1 250 € 1 269 €	• •							

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	PULPETTISUOJA Harmaa akryylikangas. Ohjauspulpetin peite, oikea. Tuotenro 302464 2015< Tuotenro 302467 >2014 Ohjauspulpetin peite, vasen. Tuotenro 302466 2015< Tuotenro 302468 >2014	163 € 163 € 159 € 159 €	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •				
6	REELINKIÄMPÄRI, 15 LITRAA Teräksensininen muovivämpiäri, jossa on sanko ja reelinkiin ripustettava teräsripustin. Tuotenro 622000	20 €		•	•	•	•	•	•	•
7	KAIDESARJA Kulkemista helpottava kaide, lisävarusteiden kiinnittämistä varten. Helppo jälkiasennus. Sarjassa neljä osaa. Alumiinia. Tuotenro 712030	609 €		•		•				

TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
8	PELASTUSTIKKAAT Tuotenro 712730 Tuotenro 712720 Tuotenro 712710 Tuotenro 712700	131 € 131 € 131 € 131 €					• • • •			
9	ISTUINTYYNYSARJA, PERÄ, HARMAA Tuotenro 627446	494 €			•					
10	ISTUINTYYNYSARJA, PERÄ, HARMAA - Istuintyynty, peräpenkki, tyyrpuuri - Istuintyynty, peräpenkki, keskellä - Istuintyynty, peräpenkki, paapuuri - Yhtenäinen selkätyyny Tuotenro 627460	681 €	•							

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
11	ISTUINTYYNYSARJA, KEULA, HARMAA - Istuintyynty, sivupenkki, tyyrpuuri - Istuintyynty, sivupenkki, paapuuri - Istuintyynty ja selkänojatyynty, keulatuhto Tuotenro 627530	784 €	•							
12	ISTUINTYYNYSARJA, KEULA, HARMAA - Istuintyynty, sivupenkki, tyyrpuuri - Istuintyynty, sivupenkki, paapuuri - Istuintyynty, keulapenkki Tuotenro 627461	719 €	•							
13	TÄYDELLINEN ISTUINTYYNYSARJA, HARMAA - Istuintyynty, peräpenkki - Istuintyynty, keskipenkki - Istuintyynty, keulapenkki Ei sovellu käytettäväksi yhdessä etukannen kanssa. Tuotenro 712020. Tuotenro 627445	988 €		•	•					



TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	YHDISTETTY AURINKO- JA KALASTUSKANSI Turkkilevyä. Voidaan varustaa kalastusistuimella. Tuotenro 712025	439 €	•							
2	ISTUIINTYNNY AURINKOKANNELLE/KALASTUSKANNELLE Tuotenro 627462	360 €	•							
3	YHDISTETTY AURINKO- JA KALASTUSKANSI Turkkilevyä. Voidaan varustaa kalastusistuimella. Tuotenro 712027	590 €	•							
4	ISTUIINTYNNY AURINKOKANNELLE/KALASTUSKANNELLE Tuotenro 627531	339 €	•							

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	AURINKOKENNOSARJA 1 kpl 35w (2A) aurinkokenno, 1 kpl jännitteensäädin, 1 kpl akkulaatikko. Kaapelit, ruuvit, kiristysihna, akkukengät sekä aurinkokennon kiinnitystarvikkeet Tuotenro 712900	400 €							•	
6	KUORMAHIHNA 3,5 M, RUOSTUMATON Harmaata polyesteriä, ruostumaton kiristinvinssi. Tuotenro 612500	31 €	•	•	•	•	•	•	•	•
7	KUORMAHIHNA 5,5 M Sinistä polypropyleenia, kiristysvinssi. Tuotenro 612000	12 €	•	•	•	•	•	•	•	•

TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
8	VAPATELINE, PUTKI, ALUMIINIA Sinistä alumiinia. Kiinnitetään kaiteeseen. Tuotenro 623400	44 €	•	•	•	•				
9	VAPATELINE, PUTKI, KOLME KAPPALETTA, MUOVIA Mustaa muovia, 3 pidikettä. Vakiovarusteena mallissa 445 Catch. Tuotenro 623000	22 €	•	•	•	•	•	•	•	•
10	VAPATELINEEN KIINNIKE, PUTKI Vapatelineen kiinnike (kiinnitetään runkoon). Vakiovarusteena mallissa 445 Catch. Tuotenro 623010	34 €		•	•	•	•	•	•	•
11	UISTELUVAPATELINE Mustaa muovia, kolmelle vavalle. Tuotenro 623100	27 €	•	•	•	•	•	•	•	•

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
12	ALOITUSPAKETTI Riippulukko ja 2,5 m kettinkiä, vakuutusluokan 3 mukaiset, suoja, 6 m kiinnitysköysi, lyijyankkuri, 20 m köysi, sakkeli, sienä, äyskäri. Tuotenro 625000	286 €	•	•	•	•	•	•	•	•
13	OHJAUSPULPETTI, KESKIASENNUS Ohjauspulpetti asennettuna turkkiin, Ohjauspulpetti kiinnitetään vahvistuskiskoihin. Tuotenro 715400	536 €					•			
14	OHJAUSPULPETTI, SIVUASENNUS 2007< Kiinnitetään laitaan ja vahvistuskiskoon. Akku ja laatikko voidaan asentaa pulpettiin. Tuotenro 717400	952 €					•			
15	TELESKOOPPIVARSI PERÄMOOTTORIN KAHVAAN Jotta vene nousisi yksin ajettaessa helpommin liukuun, on hyvä asettua istumaan keskipenkille. Pituus: 700–1200 mm. Tuotenro 620000	58 €							•	•



TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	VESIIHHTOKAARI Kaari on helppo irrottaa paikaltaan. Kiinnikkeet jäävät paikalleen veneeseen. Tuotenro 712530	519 €	•							
2	VESIIHHTOKAARI Tuotenro 712500 Ei voi yhdistää sähkömoottoriteline/satamapeite	579 €	•							
3	TUULILASI OHJAUSPULPETTIIN 717400, 2007< Tuulilasi, kirkasta polykarbonaattia (5 mm). Tuotenro 717401	196 €				•				

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
4	TUULILASI OHJAUSPULPETTIIN 715400, 2007< Tuulilasi, kirkasta polykarbonaattia (5 mm). Tuotenro 714403	150 €					•			
5	TUULISUOJA PULPETTIEN VÄLIIN Harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302463 2015< Tuotenro 302469 >2014	223 € 177 €	• •							
6	ÄYSKÄRI Tuotenro 604000	7 €	•	•	•	•	•	•	•	•



AIROT		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
7	JÄRVIHANKAIN ALUMIINIA (NIVELHANKAIN) Alumiinia. Sopii alumiini- ja puiset airoihin. Tuotenro 711250¹⁾	19 €	•			•	•	•	•	
8	AIRON PIDIKE (VAKIONA) Airon pitämiseksi paikallaan. Polyeteenivaahtoa. Tuotenro 711605¹⁾	3 €	•			•	•	•	•	
9	ALUMIININEN MERIHANKAIN Kiinnitetään airoon, joka sen jälkeen laitetaan veneessä kiinteästi olevaan vastakappaleeseen. Ei voida yhdistää alumiinisoutajien kanssa. Tuotenro 112001¹⁾	11 €	•			•	•	•	•	
10	MERIHANKAIN, PULTTI / MERIHANKAINKIINNIKKEeseen KAITEeseen Ei voida yhdistää alumiinisoutajien kanssa. Tuotenro 810819¹⁾ Merihankain. Tuotenro 711004¹⁾ Merihankainkiinnikkeeseen.	8 € 46 €	• •	• •	• •					
11	HANKAIMEN LAITAOSA, KULMA Vakiona Linder-veneissä. Alumiinia. Sopii sekä järvi- että merihankaimiin. Tuotenro 711001¹⁾	10 €	•			•	•	•	•	

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
12	MUOVINEN HANKAINLAAKERI									
	Tuotenro 711003 ¹⁾ Vakiona	5 €		•			•	•	•	•
	Tuotenro 711608 ¹⁾ Marras -04 – Loka -07	5 €	•		•	•	•	•		
13	AIROMANSETTI									
	Suojaa airoa kulumiselta.									
	Tuotenro 112010 ¹⁾	9 €		•			•	•	•	•
14	ALUMIINIAIROT									
	Lapa ja kädensija muovia.									
	Tuotenro 113080 ²⁾ 8 jalkaa (2.4 m)	130 €						•		
	Tuotenro 113085 ²⁾ 8.5 jalkaa (2.55 m)	136 €								•
	Tuotenro 113090 ²⁾ 9 jalkaa (2.7 m)	141 €		•			•		•	
	Rowlock not included.									
15	MÄNTYAIROT									
	Aivot lamelliimattua mäntyä.									
	Tuotenro 115050 ²⁾ 5 jalkaa (1.5 m)	61 €								
	Tuotenro 115060 ²⁾ 6 jalkaa (1.8 m)	69 €								
	Tuotenro 115070 ²⁾ 7 jalkaa (2.1 m)	71 €								
	Tuotenro 115080 ²⁾ 8 jalkaa (2.4 m)	76 €						•		
	Tuotenro 115085 ²⁾ 8.5 jalkaa (2.55 m)	83 €								•
	Tuotenro 115090 ²⁾ 9 jalkaa (2.7 m)*	85 €	•	•	•	•	•		•	
	Tuotenro 115100 ²⁾ 10 jalkaa (3.0 m)*	98 €								
	Tuotenro 115110 ²⁾ 11 jalkaa (3.3 m)*	143 €								
	Tuotenro 115120 ²⁾ 12 jalkaa (3.6 m)*	153 €								

* Koskee malleja 460 ja 445M, asennettaessa hankainkiinnike kaiteeseen

ALUMIINIKANOOTIT



INKAS 465L Kevyt ja ketterä kahden hengen kanootti järviin ja jokiin. Kevyt käsitellä, täydellinen myös yhdelle hengelle. Helppo kuormata auton katolle. Sopiva yksityiskäyttöön. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.
Tuotenro 465200 HINTA: 1 640 €



INKAS 465 Kevyt ja ketterä kahden hengen kanootti järviin ja jokiin. Helppo kuormata auton katolle. Täydellinen yksityiskäyttöön, nuorisolle ja päivävuokraukseen. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.
Tuotenro 465000 HINTA: 1 750 €




INKAS 495 Sopivan kokoinen kahdelle hengelle ja reilusti tilaa tavaroille. Sopiva viikonloppuretkiin ja vuokrattavaksi. Uppoamaton. Kolmen vuodenatakuu.
Tuotenro 495000 HINTA: 1 840 €



INKAS 525 Ainut kolmelle hengelle hyväksytty kanootti. Tukeva perhe- tai seikkailukanootti – Inkas 525:ttä voi käyttää merellä ja joilla. Sopii vuokrakäyttöön viikonkin mittaisille retkille pakkauksineen. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.
Tuotenro 525000 HINTA: 1 890 €





	PITUUS (cm)	LEVEYS (cm)	PAINO (kg)	KORKEUS O-TUKIKAAREEN (cm)	ENIMMÄIS- KUORMA (kg)	SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ	RUNGON PAKSUUS (mm)
INKAS 525	525	90	38	35	400	3	1.25
INKAS 495	495	90	36	33	400	2	1.25
INKAS 465	465	85	33	33	340	2	1.25
INKAS 465L	465	85	28	33	340	2	1



TARVIKKEET	525	495	465	465L
1 KUORMALIINA 3,5 M Sinistä polypropyleeniä, sinkkinen läppäluukko. Tuotenro 612350	10 €	•	•	•
2 POLKUPYÖRÄN KIINNITYSMEKANISMI KANOOTIN VETÄMISEEN Kanootin vetoaisa polkupyörälle. Erikoisrakenteinen vetolaitte. Sisältää kiinnitysmekanismien polkupyörään. Tuotenro 711525	266 €	•	•	•
3 KANOOTTIVAUNU Umpirenkoot ja kiinteät kuulalaakerit. Helpottaa kuljetusta melontakelvottoman vesistön ohi. Paino 6 kg. Enimmäiskuorma 100 kg. Tuotenro 406000	420 €	•	•	•
4 KANOOTTIVAUNU, KOKOONTAITETTAVA Umpirenkoot ja kiinteät kuulalaakerit. Helpottaa kuljetusta melontakelvottoman vesistön ohi. Paino 6 kg. Enimmäiskuorma 100 kg. Tuotenro 407000	415 €	•	•	•

	525	495	465	465L
5 POLVI/ISTUINTYYNY Lämmittevä musta polyeteenisolumuovia. 50x25x2 cm Tuotenro 606000	12 €	•	•	•
6 LUKKOSAKKELI KANOOTTIIN Tuotenro 612360	19 €	•	•	•
7 MOOTTORITELINE KIINNIKE Alumiinia ja moottorilevy puuta. Sopii sähkömoottoreille. Tuotenro 605525	155 €	•	•	•
8 PAKKAUSSÄKKI (59 L) Vesitiivis säkki tavaroille, kantokahvat. Helppo sulkea. Sininen/musta. Tuotenro 609000	46 €	•	•	•
9 TAVARATYNNYRI (60 LITRAA) Tiiviisti sulkeutuva kansi, metallisolki ja kantokahvat. Sinistä polyeteeniä. Tuotenro 610000	64 €	•	•	•




TARVIKKEET	525	495	465	465L
1 PONTTONIT Parantavat kanootin vakautta esim. metsästyksessä. Soveltuvat hyvin liikuntarajoitteisten käyttöön. Polyuretaanipinnoitettu nailonkudos, puhallettavat kellukkeet. Pituus 1370 mm. Halkaisija 220 mm. Tuotenro 706525	439 €	•	•	•
2 SOUTUTELINE Helppo asentaa laitoihin. Paino 5 kg. Sopii kaikkiin Inkasin malleihin. Ei sisältää airoja ja hankaimet. 9 jalan airoja suosituksena. Tuotenro 707525	356 €	•	•	•
3 SELKÄNOJA Selkätuki vaneria ja harmaaksi maalattua teräsputkea. Ripustetaan istuimeen. Mukavampi istua. Tuotenro 605000	111 €	•	•	•
4 PURJEVARUSTEET Optimistiriiki ja yksinkertainen apupurje (3,5 m²). Sopii kaikkiin Inkasin malleihin. Tuotenro 708525	1 037 €	•	•	•

	525	495	465	465L
5 ISTUIN Tuotenro 700101 Istuin puuta, numero 1 Tuotenro 700102 Istuin puuta, numero 3 Tuotenro 700108 Istuin puuta, numero 3 Tuotenro 700104 Istuin alumiinia, numero 3 Tuotenro 700106 Istuin alumiinia, numero 3 Tuotenro 700103 Istuin puuta, numero 4 Tuotenro 700105 Istuin alumiinia, numero 4 Tuotenro 700100 Istuin puuta, numero 2	128 € 121 € 121 € 88 € 88 € 121 € 88 € 148 €	• • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
6 IRROTETTAVA ISTUIN Istumakorkeus 20 cm pohjasta. Kiinnitetään poikkitankoon. Tuotenro 700200	75 €	•	•	•



MELAT	525	495	465	465L
7 INKASIN MUOVIMELA, VARSİ ALUMIINIA Lapa ja nuppi iskunkestävää polypropeenä. Varsi maalattu harmaaksi. Lavan leveys 200 mm. Paino n. 850 g. Tuotenro 114130 130 cm Tuotenro 114140 140 cm Tuotenro 114150 150 cm Tuotenro 114160 160 cm Tuotenro 114170 170 cm Tuotenro 114180 180 cm	52 € 52 € 52 € 52 € 52 € 52 €	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •
8 INKASIN PUUMELA Lamelliilmattua mäntyä. Lavan leveys 150 mm. Paino n. 850 g. Tuotenro 104100 100 cm Tuotenro 104125 125 cm Tuotenro 104140 140 cm Tuotenro 104150 150 cm Tuotenro 104160 160 cm Tuotenro 104170 170 cm Tuotenro 104180 180 cm	41 € 47 € 48 € 50 € 51 € 54 € 58 €	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •
9 KAKSILAPAINEN MELA, LAVAT MUOVIA, OSAT IRROTETTAVISSA TOISISTAAN Tuotenro 109225 225 cm Tuotenro 109240 240 cm	170 € 170 €	• •	• •	• •
10 TIPPASUOJA Tuotenro 111000	5 €	•	•	•



PELASTUSLIIVIT	
11 INKAS MELONTALIIVIT Uimataitoisille. Kulutusta kestävä ja likaa hylkivä polyesterikudosta. Tuotenro 201030 30 – 50 kg Tuotenro 201050 50 – 70 kg Tuotenro 201090 70 kg –	43 € 43 € 43 €
12 INKAS MELONTALIIVIT (ORANSI) Uimataitoisille. Kulutusta kestävä ja likaa hylkivä polyesterikudosta. Tuotenro 201100 40 – 130 kg	43 €
13 PELASTUSLIIVIT, EDESTÄ AUKI, BALTIC Uimataidoittomille. Edestä auki, mikä helpottaa liikkumista ja lisää käyttömukavuutta. Tuotenro 205010 3 – 10 kg Tuotenro 205015 10 – 20 kg Tuotenro 205030 15 – 30 kg Tuotenro 205040 30 – 40 kg Tuotenro 205050 40 – 50 kg Tuotenro 205070 50 – 70 kg Tuotenro 205090 70 – 100 kg Tuotenro 205100 100 kg –	60 € 60 € 60 € 63 € 63 € 84 € 84 € 84 €
14 MELONTALIIVIT, EDESTÄ AUKI, LINDER Uimataitoisille. Edestä auki, mikä helpottaa liikkumista ja lisää käyttömukavuutta. Tuotenro 206051 30 – 50 kg Tuotenro 206071 50 – 70 kg Tuotenro 206091 70 – 90 kg Tuotenro 206101 90 kg –	56 € 56 € 56 € 56 €
15 PELASTUSLIIVIT LINDER, PUHALLETTAVA Baltic Argus Pro. Sininen. Noste 150 N. Vuositarkastus ja huolto, katso www.baltic.se Tuotenro 201200 40 – 150 kg	131 €



Alumiiniveneitä



KAIKKI VENEISTÄMME www.linder.se

Käy osoitteessa www.linder.se
Sieltä löydät paljon lisätietoja,
lisävarusteita ja neuvoja.
Voit jopa rakentaa oman
veneesi itse ja laittaa sen
saman tien ostoskoriin.

Linder Aluminiumbåtar AB
Kantoliden 5
SE-362 32 Tingsryd
Ruotsi

Puhelin: +46 477 190 00
Sähköpostiosoite: info@linder.se
www.linder.se