

Linder Fishing 440



Längd: 431 cm, bredd: 164 cm, vikt 94 kg, rek hk: 2,5-5, max antal pers: 4

Honda BF5

Testresultat 1 person	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (1550)	2,1
2000	3,2
3000	4,3
4000	5
Max 4700	6

Testresultat 1 person med rorkultsförlängare	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (1550)	3,1
2000	3,9
3000	5
4000	6,6
5000	9,3
Max 5300	10,2

Testresultat 2 personer	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (1550)	2,7
2000	3,6
3000	4,8
4000	5,6
5000	8,1
Max 5150	8,6

Testfakta	
Propeller	3 blad 7 7/8X6 3/4" aluminium
Temp. Luft/vatten	18 grader/14 grader
Testdatum	200528
Testplats	Mörrumsån, Ryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ - 0mm

Motorfakta	
Motortyp	1 cylinder
Cylindervolym cm³	127
Max effekt, hk (KW)	5 (3,7)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Kort
Torrsvikt, kg	27kg (S)

Linder Fishing 440



Length: 431 cm, Width: 164 cm, weight: 94 kg, rec HP: 2,5-5, max no of people: 4

Honda BF5

Test result 1 person	
RPM	Speed in knots
Idling (1550)	2,1
2000	3,2
3000	4,3
4000	5
Max 4700	6

Test result 1 person with tiller extender	
RPM	Speed in knots
Idling (1550)	3,1
2000	3,9
3000	5
4000	6,6
5000	9,3
Max 5300	10,2

Test result 2 persons	
RPM	Speed in knots
Idling (1550)	2,7
2000	3,6
3000	4,8
4000	5,6
5000	8,1
Max 5150	8,6

Test facts	
Propeller	3 blade 7 7/8X6 3/4" aluminium
Temp. Air/water	18 ° C/14 ° C
Test date	200528
Test site	Mörrumsån, Ryd
Trim angle	2:nd hole (1:st hole=completely trimmed)
Motor Mount.height	+ - 0mm

Motor facts	
Motor type	1 cylinder
Cylinder volume cm³	127
Max power, HP (KW)	5 (3,7)
Fuel system	Carburetor 1pc
Rigging length	Short
Dry weight:, kg	27kg (S)

Linder Fishing 440



Länge: 431 cm, Breite: 164 cm, Gewicht 94 kg, max PS: 2,5-5, max anzahl pers: 4

Honda BF5

Testfakten 1 person	
U/min	Geschwindigkeit in knoten
Im Leerlauf (1550)	2,1
2000	3,2
3000	4,3
4000	5
Max 4700	6

Testfakten 1 person mit Steuerpinnenverlängerung	
U/min	Geschwindigkeit in knoten
Im Leerlauf (1550)	3,1
2000	3,9
3000	5
4000	6,6
5000	9,3
Max 5300	10,2

Testfakten 2 personen	
U/min	Geschwindigkeit in knoten
Im Leerlauf (1550)	2,7
2000	3,6
3000	4,8
4000	5,6
5000	8,1
Max 5150	8,6

Testfakten	
Propeller	3 Blatt 7 7/8X6 3/4" aluminium
Temp. Luft/Wasser	18 °C/14 °C
Testdatum	200528
Testseite	Mörrumsån, Ryd
Trimmwinkel	2 :e Löche (1:e Loch=komplett getrimmt
Motor Mont.höhe	+ - 0mm

Motorfakten	
Motortyp	1 Zylinder
Zylindervolumen cm³	127
Max Motorleistung, PS (KW)	5 (3,7)
Kraftstoffsystem	Vergaser 1st
Rigglänge	Kurz
Trockengewicht, kg	27kg (S)