

Linder Arkip 460



Längd: 460 cm, bredd: 185 cm, vikt 292 kg, rek hk: 30-50, max antal pers: 5

Honda BF40

Testresultat 2 personer							
Bränsleförbrukning				Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil	Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång (850)	1,9	0,75	0,4	3500	15,4	5,7	0,37
1000	2,6	1,1	0,42	4000	19,9	6,5	0,33
1500	3,8	1,75	0,46	4500	23,3	7,4	0,32
2000	4,8	2,55	0,53	5000	26	10,55	0,41
2500	5,7	3,8	0,67	5500	28,2	14,1	0,5
3000	6,6	5,1	0,77	Max 6000	29,1	14,4	0,49

Testfakta	
Propeller	3 blad 11 1/8X14" aluminium
Temp. luft	25 grader
Temp. vatten	23 grader
Testdatum	200818
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm³	808cc
Max effekt, hk (KW)	40 (29,4)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Riggglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrsvikt, kg	98kg (L)

Linder Arkip 460



Length: 460 cm, Width: 185 cm, weight: 292 kg, rec HP: 30-50, max no of people: 5

Honda BF40

Test result 2 persons							
Fuel consumption				Fuel consumption			
RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile	RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile
Idling (850)	1,9	0,75	0,4	3500	15,4	5,7	0,37
1000	2,6	1,1	0,42	4000	19,9	6,5	0,33
1500	3,8	1,75	0,46	4500	23,3	7,4	0,32
2000	4,8	2,55	0,53	5000	26	10,55	0,41
2500	5,7	3,8	0,67	5500	28,2	14,1	0,5
3000	6,6	5,1	0,77	Max 6000	29,1	14,4	0,49

Test facts	
Propeller	3 blade 11 1/8X14" aluminium
Temp. luft	25 ° C
Temp. vatten	23 ° C
Test date	200818
Test site	Tingsryd

Motor facts	
Motor type	OHC - 3 cylinders
Cylinder volume cm ³	808cc
Max power, HP (KW)	40 (29,4)
Fuel system	Programmed fuel injection
Rigging length/Mount. height	Long/2:nd mount. hole
Dry weight:, kg	98kg (L)

Linder Arkip 460



Länge: 460 cm, Breite: 185 cm, Gewicht 292 kg, rek PS: 30-50, max anzahl pers: 5

Honda BF40

Testfakten 2 personen							
Kraftstoffverbrauch				Kraftstoffverbrauch			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile	U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile
Im Leerlauf (850)	1,9	0,75	0,4	3500	15,4	5,7	0,37
1000	2,6	1,1	0,42	4000	19,9	6,5	0,33
1500	3,8	1,75	0,46	4500	23,3	7,4	0,32
2000	4,8	2,55	0,53	5000	26	10,55	0,41
2500	5,7	3,8	0,67	5500	28,2	14,1	0,5
3000	6,6	5,1	0,77	Max 6000	29,1	14,4	0,49

Testfakten	
Propeller	3 Blatt 11 1/8X14" aluminium
Temp. luft	25 °C
Temp. Wasser	23 °C
Testdatum	200818
Testseite	Tingsryd

Motorfakten	
Motortyp	OHC - 3 Zylinder
Zylindervolumen cm³	808cc
Max Motorsleistung, PS (KW)	40 (29,4)
Kraftstoffsystem	Programmierte Kraftstoffoffeinspritzung
Rigglänge/Mont.höhe	Lang/2:e mont.Löche
Trockengewicht, kg	98kg (L)

Linder Arkip 460



Längd: 460 cm, bredd: 185 cm, vikt 292 kg, rek hk: 30-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 2 personer							
Bränsleförbrukning				Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil	Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2	0,8	0,39	3500	16,9	5,95	0,35
1000	2,5	1,05	0,43	4000	21	6,85	0,33
1500	3,9	1,8	0,47	4500	24,1	7,7	0,32
2000	5	2,65	0,53	5000	26,9	10,25	0,38
2500	5,8	3,85	0,66	5500	29,4	14,25	0,49
3000	7,2	5,25	0,73	Max 6100	32,9	18	0,55

Testfakta		Motorfakta	
Propeller	3 blad 11X15" aluminium	Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Temp (luft)	4 grader	Cylindervolym cm³	808cc
Temp (vatten)	3 grader	Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Testdatum	191219	Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Testplats	Tingsryd	Riggglängd/Mont.höjd	Lång/2:a mont. hålet
		Torrsvikt, kg	98kg (L)

Linder Arkip 460



Length: 460 cm, Width: 185 cm, weight: 292 kg, rec HP: 30-50, max no of people: 5

Honda BF50

Test result 2 persons			
Fuel consumption			
RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile
Idling(850)	2	0,8	0,39
1000	2,5	1,05	0,43
1500	3,9	1,8	0,47
2000	5	2,65	0,53
2500	5,8	3,85	0,66
3000	7,2	5,25	0,73

Fuel consumption			
RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile
3500	16,9	5,95	0,35
4000	21	6,85	0,33
4500	24,1	7,7	0,32
5000	26,9	10,25	0,38
5500	29,4	14,25	0,49
Max 6100	32,9	18	0,55

Test facts	
Propeller	3 blade 11X15" aluminium
Temp (luft)	4 ° C
Temp (vatten)	3 ° C
Test date	191219
Test site	Tingsryd

Motor facts	
Motor type	OHC - 3 cylinders
Cylinder volume cm³	808cc
Max power, HP (KW)	50 (36,8)
Fuel system	Programmed fuel injection
Rigging length/Mount. height	Long/2:nd mount. hole
Dry weight:, kg	98kg (L)

Linder Arkip 460



Länge: 460 cm, Breite: 185 cm, Gewicht 292 kg, rek PS: 30-50, max anzahl pers: 5

Honda BF50

Testfakten 2 personen			
Kraftstoffverbrauch			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile
Im Leer-lauf(850)	2	0,8	0,39
1000	2,5	1,05	0,43
1500	3,9	1,8	0,47
2000	5	2,65	0,53
2500	5,8	3,85	0,66
3000	7,2	5,25	0,73

Kraftstoffverbrauch			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile
3500	16,9	5,95	0,35
4000	21	6,85	0,33
4500	24,1	7,7	0,32
5000	26,9	10,25	0,38
5500	29,4	14,25	0,49
Max 6100	32,9	18	0,55

Testfakten	
Propeller	3 Blatt 11X15" aluminium
Temp (luft)	4 °C
Temp (Wasser)	3 °C
Testdatum	191219
Testseite	Tingsryd

Motorfakten	
Motortyp	OHC - 3 Zylinder
Zylindervolumen cm³	808cc
Max Motorsleistung, PS (KW)	50 (36,8)
Kraftstoffsystem	Programmierte Kraftstoff-einspritzung
Rigglänge/Mont.höhe	Lang/2:e mont. Löche
Trockengewicht, kg	98kg (L)