

Linder Sportsman 400 (rorkult)



Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 125 kg, max hk: 20, max antal pers: 4

Honda BF10

Testresultat 2 personer			
Varv/minut	Fart i knop	Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (900)	1,3	3500	5,1
1000	2	4000	5,7
1500	2,6	4500	8,9
2000	3,4	5000	11,5
2500	4	5500	13,8
3000	4,6	Max 5650	14,5

Testfakta	
Propeller	4 blad 9 1/4X8" aluminium
Temp. Luft/vatten	25 grader/23 grader
Testdatum	200819
Testplats	Tingsryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 25mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm3	222
Max effekt, hk (KW)	10 (7,4)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Lång
Torrsvikt, kg	44,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (tiller)



Length: 401 cm, Width: 164 cm, weight: 125 kg, max HP: 20, max no of people: 4

Honda BF10

Test result 2 persons			
RPM	Speed in knots	RPM	Speed in knots
Idling (900)	1,3	3500	5,1
1000	2	4000	5,7
1500	2,6	4500	8,9
2000	3,4	5000	11,5
2500	4	5500	13,8
3000	4,6	Max 5650	14,5

Test facts	
Propeller	4 blade 9 1/4X8" aluminium
Temp. Air/water	25 ° C/23 ° C
Test date	200819
Test site	Tingsryd
Trim angle	2:nd hole (1:st hole=completely trimmed)
Motor Mount.height	+ 25mm

Motor facts	
Motor type	OHC - 2 cylinders
Cylinder volume cm ³	222
Max power, HP (KW)	10 (7,4)
Fuel system	Carburetor 1pc
Rigging length	Long
Dry weight:, kg	44,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (Steuerpinne)



Länge: 401 cm, Breite: 164 cm, Gewicht 125 kg, Max PS: 20, max anzahl pers: 4

Honda BF10

Testfakten 2 personen			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	U/min	Geschwindigkeit in knoten
Im Leerlauf (900)	1,3	3500	5,1
1000	2	4000	5,7
1500	2,6	4500	8,9
2000	3,4	5000	11,5
2500	4	5500	13,8
3000	4,6	Max 5650	14,5

Testfakten	
Propeller	4 Blatt 9 1/4X8" aluminium
Temp. Luft/Wasser	25 °C/ 23 °C
Testdatum	200819
Testseite	Tingsryd
Trimmwinkel	2:e Löche (1:e Loch=komplett getrimmt)
Motor Mont.höhe	+ 25mm

Motorfakten	
Motortyp	OHC - 2 Zylinder
Zylindervolumen cm³	222
Max Motorsleistung, PS (KW)	10 (7,4)
Kraftstoffsystem	Vergaser 1st
Rigglänge	Lang
Trockengewicht, kg	44,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (rorkult)



Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 125 kg, max hk: 20, max antal pers: 4

Honda BF15

Testresultat 2 personer

Varv/minut	Fart i knop	Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (900)	1,9	3500	8,5
1000	2,2	4000	12,1
1500	3,4	4500	15,7
2000	4,2	5000	18,7
2500	4,9	Max 5400	20,8
3000	5,7		

Testfakta

Propeller	4 blad 9 1/4X10" aluminium
Temp. Luft/vatten	25 grader/23 grader
Testdatum	200819
Testplats	Tingsryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 25mm

Motorfakta

Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm ³	350
Max effekt, hk (KW)	15 (11)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Riggglängd	Lång
Torrsvikt, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (tiller)



Length: 401 cm, Width: 164 cm, weight: 125 kg, max HP: 20, max no of people: 4

Honda BF15

Test result 2 persons			
RPM	Speed in knots	RPM	Speed in knots
Idling (900)	1,9	3500	8,5
1000	2,2	4000	12,1
1500	3,4	4500	15,7
2000	4,2	5000	18,7
2500	4,9	Max 5400	20,8
3000	5,7		

Test facts	
Propeller	4 blade 9 1/4X10" aluminium
Temp. Air/water	25 ° C/23 ° C
Test date	200819
Test site	Tingsryd
Trim angle	2:nd hole (1:st hole=completely trimmed)
Motor Mount.height	+ 25mm

Motor facts	
Motor type	OHC - 2 cylinders
Cylinder volume cm ³	350
Max power, HP (KW)	15 (11)
Fuel system	Carburetor 1pc
Rigging length	Long
Dry weight:, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (Steuerpinne)



Länge: 401 cm, Breite: 164 cm, Gewicht 125 kg, Max PS: 20, max anzahl pers: 4

Honda BF15

Testfakten 2 personen			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	U/min	Geschwindigkeit in knoten
Im Leerlauf (900)	1,9	3500	8,5
1000	2,2	4000	12,1
1500	3,4	4500	15,7
2000	4,2	5000	18,7
2500	4,9	Max 5400	20,8
3000	5,7		

Testfakten		Motorfakten	
Propeller	4 Blatt 9 1/4X10" aluminium	Motortyp	OHC - 2 Zylinder
Temp. Luft/Wasser	25 °C/23 °C	Zylindervolumen cm ³	350
Testdatum	200819	Max Motorsleistung, PS (KW)	15 (11)
Testseite	Tingsryd	Kraftstoffsystem	Vergaser 1st
Trimmwinkel	2:e Löche (1:e Loch=komplett getrimmt)	Rigglänge	Lang
		Trockengewicht, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (rorkult)



Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 125 kg, max hk: 20, max antal pers: 4

Honda BF20

Testresultat 2 personer			
Varv/minut	Fart i knop	Varv/minut	Fart i knop
Tomgång (900)	1,7	3500	6
1000	2,2	4000	9,1
1500	3,1	4500	16,3
2000	4	5000	19
2500	4,7	5500	21,2
3000	5,3	Max 6100	24

Testfakta	
Propeller	4 blad 9 1/4X10" aluminium
Temp. Luft/vatten	25 grader/23 grader
Testdatum	200819
Testplats	Tingsryd
Trimvinkel	2:a hålet (1:a hål=helt nertrimmad)
Motor Mont.höjd	+ 20mm

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm³	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	Förgasare 1st
Rigglängd	Lång
Torrsvikt, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (tiller)



Length: 401 cm, Width: 164 cm, weight: 125 kg, max HP: 20, max no of people: 4

Honda BF20

Test result 2 persons			
RPM	Speed in knots	RPM	Speed in knots
Idling (900)	1,7	3500	6
1000	2,2	4000	9,1
1500	3,1	4500	16,3
2000	4	5000	19
2500	4,7	5500	21,2
3000	5,3	Max 6100	24

Test facts	
Propeller	4 blade 9 1/4X10" aluminium
Temp. Air/water	25 ° C/23 ° C
Test date	200819
Test site	Tingsryd
Trim angle	2:nd hole (1:st hole=completely trimmed)
Motor Mount.height	+ 20mm

Motor facts	
Motor type	OHC - 2 cylinders
Cylinder volume cm ³	350
Max power, HP (KW)	20 (14,7)
Fuel system	Carburetor 1pc
Rigging length	Long
Dry weight:, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (Steuerpinne)



Länge: 401 cm, Breite: 164 cm, Gewicht 125 kg, Max PS: 20, max anzahl pers: 4

Honda BF20

Testfakten 2 personen			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	U/min	Geschwindigkeit in knoten
Im Leerlauf (900)	1,7	3500	6
1000	2,2	4000	9,1
1500	3,1	4500	16,3
2000	4	5000	19
2500	4,7	5500	21,2
3000	5,3	Max 6100	24

Testfakten	
Propeller	4 Blatt 9 1/4X10" alu-minium
Temp. Luft/Wasser	25 °C/23 °C
Testdatum	200819
Testseite	Tingsryd
Trimmwinkel	2:e Löche (1:e Loch=komplett getrimmt)

Motorfakten	
Motortyp	OHC - 2 Zylinder
Zylindervolumen cm³	350
Max Motorsleistung, PS (KW)	20 (14,7)
Kraftstoffsystem	Vergaser 1st
Rigglänge	Lang
Trockengewicht, kg	49,5kg (L)

Linder Sportsman 400 (styrpulpet)



Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 139 kg, rek hk: 15-20, max antal pers: 4

Honda BF15

Testresultat 2 personer				Testresultat 3 personer			
Bränsleförbrukning				Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil	Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
2700	5,9	3,2	0,54	2000	4,5	3	0,66
3700	8	4	0,5	3000	6,5	4	0,61
4700	15,5	4,6	0,29	4000	9	4,7	0,52
5700	21,5	5,3	0,24	5000	15,2	5,6	0,37

Testfakta		Motorfakta	
Propeller	9-1/4x10" fyrbladig aluminiumpropeller	Motortyp	SOHC - 2 cylindrar
Temp (luft)	+17	Cylindervolym cm ³	350
Temp (vatten)	+10	Max effekt, hk (KW)	15 (11,0)
Testdatum	2005	Bränslesystem	En förgasare med acceleratorpump
Testplats	Tingsryd	Rigg längd	Lång
		Torr vikt, kg	49,5

Linder Sportsman 400 (steering console)



Length: 401 cm, Width: 164 cm, weight: 139 kg, rec HP: 15-20, max no of people: 4

Honda BF15

Test result 2 persons			
Fuel consumption			
RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile
2700	5,9	3,2	0,54
3700	8	4	0,5
4700	15,5	4,6	0,29
5700	21,5	5,3	0,24

Test result 3 persons			
Fuel consumption			
RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile
2000	4,5	3	0,66
3000	6,5	4	0,61
4000	9	4,7	0,52
5000	15,2	5,6	0,37

Test facts	
Propeller	9-1/4x10" four blade aluminiumpropeller
Temp (luft)	+17 ° C
Temp (vatten)	+10 ° C
Test date	2005
Test site	Tingsryd

Motor facts	
Motor type	SOHC - 2 cylinders
Cylinder volume cm ³	350
Max power, HP (KW)	15 (11,0)
Fuel system	Ccarburetor with ac-celerator pump
Rigging length	Long
Dry weight:, kg	49,5

Linder Sportsman 400 (Steuerkonsole)



Länge: 401 cm, Breite: 164 cm, Gewicht 139 kg, rek PS: 15-20, max anzahl pers: 4

Honda BF15

Testfakten 2 personen				Testfakten 3 personen			
Kraftstoffverbrauch				Kraftstoffverbrauch			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile	U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile
2700	5,9	3,2	0,54	2000	4,5	3	0,66
3700	8	4	0,5	3000	6,5	4	0,61
4700	15,5	4,6	0,29	4000	9	4,7	0,52
5700	21,5	5,3	0,24	5000	15,2	5,6	0,37

Testfakten		Motorfakten	
Propeller	9-1/4x10" 4 Blattig aluminiumpropeller	Motortyp	SOHC - 2 Zylinder
Temp (luft)	+17 °C	Zylindervolumen cm³	350
Temp (Wasser)	+10 °C	Max Motorsleistung, PS (KW)	15 (11,0)
Testdatum	2005	Kraftstoffsystem	Ein Vergaser mit Acceleratorpumpe
Testseite	Tingsryd	Rigglänge	Lang
		Trockengewicht, kg	49,5

Linder Sportsman 400 (styrpulpet)



Längd: 401 cm, bredd: 164 cm, vikt 139 kg, rek hk: 15-20, max antal pers: 4

Honda BF20

Testresultat 2 personer			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
4000	-	-	-
4500	15,5	3,8	0,24
5000	18,6	4,9	0,26
5500	-	-	-
Max 5800	22	5,7	0,25

Testresultat 4 personer			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
4000	-	-	-
4500	12,7	4	0,31
5000	16,5	4,2	0,24
Max 5600	20,6	6,7	0,32

Testfakta	
Propeller	9-1/4x10" fyrbladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+1
Temp (vatten)	+6
Testdatum	11/4/2009
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	SOHC - 2 cylindrar
Cylindervolym cm³	350
Max effekt, hk (KW)	20 (14,7)
Bränslesystem	En förgasare med acceleratorpump
Rigglängd	Lång
Torrsvikt, kg	49,5

Linder Sportsman 400 (steering console)



Length: 401 cm, Width: 164 cm, weight: 139 kg, rec HP: 15-20, max no of people: 4

Honda BF20

Test result 2 persons			
Fuel consumption			
RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile
4000	-	-	-
4500	15,5	3,8	0,24
5000	18,6	4,9	0,26
5500	-	-	-
Max 5800	22	5,7	0,25

Test result 4 persons			
Fuel consumption			
RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile
4000	-	-	-
4500	12,7	4	0,31
5000	16,5	4,2	0,24
Max 5600	20,6	6,7	0,32

Test facts	
Propeller	9-1/4x10" four blade aluminiumpropeller
Temp (luft)	+1 ° C
Temp (vatten)	+6 ° C
Test date	11/4/2009
Test site	Tingsryd

Motor facts	
Motor type	SOHC - 2 cylinders
Cylinder volume cm³	350
Max power, HP (KW)	20 (14,7)
Fuel system	Carburetor with accelerator pump
Rigging length	Long
Dry weight:, kg	49,5

Linder Sportsman 400 (Steuerkonsole)



Länge: 401 cm, Breite: 164 cm, Gewicht 139 kg, rek PS: 15-20, max anzahl pers: 4

Honda BF20

Testfakten 2 personen			
Kraftstoffverbrauch			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile
4000	-	-	-
4500	15,5	3,8	0,24
5000	18,6	4,9	0,26
5500	-	-	-
Max 5800	22	5,7	0,25

Testfakten 4 personen			
Kraftstoffverbrauch			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile
4000	-	-	-
4500	12,7	4	0,31
5000	16,5	4,2	0,24
Max 5600	20,6	6,7	0,32

Testfakten	
Propeller	9-1/4x10" 4 Blattig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+1 °C
Temp (Wasser)	+6 °C
Testdatum	11/4/2009
Testseite	Tingsryd

Motorfakten	
Motortyp	SOHC - 2 Zylinder
Zylindervolumen cm³	350
Max Motorsleistung, PS (KW)	20 (14,7)
Kraftstoffsystem	Ein Vergaser mit Acceleratorpumpe
Rigglänge	Lang
Trockengewicht, kg	49,5