

CIRKAPRISLISTA 2023

HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND



ARKIP 530 BR • ARKIP 460 • SPORTSMAN 445 B/M/C • SPORTSMAN 400 • SPORTSMAN 355 • FISHING 440 • FISHING 410
INKAS 525 • INKAS 495 • INKAS 465 • INKAS 465L



Aluminiumbåtar

ALUMINIUMBÅTAR FRÅN SMÅLAND

ETT FORMSTRÄCKT SKROV

Aluminium har ytterligare en stor fördel när det kommer till konstruktion av tex karosser, balkar och som här skrov, det är synnerligen formbart.

Linder Aluminiumbåtar tillverkar med så kallad formsträckning. Skrovplåten dras över en form. En matris som ger de bekanta mjuka och harmoniska linjer som utgör ett av våra signum.

Formningstekniken sparar energi då den i merparten av våra aluminiumlegeringar bearbetningshårdar plåten som därmed inte kräver varmhärdning.

Där andra tillverkare svetsar, eller i sämsta fall nitar samman skrovsidorna, sammanfogar Linder de båda skrovsidorna med skruv och en unik kölprofil. Tätningen är så exakt att ljus eller syre inte når tätningsmassan och därmed undgår åldring. Vår tillverkningsmetod ger en överlägsen finish där färre fogar minskar risken för läckage och förslitningar.

LINDER ORIGINAL TILLBEHÖR

Vi erbjuder ett stort utbud av funktionella tillbehör av högsta kvalitet, Linder original, som underlättar ditt ägande. Ett kapell, en borttappad dyvika, motorfästen, åror och paddlar eller varför inte – ett solcellspaket till Fishing 440?

Men denna sortimentsguide väljer du din båt, eller din kanot. All standardutrustning ingår i ditt köp, och det är ofta så att vi överträffar våra konkurrenter på just det området. Du kan även välja ytterligare tillbehör som du finner i denna guide.

www.linder.se

Besök vår hemsida. Där finner du än mer information och de senaste nyheterna. Du kan handla eller anpassa din båt direkt och komplettera med tillbehör som passar just dina behov.




Våra båtar och kanoter är godkända av DNV 'Det Norske Veritas', www.dnvgl.com

Våra båtar är stöldskyddsmärkta med Securmark. Securmark har skandinavien mest kompletta system för märkning av båtar. Båtarna är märkta med små micropunkter som innehåller ett ID-nummer. Märkningen sitter på flera ställen i båten (www.securmark.se). Samtliga kostnader för registrering av stöldskyddsmärkning är betalda av Linder. Du måste registrera din båt via Internet eller blankett som medföljer båten.

ARKIP 530 BR*

Läs mera om
Arkipp 530 BR




En lätt planande motorbåt för max 6 personer, med dubbelskrov och skarndäck. Den smäckra formen med en skrovvinkel om 16° ger en låg planingströskel som vittnar om möjligheten till fart. Flytkraft i skrovsidor, självläns och det självklara, ett 2,7 mm aluminiumskrov – ger dig en trygg upplevelse även om du råkar gå på grund. 3 års garanti. Art.nr 530000



FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd 530 cm 576 cm med badbrygga	- Dubbelpulpet med fast dörr och hydraulstyrning	- Vattenskidbåge
Bredd 214 cm	- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Pulpetöverdrag
Totalhöjd 178 cm	- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart	- Fiskedäck/soldäck
Vikt 610 kg	- Två gasdämpande komfortstolar med flip up (justerbara i höjd och sidled)	- Sittdynor för
Max vikt med motor 849 kg	- Självläns	- Sittdynor soldäck
Invändig höjd 67 cm	- Automatisk läns pump	- Tubspöhallare
Skrovets höjd 112 cm	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Trollingspöhallare
Skrovtjocklek 2,7 mm	- Relling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium	- Spöhallare
Skrovvinkel 16°	- Halkfri aluminiumdurk	- Fiskedragshållare i aluminium
Rek motor 70-100 hk (51-74,6 kW)	- Två stolsöverdrag	- Mugghallare
Max motorstyrka 100 hk (74,6 kW)	- Aktertoft/baksäte (löstagbar) med akterdynor	- Förtöjningspaket
Reglagekabellängd 4,80 m	- 10 st stuvutrymmen varav 3 låsbara, två löstagbara stuvutrymmen i för och en i akter	- Läspaket med 2,5 m kätting
Styrkabellängd 4,80 m (hydraulstyrning)	- Akterkapell med integrerat kapellgarage	
Rigglängd Lång	- Stävtuft med integrerad trappa	
Max last 600 kg	- Badbrygga/plattform med badstege	
Max pers 6	- Fast bränsletank 67 liter	
Godkänd stävögla Försäkringsklass 3	- Plats för två lösa tankar	
Ce-märkt enligt kategori C	- C-tec uttag	
Kustfarvatten och inomskärs	- Deutch koppling	

PRIS: Från 301 400 kr

Vi förmonterar rigging kit för:
Mercury (Active Trim, SmartCraft, startspår)
Yamaha (NMEA 2000 LAN, startspår, trolldfunktion, färdator)
Suzuki (NMEA 2000, security system, 7 års garanti)
Honda (NMEA 2000 instrument, trolldfunktion)



* BR står för Bowrider som är en motorbåt med vindruta där den främre delen, bogen (engelskans 'bow'), är öppen. Bowridern är oftast en daycruiser, eller hardtopbåt, om man tar hänsyn till skrovets form.



ARKIP 460



KLASSVINNARE. En planande familjebåt för max 5 personer, med en rejäl reling, greppvänligt räcke med hajfenor, durk i aluminium och generösa person- och stuvutrymmen. Lämpar sig bra till en mängd fritidsaktiviteter som vattenskid-åkning och fiske i hav och insjö. Arkip 460 är även en utmärkt transportbåt och dessutom lätt att traila. 3 års garanti. Art.nr 460000

FAKTA		STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	460 cm	- Styrpulpel med vindruta	- Vattenskidbåge
Bredd	185 cm	- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Pulpel vänster
Totalhöjd	142 cm	- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart	- Pulpelöverdrag
Vikt	292 kg	- Spöåda 150 cm	- Elmotorfäste akter
Max vikt med motor	485 kg	- Automatisk länsump	- Fiskedäck/soldäck
Invändig höjd	60 cm	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Sittdynor akter
Skrovets höjd	80 cm	- Reling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium	- Sittdynor för
Skrovtjocklek	2,4 mm	- Halkfri aluminiumdurk	- Sittdynor för soldäck
Skrovinkel	12°	- Aktertoft/baksäte	- Tubspöhallare
Rek. motor	30-50 hk (22-38 kW)	- Stävtuft	- Trollingspöhallare
Max motorstyrka	50 hk (38 kW)	- 5 st stuvutrymmen varav 3 låsbara	- Spöhallare
Reglagekabellängd	2,10 m	- Badstege	- Fiskedragshållare i aluminium
Styrkabellängd	2,70 m	- C-tec uttag	- Hamnkapell
Rigglängd	Lång	- Eluttag med 12V	- Akterkapell enkelpulpel
Max last	515 kg	- Navigationsljus med LED lanterna i för och akter (löstagbar)	- Akterkapell dubbelpulpel
Max pers	5	- Huvudströmbrytare med automatsäkringar	- Vindskydd dubbelpulpel
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	- Batterifäste durk
CE-märkt enligt kategori	C	- Låsbygel i för och akter	- Mugghallare
	Kustfarvatten och inomskärs	- 4 st pollare	- Årklykfäste för räcke
		- Brandsläckare	- Förtöjningspaket
		- Dyvika	- Låspaket med 2,5 m kätting
		- Securmark stöldskyddsmärkning	- Relingshink
		- Godkänd av DNV	

PRIS: Från 150 300 kr

Vi förmonterar rigging kit för:
Mercury (SmartCraft)
Yamaha (NMEA 2000 LAN, trollingfunktion)
Suzuki (7 års garanti)
Honda (NMEA 2000 instrument, trollingfunktion)




SPORTSMAN 445 CATCH



En planande fiskebåt för max 3 personer, lämplig i hav och insjö. Utrustad med fiskeplattform. Vi har tagit hjälp av erfarna sportfiskare när vi tagit fram 445 Catch. Den är även förberedd för fjärrstyrd elmotor i fören. Dagens elmotorer styr du med en fjärrkontroll på handleden och båten svänger runt en femöring. Speciellt elmotorfäste i aktern. 3 års garanti. Art.nr 445000C


FAKTA		STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	451 cm	- Styrpulpel med vindruta	- Fiskestol (hopfällbar rygg inkl pelare)
Bredd	175 cm	- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Matta till fiskedäck
Totalhöjd	140 cm	- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart	- Elmotorfäste akter
Vikt	252 kg	- Automatisk länsump	- Sittdynor akter
Max vikt med motor	407 kg	- Fiskespoåda (trappsteg)	- Tubspöhallare
Invändig höjd	54 cm	- Fiskedragshållare	- Trollingspöhallare
Skrovets höjd	73 cm	- Måttstock för att mäta fisk	- Spöhallare
Skrovtjocklek	2,0 mm	- Spöhallare	- Fiskedragshållare i aluminium
Skrovinkel	9°	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Lanterna kit för eftermontage
Rek. motor	20-30 hk (14-23 kW)	- Reling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium	- Hamnkapell
Max motorstyrka	30 hk (23 kW)	- Halkfri aluminiumdurk	- Pulpelöverdrag
Reglagekabellängd	2,10 m	- Fäste för fiskestol	- Mugghallare
Styrkabellängd	2,70 m	- 6 st stuvutrymmen varav 2 st låsbara	- Årklykfäste för räcke
Rigglängd	Lång	- Räddningsstege	- Förtöjningspaket
Max last	455 kg	- C-tec uttag	- Låspaket med 2,5 m kätting
Max pers	3	- Eluttag med 12V	- Relingshink
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	- Huvudströmbrytare med automatsäkringar	
CE-märkt enligt kategori	C	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	
	Kustfarvatten och inomskärs	- Låsbygel i för och akter	
		- 4 st pollare	
		- Dyvika	
		- Securmark stöldskyddsmärkning	
		- Godkänd av DNV	

PRIS: 125 900 kr





SPORTSMAN 445 MAX



En planande familjebåt för max 4 personer, lämplig för fiske i hav och insjö samt vattenskidåkning. Stuvutrymmen i akter, mittoft och fördäck. 445 Max kan även utrustas med batteripack och till exempel Torqeedo 10.0 kW elmotor som motsvarar 20 hk bensinmotor. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 445000M

DNV-GL


FAKTA		STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	451 cm	- Styrpulpit med vindruta	- Fiskeplattform
Bredd	175 cm	- Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Elmotorfäste akter
Totalhöjd	140 cm	- Givare till Garmin Sidevü GT52, givarfäste justerbart	- Sittdynor komplett sats
Vikt	227 kg	- Automatisk länsump	- Tubspöhallare
Max vikt med motor	382 kg	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Trollingspöhallare
Invändig höjd	54 cm	- Reling med räcke och hajfena i eloxerad aluminium	- Spöhallare
Skrovets höjd	73 cm	- Halkfri aluminiumdurk	- Fiskedragshållare i aluminium
Skrovtjocklek	2,0 mm	- Aktertoft	- Lanterna kit för eftermontage
Skrovinkel	9°	- Mittoft	- Hamnkapell
Rek. motor	20-30 hk (14-23 kW)	- Stävtuft	- Pulpitöverdrag
Max motorstyrka	30 hk (23 kW)	- 4 st stuvutrymmen varav 2 låsbara	- Batterifäste durk
Reglagekabelldängd	1,80 m	- Räddningsstege	- Mugghallare
Styrkabelldängd	2,40 m	- C-tec uttag	- Årklykfäste för räcke
Rigglängd	Lång	- Eluttag med 12V	- Förtöjningspaket
Max last	455 kg	- Huvudströmbrytare med automatsäkringar	- Låspaket med 2,5 m kätting
Max pers	4	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	- Relingshink
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	- Låsbygel i för och akter	
CE-märkt enligt kategori	C	- 4 st pollare	
	Kustfarvatten och inomskärs	- Dyvika	
		- Securmark stöldskyddsmärkning	
		- Godkänd av DNV	

PRIS: Från 106 500 kr

Vi förmonterar rigging kit för:
Mercury
Yamaha



SPORTSMAN 445 BASIC



En planande motorbåt för max 4 personer, lämplig för dagsutflykter och fiske i hav och insjö. Stuvutrymmen i akter- samt mittoft. 445 Basic levereras med aluminiumåror. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 445000B

DNV-GL

FAKTA		STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	451 cm	- Halkfri aluminiumdurk	- Fiskeplattform
Bredd	175 cm	- Automatisk länsump	- Hajfena, stävpulpit
Totalhöjd	77 cm	- Fördäck stäv passar för elmotor	- Elmotorfäste akter
Vikt	189 kg	- 9' aluminiumåror	- Sittdynor komplett sats
Max vikt med motor	329 kg	- Årbladsfäste	- Tubspöhallare
Invändig höjd	54 cm	- Ledklyka	- Trollingspöhallare
Skrovets höjd	73 cm	- Aktertoft	- Fiskedragshållare i aluminium
Skrovtjocklek	2,0 mm	- Mittoft	- Givarfäste för ekolod, justerbart
Skrovinkel	9°	- Stävtuft	- Räcke i aluminium
Rek. motor	10-20 hk (7-15 kW)	- 3 st låsbara stuvutrymmen	- Lanterna kit för eftermontage
Max motorstyrka	20 hk (15 kW)	- Räddningsstege	- Hamnkapell
Rigglängd	Lång	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	- Batterifäste durk
Max last	474 kg	- Låsbygel i för och akter	- Förtöjningspaket
Max pers	4	- 4 st pollare	- Låspaket med 2,5 m kätting
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	- Dyvika	- Relingshink
CE-märkt enligt kategori	C	- Securmark stöldskyddsmärkning	
	Kustfarvatten och inomskärs	- Godkänd av DNV	

PRIS: 72 700 kr





SPORTSMAN 400



En planande familjebåt för max 4 personer – för insjö, skärgård och kustnära vatten. Med styrpulpit fungerar Sportsman 400 även för vattenskidåkning (med lättare personer). Lätt att traila. 3 års garanti.
Art.nr 400000



FAKTA		STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	401 cm	- 9' aluminiumåror	- Styrpulpit
Bredd	164 cm	- Årbladsfäste	- Vindruta för styrpulpit
Vikt	125 kg	- Ledklyka	- Fördäck stäv för elmotor
Max vikt med motor	281 kg	- Aktertoft	- Elmotorfäste akter
Invärdig höjd	60 cm	- Mittoft	- Hajfena, stävpulpit
Skrovets höjd	63 cm	- Förtoft	- Durktrall aluminium
Skrovtjocklek	1,8 mm	- Två låsbara stuvutrymmen	- Durktrall trä
Skrovvinkel	8°	- Räddningsstege	- Tubspöhhållare
Rek. motor	6-10 hk (4-8 kW)	- Anod "Navalloy" passar både söt och saltvatten	- Trollingspöhhållare
med styrpulpit	15-20 hk (11-15 kW)	- Låsbygel i för och akter	- Fiskedragshållare i aluminium
Max motorstyrka	20 hk (15 kW)	- Dyvika	- Givarfäste för ekolod, justerbart
Reglagekabellängd (sidopulpit)	1,80 m	- Securmark stölskyddsmärkning	- Räcke i aluminium
Reglagekabellängd (mittpulpit)	2,70 m	- Godkänd av DNV	- Lanterna kit för eftermontage
Styrkabellängd (sidopulpit)	2,40 m		- Hamnkapell
Styrkabellängd (mittpulpit)	3,30 m		- Batterifäste durk
Rigglängd	Lång		- Förtöjningspaket
Max last	410 kg		- Låspaket med 2,5 m kätting
Max pers	4		- Pollare
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3		- Automatisk länsump
CE-märkt enligt kategori	D		- Smart wave/Länsman länsump
	Skyddande vatten		- Relingshink

PRIS: 48 100 kr



SPORTSMAN 355




En planande motorbåt för max 3 personer – för insjö, älvar och åar. Även lämplig för ungdomar. På grund av sjövärdighet och manövrerbarhet kan Sportsman 355 med fördel användas som livräddningsbåt. Lätt att traila. 3 års garanti.
Art.nr 355000



FAKTA		STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	355 cm	- 8' aluminiumåror	- Elmotorfäste akter
Bredd	146 cm	- Årbladsfäste	- Hajfena, stävpulpit
Vikt	84 kg	- Ledklyka	- Durktrall aluminium
Max vikt med motor	167 kg	- Aktertoft	- Durktrall trä
Invärdig höjd	51 cm	- Mittoft	- Tubspöhhållare
Skrovets höjd	54 cm	- Förtoft	- Trollingspöhhållare
Skrovtjocklek	1,7 mm	- Räddningsstege	- Fiskedragshållare i aluminium
Skrovvinkel	2°	- Låsbygel i för och akter	- Givarfäste för ekolod, justerbart
Rek. motor	6-8 hk (4-6 kW)	- Dyvika	- Lanterna kit för eftermontage
Max motorstyrka	8 hk (6 kW)	- Securmark stölskyddsmärkning	- Hamnkapell
Rigglängd	Kort	- Godkänd av DNV	- Anodkit
Max last	310 kg		- Förtöjningspaket
Max pers	3		- Låspaket med 2,5 m kätting
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3		- Pollare
CE-märkt enligt kategori	D		- Smart wave/Länsman länsump
	Skyddade vatten		- Relingshink

PRIS: 37 400 kr





FISHING 440



BÄSTSÄLJARE. En lätt men ändå stabil, klinkbyggd roddbåt för max 4 personer som lämpar sig bra i insjöar, skärgård och kustnära vatten. Fishing 440 har marknadens lägsta bensinförbrukning, 0,11 lit/sjömil med en person vid sju knop. Du kan med fördel utrustas med vårt solcellspaket. Lätt att ro. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 440000


DNV-GL

FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	431 cm	- 9' aluminiumåror
Bredd	164 cm	- Årbladsfäste
Vikt	94 kg	- Ledklyka
Max vikt med motor	149 kg	- Aktertoft
Invärdig höjd	54 cm	- Mittoft
Skrovets höjd	60 cm	- Förtoft
Skrovtjocklek	1,7 mm	- Två låsbara stuvutrymmen
Rek. motor	2,5-5 hk (1,8-4 kW)	- Räddningsstege
Max motorstyrka	5 hk (4 kW)	- Låsbygel i för och akter
Rigglängd	Kort	- Dyvika
Max last	390 kg	- Securmark stölskyddsmärkning
Max pers	4	- Godkänd av DNV
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	
CE-märkt enligt kategori	D	
	Skyddade vatten	

PRIS: 39 900 kr



FISHING 410



En lätt klinkbyggd roddbåt för max 3 personer, för insjöar. Enkel för en person att lägga i och ta upp. Smidigt att förflytta sig mellan olika sjöar. Lätt att ro. Lätt att traila. 3 års garanti.

Art.nr 410000

DNV-GL

FAKTA	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
Längd	403 cm	- 8,5' aluminiumåror
Bredd	156 cm	- Årbladsfäste
Vikt	75 kg	- Ledklyka
Max vikt med motor	107 kg	- Aktertoft
Invärdig höjd	57 cm	- Mittoft
Skrovets höjd	63 cm	- Förtoft
Skrovtjocklek	1,7 mm	- Räddningsstege
Rek. motor	2,5-3,5 hk (1,8-2,7 kW)	- Låsbygel i för och akter
Max motorstyrka	3,5 hk (2,7 kW)	- Dyvika
Rigglängd	Kort	- Securmark stölskyddsmärkning
Max last	290 kg	- Godkänd av DNV
Max pers	3	
Godkänd stävögla	Försäkringsklass 3	
CE-märkt enligt kategori	D	
	Skyddade vatten	

PRIS: 33 900 kr



REKOMMENDERADE MOTORER






		ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440	FISHING 410
Elmotor Yamaha M12	Full power								3 knop	3 knop
	Reducerad effekt ca 20-25%								2 knop	2 knop
Elmotor Yamaha M26	Full power								4 knop	4 knop
	Reducerad effekt ca 20-25%								3 knop	3 knop
2,5 hk	1 pers								7 knop ¹⁾	8 knop 4800 varv/min ¹⁾
	2 pers								6 knop ¹⁾	5 knop 4900 varv/min ¹⁾
Elmotor Torqeedo 1103 CS	Full power								5 knop ²⁾	
	Reducerad effekt ca 20-25%								3 knop ²⁾	
4 hk	1 pers								9 knop 5100 varv/min ¹⁾	
	2 pers								8 knop 4200 varv/min ¹⁾	
5 hk	1 pers								11 knop 5500 varv/min ¹⁾	
	2 pers								8 knop 5400 varv/min ¹⁾	
6 hk	1 pers						17 knop 5600 varv/min	15 knop 5700 varv/min		
	2 pers						13 knop 5200 varv/min	11 knop 5300 varv/min		
8 hk	1 pers						19 knop 5600 varv/min	19 knop 5700 varv/min		
	2 pers						16 knop 5200 varv/min	16 knop 5300 varv/min		
10 hk	1 pers					18 knop 5800 varv/min ¹⁾	21 knop 5600 varv/min			
	2 pers					15 knop 5450 varv/min ¹⁾	18 knop 5400 varv/min			
15 hk	1 pers					22 knop 6100 varv/min ¹⁾	24 knop 5800 varv/min ³⁾			
	2 pers					19 knop 5600 varv/min	22 knop 5700 varv/min ³⁾			
Elmotor Torqeedo 10.0	1 pers				17 knop ²⁾					
	2 pers				15 knop ²⁾					
20 hk	1 pers					24 knop 6100 varv/min ¹⁾	25 knop 6000 varv/min ³⁾			
	2 pers			19 knop 5500 varv/min	20 knop 5500 varv/min	22 knop 5700 varv/min	24 knop 5600 varv/min ³⁾			
	4 pers			16 knop 5300 varv/min	17 knop 5300 varv/min	18 knop 5500 varv/min				
25 hk	2 pers			24 knop 5800 varv/min ¹⁾	25 knop 5950 varv/min ¹⁾					
	4 pers			21 knop 5500 varv/min ¹⁾	23 knop 5700 varv/min ¹⁾					
30 hk	1 pers			27 knop 5900 varv/min ¹⁾	26 knop 6200 varv/min					
	2 pers		26 knop 6100 varv/min ¹⁾	25 knop 5700 varv/min ¹⁾	25 knop 6100 varv/min					
	4 pers		25 knop 6000 varv/min ¹⁾		24 knop 5300 varv/min					
40 hk	2 pers		30 knop 5700 varv/min ¹⁾							
	4 pers		28 knop 5300 varv/min ¹⁾							
50 hk	2 pers		32 knop 5800 varv/min ¹⁾							
	4 pers		30 knop 5400 varv/min ¹⁾							
80 hk	2 pers	33 knop 5300 varv/min ¹⁾								
	4 pers	32 knop 5300 varv/min ¹⁾								
100 hk	2 pers	38 knop 5300 varv/min								
	4 pers	35 knop 5300 varv/min								

Källa: Yamaha körfakta, 1) Mercury körfakta samt 2) Torqeedo körfakta. 3) Med styrpulpet.

BÅTFAKTA

	ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	SPORTSMAN 440***	FISHING 410
LÄNGD	530 cm (576 cm med badbrygga)	460 cm	451 cm	451 cm	451 cm	401 cm	355 cm	431 cm	403 cm
BREDD	214 cm	185 cm	175 cm	175 cm	175 cm	164 cm	146 cm	164 cm	156 cm
TOTALHÖJD	178 cm	142 cm	140 cm	140 cm	77 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
VIKT	610 kg	292 kg	252 kg	227 kg	189 kg	125 kg	84 kg	94 kg	75 kg
MAX VIKT MED MOTOR	849 kg	485 kg	407 kg	382 kg	329 kg	281 kg*	167 kg	149 kg	107 kg
INVÄNDIG HÖJD	67 cm	60 cm	54 cm	54 cm	54 cm	60 cm	51 cm	54 cm	57 cm
SKROVETS HÖJD	112 cm	80 cm	73 cm	73 cm	73 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
SKROVTJOCKLEK	2,7 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,8 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm
SKROVVINKEL	16°	12°	9°	9°	9°	8°	2°	—	—
REK MOTOR	70-100 hk (51-74,6 kW)	30-50 hk (22-38 kW)	20-30 hk (14-23 kW)	20-30 hk (14-23 kW)	10-20 hk (7-15 kW)	6-10 hk (4-8 kW) 15-20 hk (11-15 kW)**	6-8 hk (4-6 kW)	2,5-5 hk (1,8-4 kW)	2,5-3,5 hk (1,8-2,7 kW)
REK TORQEEEDO ELMOTOR				T ex Torqeedo Cruise 10.0 R (10,0 kW)				T ex Torqeedo Travel 1103 CS (1100 W)	
MAX MOTORSTYRKA	100 hk (74,6 kW)	50 hk (38 kW)	30 hk (23 kW)	30 hk (23 kW)	20 hk (15 kW)	20 hk (15 kW)	8 hk (6 kW)	5 hk (4 kW)	3,5 hk (2,7 kW)
REGLAGEKABELLÄNGD	4,80 m	2,10 m	2,10 m	1,80 m		sidopulpet 1,80 m mittpulpet 2,70 m			
STYRKABELLÄNGD	4,80 m (hydraulstyrning)	2,70 m	2,70 m	2,40 m		sidopulpet 2,40 m mittpulpet 3,30 m			
RIGGLÄNGD	Lång	Lång	Lång	Lång	Lång	Lång	Kort	Kort	Kort
MAX LAST	600 kg	515 kg	455 kg	455 kg	474 kg	410 kg	310 kg	390 kg	290 kg
MAX PERS.	6	5	3	4	4	4	3	4	3
GODKÄND STÄVÖGLA	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3	Försäkringsklass 3
CE-MÄRKT ENLIGT KATEGORI	C — Kustfarvatten och inomskärs	C — Kustfarvatten och inomskärs	C — Kustfarvatten och inomskärs	C — Kustfarvatten och inomskärs	C — Kustfarvatten och inomskärs	D — Skyddade farvatten	D — Skyddade farvatten	D — Skyddade farvatten	D — Skyddade farvatten
MAX HASTIGHET	2 person 100 hk motor ger ca 38 knop	2 person 50 hk motor ger ca 32 knop	2 person 30 hk motor ger ca 25 knop	1 person 30 hk motor ger ca 26 knop	1 person, 20 hk motor ger ca 24 knop	1 person 20 hk motor ger ca 25 knop	1 person 8 hk motor ger ca 19 knop	1 person 5 hk motor ger ca 11 knop	1 person 2 hk motor ger ca 8 knop
STANDARD- UTRUSTNING	9 tums GPS/ ekolod, dubbel- pulpet med dörr, gasdämpande komfortstolar med flip up (ställbara i höjd- och sidled), fast tank (67 l), hydraulstyrning, självläns, integrerad trappa, akterdynor, kapell med kapell- garage, automatisk läns-pump, lanterna, räcke, hajfenor, badstege, bad- plattform, halkfri aluminiumdurk, pollare, anod, brandsläckare, dyvika, Securmark stöldmärkning	9 tums GPS/ ekolod, automa- tisk läns-pump, lanterna, räcke, hajfenor, bad- stege, halkfri aluminiumdurk, pollare, anod, brandsläckare, dyvika, Securmark stöldmärkning	9 tums GPS/ ekolod, fiske- dragshållare, fäste för fiskestol, fördäck stöv, räcke, hajfena, automatisk läns- pump, räddnings- stege, spöållare, bred aluminium- durk, pollare, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	9 tums GPS/ ekolod, fördäck stöv, räcke, hajfenor, auto- matisk läns-pump, badstege, bred aluminiumdurk, pollare, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Fördäck stöv, aluminiumåror, automatisk läns- pump, badstege, aluminiumdurk, ledklyka, årblads- fäste, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumåror, räddningsstege, ledklyka, årblads- fäste, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumåror, räddningsstege, ledklyka, årblads- fäste, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumåror, räddningsstege, ledklyka, årblads- fäste, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning	Aluminiumåror, räddningsstege, ledklyka, årblads- fäste, anod, dyvika, Securmark stöldmärkning

* Inkl styrpulpet och 20 hk motor. ** Med styrpulpet. *** Fishing 440 har marknadens lägsta bensinförbrukning. 0,11 lit/sjömil med 1 person vid 7 knop.




BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	ANOD "NAVALLOY" KIT Passar både i söt och saltvatten. Art.nr 712740	720 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
2	BÅTVAGN (MAXLAST 150 KG) I aluminiumprofiler. Massiva däck och fasta kullager. Art.nr 405000	6 110 kr					•	•	•	
3	FÄSTE I RELING Fäste som passar GPS, trollingspöhhållare, djuprigg m m. Art.nr 712000	350 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
4	DURKTRALL I TRÄ Art.nr 619355 Art.nr 619401 (fr o m -07) Art.nr 619400 (t o m -06) Art.nr 619410 Art.nr 619440	2 880 kr 2 290 kr 4 360 kr 4 140 kr 4 760 kr					• • • • •			

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	DURKTRALL I ALUMINIUM Art.nr 610355 Art.nr 610400	5 060 kr 4 190 kr						•		
6	DYVIKA (STANDARD) Inkl skruv och packning. Art.nr 621000	155 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
7	ELMOTORFÄSTE (för båt med motorplatta i aluminium) Art.nr 712009 Art.nr 712010 Art.nr 712011 (vid användning av fiskestol) Kan ej kombineras med vattenskiåbåge Arkip 460.	750 kr 750 kr 1 540 kr					•	•	•	•
8	FISKEDRAGSHÅLLARE I ALUMINIUM Art.nr 211074 (standard på 445 Catch)	530 kr	•	•	•	•	•	•	•	•


BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
9	FISKEPLATTFORM Tillverkad av aluminium/durkplåt med luckor. (kan användas med fiskestol) Art.nr 712026	12 320 kr		•	•					
10	FISKESTOL, HOPFÄLLBAR RYGG inkl. pelare och bottenplatta till stol. Passar 530 BR, 460, 445 Basic och 445 Max med fiskeplattform/fiskedäck och fäste för fiskestol. Art.nr 719003	3 860 kr	•	•	•	•				
11	FÄSTE FÖR FISKESTOL Kan monteras i fiskeplattform/fiskedäck som är tillbehör för 530 BR, 460, 445 Basic och 445 Max. Art.nr 719004	790 kr	•	•	•	•				
12	FÖRDÄCK För förvaring av tamp och ankare samt plattform att stå på för fiske (fördäck är standard på 445 Max fr o m -14) Art.nr 712020 Ej lämplig att kombinera med elmotor i fören eller sittdynor, komplett sats.	4 640 kr		•	•					

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13	FÖRDÄCK FÖR ELMOTOR TILL 445B/M Tillverkad av aluminium/durkplåt. Fästplåt till elmotor ingår. Passar 445 Basic t o m -19 (fördäck standard fr o m -20) Passar 445 Max t o m -13 (fördäck standard fr o m -14) Art.nr 712021	3 320 kr		•	•					
14	FÖRDÄCK FÖR ELMOTOR TILL 400 Tillverkad av aluminium/durkplåt. För montering av elmotor i för. Fästplåt i aluminium till elmotor ingår. Art.nr 712022	3 310 kr					•			
15	GIVARFÄSTE FÖR EKOLOD I aluminium. Justerbart. Höjd 280 mm bredd 80 mm. Fästes på akterspegl. n. Art.nr 712008	760 kr	•	•	•	•	•	•	•	•




BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	HAFFENA/STÄVPULPIT Eloxerad aluminium. Bredd: 37 cm. Höjd: 46 cm. Monteras med ärklyksfästen. Art.nr 628000	1 830 kr	•		•	•	•	•		
2	HAFFENA/STÄVPULPIT TILL FÖRDAČK Eloxerad aluminium. Bredd: 37 cm. Höjd: 46 cm. Skruvas fast i reling och på stävdäcket. Art.nr 628100	1 830 kr	•		•					
3	HANDTAG I BLÅ PLAST (STANDARD) Art.nr 811269	110 kr	•		•	•	•	•		
4	KAPELL, AKTERKAPELL KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art.nr 302445	15 560 kr		•						
5	KAPELL, AKTERKAPELL ENKELPULPET, KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art.nr 302460 (fr o m -15) Art.nr 302471 (t o m -14) <i>Kan inte kombineras med vänsterpulpit eller vattenskidbåge.</i>	14 290 kr 14 250 kr	• •							

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
6	KAPELL, AKTERKAPELL DUBBELPULPET, KÖRBART Max hastighet med bil 30 km/h. Grå akrylväv. Art.nr 302462 (fr o m -15) Art.nr 302470 (t o m -14) <i>Kan inte kombineras med vattenskidbåge.</i>	14 040 kr 11 890 kr	• •							
7	KAPELL, HAMNKAPELL, GRÅ POLYESTER Art.nr 302446 Art.nr 302356 Art.nr 302401 Art.nr 302411 Art.nr 302441	9 590 kr 6 950 kr 8 540 kr 8 670 kr 9 760 kr		• • •			•		•	
8	KAPELL, HAMNKAPELL, GRÅ POLYESTER Art.nr 302461 <i>Kan inte kombineras med vattenskidbåge.</i>	9 880 kr	•							



BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
9	LANTERNAKET Lanterna kit med LED-belysning för eftermontering på mindre motorbåtar. Drivs med batteri. 1 st vitt runtomlysande lanterna, monteras i aktern. 1 st grön/röd/vitt monteras i stäven. 1 st teleskopiskt stativ 100 cm. 1 st fäste för stativ. Syrafast rostfria skruvar medföljer. Art.nr 712800	2 690 kr		•	•	•	•	•	•	•
10	LÅSPAKET (hänglås med 2,5 m kätting enl. försäkringsklass 3 & strumpa) Art.nr 626000	1 590 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
11	LÄNSPUMP LÄNSMAN Automatisk länsump som fästs på förtöjningslinan. Enkel att montera, praktiskt att ta med och låsa fast. Kan pumpa ut upp till 2500 lit/dygn. Art.nr 606600	850 kr	•	•	•	•	•	•	•	•

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
12	LÄNSPUMP JOHNSON 600 SATS För båtar med styrpulpit 717400. Länsump Johnsson 600 automatisk, kabelstam, fästplåt med brytare, bordsgenomföring. Art.nr 718000	2 890 kr					•			
13	LÄNSPUMP JOHNSON 600 SATS För båtar utan styrpulpit. Länsump Johnsson 600 automatisk, kabelstam, fästplåt med brytare, bordsgenomföring. Art.nr 718001	3 040 kr					•			
14	LÄNSPUMP JOHNSON 600 SATS Länsump Johnsson 600 automatisk, kabelstam, fästplåt med brytare, bordsgenomföring. Art.nr 718002	3 490 kr								•
15	LÄNSPUMP, SMART WAVEPUMP Länsumpen hänges på relingen så att flottören flyter på vattnet. Båtens/vågornas rörelser får flottören att pumpa ut vattnet ur båten. Art.nr 606500	990 kr	•	•	•	•	•	•	•	•




BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	MATTA TILL FISKEDÄCK 6 mm tjock matta i PP, UV-beständig och dränerande. Art.nr 627500				•					
2	MUGGHÅLLARE 2-pack i grå plast. Art.nr 712650	•	•	•	•					
3	POLLARE FÖR EFTERMONTAGE Eloxerad aluminium, 165 mm. Art.nr 623020						•	•	•	•
4	PULPET, VÄNSTER Ett vindavvisande alternativ för passagerare. Vindruta av akryl. Art.nr 714460 (fr o m -15, bilden) Art.nr 714461 (t o m -14)		•							


		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	PULPETÖVERDRAG Grå akrylväv. Till höger pulpet. Art.nr 302464 (fr o m -15) Art.nr 302467 (t o m -14) Till vänster pulpet. Art.nr 302466 (fr o m -15) Art.nr 302468 (t o m -14)									
6	RÄCKE Greppvänligt räcke för montering av tillbehör. Är enkelt att eftermontera. Sats om fyra delar. I aluminium. Art.nr 712030									

BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
7	RÄDDNINGSSTEGE FÖR EFTERMONTAGE Uppfällbar stega i aluminium. Standard. Art.nr 712730 Art.nr 712720 Art.nr 712710 Art.nr 712700									
8	SITTDYNOR, AKTER, GRÅ Sittdynor aktertoft. Art.nr 627446									
9	SITTDYNOR, SATS AKTER, GRÅ - Sittdyna aktertoft styrbord - Sittdyna aktertoft mitt - Sittdyna aktertoft babord - Hel ryggstödsdyna Art.nr 627460									


		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
10	SITTDYNOR, SATS FÖR, GRÅ - Sittdyna sidotoft styrbord - Sittdyna sidotoft babord - Sittdynor och ryggstödsdyna stävttoft Art.nr 627530									
11	SITTDYNOR, SATS FÖR, GRÅ - Sittdyna sidotoft styrbord - Sittdyna sidotoft babord - Sittdyna stävttoft Art.nr 627461									
12	SITTDYNOR, SATS KOMPLETT, GRÅ - Sittdynor aktertoft - Sittdynor mitttoft - Sittdynor stävttoft Ej lämplig att kombinera med fördäck art nr. 712020. Art.nr 627445									



BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	FISKEDÄCK KOMBINERAT SOLDÄCK I durkplåt. Kan kombineras med fiskestol. Art.nr 712025	5 110 kr	•							
2	SITTDYNA, FISKEDÄCK/SOLDÄCK Art.nr 627462	4 010 kr	•							
3	FISKEDÄCK KOMBINERAT SOLDÄCK I durkplåt. Kan kombineras med fiskestol. Art.nr 712027	7 030 kr	•							
4	SITTDYNA, FISKEDÄCK/SOLDÄCK Art.nr 627531	3 810 kr	•							



		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	SOLCELLSPAKET 1 st 35W (2A) marin solpanel, 1 st laddningsregulator, 1 st batteribox. Kablage, skruv, buntband, batteriskor samt fästdetaljer till solpanel. Art.nr 712900	4 750 kr							•	
6	SPÄNNBAND 3,5 M ROSTFRI Grå polyester med rostfri spännvinsch. Brottstyrka 2500 kg. Art.nr 612500	340 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
7	SPÄNNBAND 5,5 M Blå polypropylen med spännvinsch. Brottstyrka 500 kg. Art.nr 612000	180 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
8	SPÖHÅLLARE, TUB I blå aluminium. Håller spöet på plats vid fiske. Fästes på räcke. Art.nr 623400	460 kr	•	•	•	•				



BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
9	SPÖHÅLLARE, TUB Svart plast med 3 hållare. Standard på 445 Catch. Art.nr 623000	230 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
10	FÄSTE FÖR TUBSPÖHÅLLARE Fäste för tubspöållare (monteras i skrov). Standard på 445 Catch. Art.nr 623010	390 kr		•	•	•	•	•	•	•
11	TROLLINGSPÖHÅLLARE I SVART PLAST I svart plast. Håller spöet på plats vid fiske. Kan monteras och justeras på en mängd olika sätt. Art.nr 623100	290 kr	•	•	•	•	•	•	•	•
12	FÖRTÖJNINGSPAKET LINDER LITET 4 st fendrar marinblå (Ø 130 mm , längd 370 mm) 4 st fenderskydd marinblå 4 st linor till fender 2 st förtöjningslinor 6 m 1 st ankarlina 35 m 1 st ankare 3,5 kg 1 st öskar 1 st tvättsvamp Art.nr 625000	3 950 kr	•	•	•	•	•	•	•	•





		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13	FÖRTÖJNINGSPAKET LINDER STORT 4 st fendrar marinblå (Ø 130 mm, längd 560 mm), 4 st fenderskydd marinblå 4 st linor till fender 4 st förtöjningslinor 6 m 1 st ankarlina 40 m 1 st ankare 7,5 kg Art.nr 627000	5 790 kr	•	•						
14	STYRPULPET DURKMONTERAD Styrpulpeten monteras i förstärkningsprofilerna. Art.nr 715400	6 170 kr					•			
15	STYRPULPET SIDOMONTERAD, FR O M -07 Monteras i reling och förstärkningsprofil. Batteri+box kan monteras i pulpeten. Art.nr 717400	10 260 kr					•			
16	TELESKOPISKT SNURREHANDTAG/ RORKULTSFÖRLÄNGARE För att båten lättare skall plana när man kör ensam placerar man sig på mittoften. Längd: 700-1200 mm. Art.nr 620000	650 kr							•	•



BÅTTILLBEHÖR		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	VATTENSKIDBÅGE 530 Bågen är lätt att demontera. Fästena sitter kvar på båten. Art.nr 712530 5 490 kr	•								
2	VATTENSKIDBÅGE 460 Art.nr 712500 6 030 kr Kan ej kombineras med elmotorfäste/hamnkapell.	•								
3	VINDRUTA TILL SIDOPULPET, FR O M -07 Passar styrpulpet art nr. 717400. Vindruta i klar polykarbonat (5 mm). Art.nr 717401 2 050 kr						•			

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
4 VINDRUTA TILL STYRPULPET, FR O M -07 Passar styrpulpet art nr. 715400. Vindruta i klar polykarbonat (5 mm). Art.nr 714403 1 740 kr						•			
5 VINDSKYDD TILL DUBBELPULPET Grå akrylväv. Art.nr 302463 (fr o m -15) 2 630 kr Art.nr 302469 (t o m -14) 2 150 kr			•	•					
6 ÖSKAR Länsman i orange plast. Art.nr 604000 80 kr	•	•	•	•	•	•	•	•	•



	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
7 LEDKLYKA (STANDARD) I aluminium. Passar både till trä- och aluminiumåror. Art.nr 711250 220 kr/st			•		•	•	•	•	
8 ÅRBLADSFÄSTE (STANDARD) För att hålla åran på plats. Polyetenskum. Art.nr 711605 40 kr/st			•		•	•	•	•	
9 ÅRKLYKA I ALUMINIUM Monteras fast på åran som sedan sätts i årklyksfästet som är fast monterat i båten. Passar ej till aluminiumåror. Art.nr 112001 120 kr/st			•		•	•	•	•	
10 ÅRKLYKA I PLAST OCH ÅRKLYKSFÄSTE FÖR RÄCKE Passar ej till aluminiumåror. Art.nr 810819 Årklyka i plast med bult 90 kr/st Art.nr 711004 Årklyksfäste 500 kr/st			•	•	•				
11 ÅRKLYKSFÄSTE, VINKEL I ALUMINIUM Standard i Linderbåtar. Passar till både ledklyka och årklyka. Art.nr 711001 110 kr/st			•		•	•	•	•	
12 PLASTBUSSNING TILL ÅRKLYKSFÄSTE Art.nr 711003 Standard 65 kr/st Art.nr 711608 Nov -04 till okt -07 55 kr/st			•		•	•	•	•	

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13 ÅRMANSCHETT, FURUÅROR Skyddar åran mot nötning. Art.nr 112010 110 kr/st			•			•	•	•	•
14 ÅROR I ALUMINIUM Med blad och handtag i plast. Art.nr 113070 7 fot (2,1 m) 1 420 kr/par Art.nr 113080 8 fot (2,4 m) 1 510 kr/par Art.nr 113085 8,5 fot (2,55 m) 1 580 kr/par Art.nr 113090 9 fot (2,7 m) 1 650 kr/par Art.nr 113100 10 fot (3,0 m) 1 870 kr/par Ledklyka ingår ej.							•		•
15 ÅROR I FURU Åror av lamellt limmad kvistfri furu. Art.nr 115050 5 fot (1,5 m) 860 kr/par Art.nr 115060 6 fot (1,8 m) 980 kr/par Art.nr 115070 7 fot (2,1 m) 1 030 kr/par Art.nr 115080 8 fot (2,4 m) 1 110 kr/par Art.nr 115085 8,5 fot (2,55 m) 1 210 kr/par Art.nr 115090 9 fot (2,7 m)* 1 250 kr/par Art.nr 115100 10 fot (3,0 m) 1 450 kr/par Art.nr 115110 11 fot (3,3 m) 2 090 kr/par Art.nr 115120 12 fot (3,6 m) 2 310 kr/par Ledklyka ingår ej.							•		•



ALUMINIUMKANOTER



INKAS 465L En lätt och smidig kanot för två personer för insjöar och åar. Lättmanövrerad och perfekt även för en person. Lätt att lasta på biltak. Lämplig för privat bruk. Osänkbar. 3 års garanti.
Art.nr 465200 **PRIS: 20 200 kr**

INKAS 465 En lätt och smidig kanot för två personer för insjöar och åar. Lätt att lasta på biltak. Lättmanövrerad. Perfekt för privat bruk, ungdomar och dagsuthyrning. Osänkbar. 3 års garanti.
Art.nr 465000 **PRIS: 21 500 kr**

INKAS 495 En lagom storlek för två personer och rejäl plats för packning. Lämplig för helgturer samt uthyrning. Osänkbar. 3 års garanti.
Art.nr 495000 **PRIS: 22 700 kr**

INKAS 525 Den enda kanot som är godkänd för tre personer. Från stabil familjekanot till äventyrskanot kan Inkas 525 användas i havet och i åar. Lämplig som veckolång uthyrningskanot med stor packning. Osänkbar. 3 års garanti.
Art.nr 525000 **PRIS: 23 500 kr**




	LÄNGD (cm)	BREDD (cm)	VIKT (kg)	HÖJD VID O-SPANT (cm)	LAST- KAPACITET (kg)	MAX ANTAL PERS	SKROV- TJOCKLEK (mm)
INKAS 525	525	90	38	35	400	3	1,25
INKAS 495	495	90	36	33	400	2	1,25
INKAS 465	465	85	33	33	340	2	1,25
INKAS 465L	465	85	28	33	340	2	1



KANOTTILLBEHÖR		525	495	465	465L
1	BANDREM 3,5 M Blå polypropylen med klafflås av zink. Art.nr 612350	140 kr	•	•	•
2	CYKELDRAG TILL KANOT Specialkonstruerad draganordning. Komplet med fäste för cykel. Art.nr 711525	2 960 kr	•	•	•
3	KANOTVAGN I ALUMINIUMPROFILER Massiva däck och fasta kullager. Underlättar transport förbi vatten som ej är paddlingsbart. Vikt 6 kg. Max last 100 kg. Art.nr 406000	4 890 kr	•	•	•
4	KANOTVAGN I ALUMINIUM, HOPFÄLLBAR Massiva däck och fasta kullager. Underlättar transport förbi vatten som ej är paddlingsbart. Vikt 6 kg. Max last 100 kg. Art.nr 407000	5 190 kr	•	•	•

		525	495	465	465L
5	KNÄ/SITTDYNA I värmande svart polyetencellplast. 50x25x2 cm. Art.nr 606000	150 kr	•	•	•
6	MOTORFÄSTE Tillverkad i aluminium. Lätt att montera. Lämplig för elmotorer. Art.nr 705525	3 190 kr	•	•	•
7	PACKSÄCK (59 LIT) Vattentät packsäck med bärhandtag. Enkel att försluta. Art.nr 609000	530 kr	•	•	•
8	PACKTUNNA (60 LIT) Med tätslutande lock, plåtspänne och bärhandtag. Blå polyeten. Art.nr 610000	1 070 kr	•	•	•



KANOTTILLBEHÖR		525	495	465	465L
1	PONTONER För bättre stabilitet i kanot t ex vid fiske, jakt och till handikappade. Polyuretanbelagd nylonväv till de uppblåsbara pontonerna. Längd 1370 mm. Diameter 220 mm. Art.nr 706525	4 870 kr	•	•	•
2	RODDRIGG I ALUMINIUM Monteras enkelt på relingen. Vikt 5 kg. Årkykor och åror tillkommer. 9 fots åror rekommenderas. Art.nr 707525	4 230 kr	•	•	•
3	RYGGSTÖD Ryggplatta i plywood och grålackerade stålrör. Hängs på sitsen. För att sitta bekvämare. Art.nr 605000	1 310 kr	•	•	•
4	SEGELTRUSTNING Optimistrigg med enkelt hjälpsegel (3,5 kvm). Art.nr 708525	11 520 kr	•	•	•

		525	495	465	465L
5	SITS LÖSTAGBAR I ALUMINIUM Sithöjd ca 20 cm från botten. Att hänga på tvärstag. Art.nr 700200	910 kr	•	•	•
6	HOPFÄLLBAR KANOTSTOL I ALUMINIUM Hopfällbar kanotstol i aluminium. Storlek 36x35 cm och 33 cm djup. Sithöjd ca 5 cm från botten. Mjuka toftskydd för skönare sittkomfort. Stolen placeras i botten och går att förankra i kanoten. Art.nr 601000	1 690 kr	•	•	•
7	SITS Art.nr 700104 Extrasits nr 3, aluminium Art.nr 700106 Extrasits nr 3, aluminium Art.nr 700105 Extrasits nr 4, aluminium	1 010 kr 1 010 kr 1 010 kr	• • •	• • •	•



PADDLAR		525	495	465	465L
7	PADDEL, INKAS PLAST, MED ALUMINIUMSKAFT Blad och knopp av slagfast polypropen. Bladbredd 200 mm. Vikt ca 850 g. Art.nr 114130 130 cm Art.nr 114140 140 cm Art.nr 114150 150 cm Art.nr 114160 160 cm Art.nr 114170 170 cm Art.nr 114180 180 cm	590 kr 590 kr 590 kr 590 kr 590 kr 590 kr	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •
8	PADDEL, INKAS TRÄ Lamellt limmad fur. Bladbredd 150 mm. Vikt ca 850 g. Art.nr 104100 100 cm Art.nr 104125 125 cm Art.nr 104140 140 cm Art.nr 104150 150 cm Art.nr 104160 160 cm Art.nr 104170 170 cm Art.nr 104180 180 cm	560 kr 630 kr 660 kr 670 kr 690 kr 740 kr 790 kr	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •
9	DUBBELPADDEL MED PLYWOODBLAD, DELBAR Art.nr 109225 225 cm Art.nr 109240 240 cm	2 280 kr 2 090 kr	• •	• •	• •
10	DROPPRING I genomskinlig plast. Art.nr 111000	45 kr	•	•	•

FLYTVÄSTAR

11

KANOTVÄST, INKAS

Lämplig för simkunniga personer. Slitstark och smutsavvisande polyesterväv.

Art.nr 201030

30-50 kg, gult midjeband

510 kr

Art.nr 201050

50-70 kg, rött midjeband

510 kr

Art.nr 201090

70- kg, grönt midjeband

510 kr

12

KANOTVÄST (ORANGE), INKAS

Lämplig för simkunniga personer. Slitstark och smutsavvisande polyesterväv.

Art.nr 201100

40-130 kg, gult midjeband

530 kr

13

RÄDDNINGSVÄST PRO SAILOR, BALTIC

Lämplig för icke simkunniga personer. Med split front som ökar rörligheten och komforten.

Art.nr 205010

3-10 kg

660 kr

Art.nr 205015

10-20 kg

660 kr

Art.nr 205030

15-30 kg

660 kr

Art.nr 205040

30-40 kg

710 kr

Art.nr 205050

40-50 kg

710 kr

Art.nr 205070

50-70 kg

750 kr

Art.nr 205090

70-100 kg

750 kr

Art.nr 205100

100- kg

750 kr

14

SEGLARVÄST, LINDER

Lämplig för simkunniga personer.

Art.nr 206050

30-50 kg, blått midjeband

560 kr

Art.nr 206070

50-70 kg, blått midjeband

560 kr

Art.nr 206090

70-90 kg, blått midjeband

560 kr

Art.nr 206100

90- kg, blått midjeband

560 kr

15

FLYTVÄST LINDER UPPBLÄSBAR

Baltic Argus Pro. Blå. Flytkraft 150 N. Gällande årlig inspektion och service se www.baltic.se

Art.nr 201200

40-150 kg

1 260 kr



Made in Sweden



Aluminiumbåtar

Alla priser är inkl. moms. Rätten till pris- och modellförändringar förbehålles. Med reservation för mellanförsäljning och tryckfel. Prislistan gäller från 20221101.



Besök www.linder.se
Där finner du mängder
med mer information, priser,
tillbehör och goda råd.
Du kan till och med bygga
din egen båt och lägga den
direkt i kundvagnen.

Linder Aluminiumbåtar AB
Kantleden 5
SE-362 32 Tingsryd
Sweden

Tel. +46 477 190 00
E-post: info@linder.se
www.linder.se

Bankgiro
300-2938

Org.nr.
556076-5603

VAT.no.
SE556076560301