

HINNASTO 2025

VENEITÄ • KANOOTTEJA • TARVIKKEITA



ARKIP 530 BR • ARKIP 460 • SPORTSMAN 445 B/M/C • SPORTSMAN 400 • SPORTSMAN 355 • FISHING 440 • FISHING 410
INKAS 525 • INKAS 495 • INKAS 465 • INKAS 465L

TERVEISIÄ RUOTSISTA



Alumiiniveneitä



UUSI SEIKKAILUSI





ALUMIINIVENEITÄ SMOOLANNISTA

VENYTYSMUOVATTU RUNKO

Alumiinissa on ainutlaatuisen erinomaisia ominaisuuksia, joista on hyötyä esimerkiksi runkojen ja palkkien rakentamisessa, ja erityisesti runkojen muotoilussa, koska alumiini on varsin helposti muovattavissa.

Linder Aluminiumbåtar valmistaa tuotteitaan käyttämällä niin sanottua venytysmuovasta. Runkolevy vedetään muotin päälle. Matriisin avulla luodaan tutut pehmeät ja harmoniset linjat, jotka ovat yksi tunnusmerkeistämme. Muovaustekniikka säästää energiaa, koska se useimmissa alumiiniseosteissa kovettaa levyn eikä se siten vaadi lämpökovettamista.

Muut valmistajat hitsaavat, tai pahimmissa tapauksessa niittaavat rungon sivut yhteen.

Linder yhdistää rungon molemmat sivut ruuvilla ja ainutlaatuisella köliprofiililla. Tiiveys on niin täsmällinen, etteivät valo tai happi pääse tiivisteaineeseen, mikä estää siten materiaalin vanhenemisen. Valmistuksemme viimeistelyssä jää jäljelle vähemmän liitoksia, mikä vähentää vuotojen ja kulumisen riskiä.

LINDER ORIGINAL LISÄVARUSTEET

Tarjoamme suuren valikoiman käytännöllisiä ja erittäin korkealuokkaisia Linder Original -lisävarusteita, jotka helpottavat veneesi omistamista. Esimerkkejä niistä ovat mm. kuomu, mahdollisesti kadonnut pohjatulppa, moottoritelineet, aivot ja melat – tai vaikkapa aurinkokennopaketti malliin Fishing 440!

Valitse vene- tai kanoottimallisi tämän valikoimaoppaan avulla. Kaikki vakiovarusteet sisältyvät toimitukseemme, ja usein juuri tässä asiassa ylitämme kilpailijoidemme tarjoamat ratkaisut. Voit myös valita lisää muita varusteita, ja ne kaikki löytyvät tästä oppaasta.

www.linder.se


Käy tutustumassa verkkosivuillamme. Sieltä löydät lisää tietoa ja tuoreimmat uutuuudet. Voit tehdä ostoksia tai mukauttaa venettäsi ja täydentää sitä juuri omiin tarpeisiisi sopivilla lisävarusteilla.



Veneemme ja kanoottimme ovat DNV 'Det Norske Veritasin' hyväksymiä, www.dnvgl.com
Veneemme on merkitty Securmark-varkausturvamerkillä. Securmark on Skandinavian täydellisin veneiden turvamerkintäjärjestelmä. Veneet merkitään pienin mikropistein, jotka sisältävät tunnistenumeron. Merkintä tehdään veneessä moneen kohtaan [www.securmark.se]. Linder maksaa veneen turvamerkinnän rekisteröinnin kustannukset. Ostaja rekisteröi veneensä internetissä tai veneen mukana tulevalla lomakkeella.

ARKIP 530

Lue lisää
Arkkip 530 BR:stä



Kevyt liukuvarunkoinen moottorivene, jossa on kaksoisrunko ja sivukannet. Enintään 6 hengelle. Sulavalinjainen muoto ja 16 °:n pohjakulma pitävät liukukynnyksen matalana ja mahdollistavat nopean ajon. Kellukkaat rungon kyljissä, itsetyhjennys ja luonnollisesti 2,7 millimetrin alumiinirunko – tekevät elämyksestäsi turvallisen, vaikka sattuisit ajamaan karille. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 530000

FAKTATIEDOT	VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus 530 cm 576 cm uimatasoiheen	- Kaksoispulpetti, jossa kiinteä ovi ja hydraulinen ohjauspyörä - 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR - Anturi Garmin Sidevü GT52: lle, anturin kiinitys säädettävissä - Kaksi kaasuvaimennettua flip up -mukavuusistuinta (korkeus- ja sivasäädettävät) - Itsetyhjennys - Automaattinen pilssipumppu - Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille - Reelingissä kaiteet ja haineväkaiteet eloksoitua alumiinia - Luistamaton alumiiniturkki - Kaksi istuinsuojaa - Perätuhto/takaistuvin (irrotettava) ja perätyyny - 10 säilytystilaa, joista 3 lukittavaa, kaksi irrotettavaa säilytystilaa keulassa ja yksi perässä - Peräkuomu, jossa on integroitu kuomutalli - Keulatuhto, integroidut portaat - Uimatikkailla varustettu uimataso - Kiinteä polttoainesäiliö, 67 litraa - Tilaa kahdelle irtosäiliölle - C-tec-pistorasia - Deutch-liitin - Sähköpistorasia USB / 12 V - Navigointivalo, LED-lyhty keulassa ja perässä (irrotettava) - Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet - Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä - Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeili, luokka 3 - Käsipumppu - 4 pollaria - Palosammutin - Pohjatulppa - Securmark-varkausturvamerkintä - DNV:n hyväksymä	- Vesihiihtokaari - Pulpettisuojat - Kalastus/aurinkoalusta - Istuintynyt keulaan - Istuintynyt aurinkokannelle - Putkivapeteline - Uisteluvapeteline - Vapeteline - Vieheteline alumiinia - Mukiteline - Kiinnityspaketti - Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä - Säilytyspeite - Pöytä - Reelinkiämpäri - Biminitop - Lattiamatto

HINTA: Alkaen 29 190 €

ESIASENNANNE MOOTTORIN ASENNUSSARJAN:

- Mercury (Mercmonitor NMEA 2000 yhteensopiva, uistelutoiminto)
- Yamaha (NMEA 2000 yhteensopiva, ajonesto, uistelutoiminto, ajotietokone)
- Suzuki (NMEA2000, uistelutoiminto)
- Honda (NMEA2000, uistelutoiminto)



UUTUUS! Katso sivu 24



UUTUUS! Katso sivu 22




ARKIP 460



LUOKKAVOITTAJA Liukuvarunkoinen perhevene, jossa on reilut partaat, kulkemista helpottavat haineväkäteet, alumiini-turkki sekä reilusti istuma- ja säilytystilaa. Enintään 5 hengelle. Sopii hyvin vesihiihtoon ja moniin muihin vapaa-ajan harrasteisiin sekä kalastukseen merellä ja sisävesillä. Arkip 460 on myös erinomainen kuljetusvene ja helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 460000

FAKTATietoA		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	460 cm	- Tuuillasilla varustettu ohjauspulpetti	- Vesihiihtokaari
Leveys	185 cm	- 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Pulpetti, vasen
Kokonaiskorkeus	142 cm	- Anturi Garmin Sidevü GT52: lle, anturin kiinitys säädettävissä	- Pulpettisuoja
Paino	292 kg	- Vapalaatikko 150 cm	- Sähkömoottori perään
Paino moottoreineen	485 kg	- Automaattinen pilssipumppu	- Kalastus/aurinkoalusta
Sisäkorkeus	60 cm	- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille	- Istuintyynt perään
Rungon korkeus	80 cm	- Reelingissä kateet ja haineväkateet eloksoitua alumiinia	- Istuintyynt keulaan
Rungon paksuus	2,4 mm	- Luistamaton alumiiniturkki	- Istuintyynt aurinkokannelle
Pohjakulma	12°	- Perätuhto/takaistuin	- Putkivapeteline
Moottorisuositus	30-50 hv (22-38 kW)	- Keulatuhto	- Uisteluvapeteline
Moottorin enimmäisteho	50 hv (38 kW)	- 5 säilytystilaa, joista 3 lukittavaa	- Vapeteline
Säädinkaapelin pituus	2,10 m	- Uimatikkaat	- Vieheteline alumiinia
Ohjauskaapelin pituus	2,70 m	- C-tec-pistorasia	- Satamakuomu
Rikipituus	Pitkä	- Pistorasia 12 V	- Pulpettisuoja
Suurin sallittu kuorma	515 kg	- Navigointivalo, LED-lyhty keulassa ja perässä (irrotettava)	- Mukiteline
Suurin sallittu henkilömäärä	5	- Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet	- Merihankainkiinnikkeeseen
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3	- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä	- Kiinnityspaketti
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo	- Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeli, luokka 3	- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
		- 4 pollaria	- Reelinkiämpäri
		- Palosammutin	- Vapalaatikko
		- Pohjatulppa	- Bimin-toppi
		- Securmark-varkausturvamerkintä	- Softfloor
		- DNV:n hyväksymä	- Istuinkorvake vavalaatikko



UUTUUS! Katso sivu 24



UUTUUS! Katso sivu 23



SPORTSMAN 445 CATCH





Liukuvarunkoinen kalastusvene, joka soveltuu kalastukseen merellä ja sisävesillä. Enintään 3 hengelle. Varustettu kalas-tuskannella. Suunnittelimme 445 Catch -mallin kokeneiden urheilukalastajien avulla. Veneen keulaan voidaan asentaa myös kauko-ohjattava sähkömoottori. Nykyisiä sähkömoottoreita ohjataan ranteeseen kiinnitetyllä kaukosäätimellä, ja veneen voi kääntää lähes paikallaan. Perässä erityinen kiinnike sähkömoottorille. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 445000C


FAKTATietoA		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	451 cm	- Tuuillasilla varustettu ohjauspulpetti	- Kalastustuin (kokoontaitettava selkänoja, sis. pylvään)
Leveys	175 cm	- 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR	- Kalastuskannen matto
Kokonaiskorkeus	140 cm	- Anturi Garmin Sidevü GT52: lle, anturin kiinitys säädettävissä	- Sähkömoottori perään
Paino	252 kg	- Automaattinen pilssipumppu	- Istuintyynt perään
Paino moottoreineen	407 kg	- Vapalaatikko (toimii myös askelmana)	- Putkivapeteline
Sisäkorkeus	54 cm	- Vieheteline	- Uisteluvapeteline
Rungon korkeus	73 cm	- Mittakeppi kalan mittaamiseen	- Vapeteline
Rungon paksuus	2,0 mm	- Vapeteline	- Vieheteline alumiinia
Pohjakulma	9°	- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Moottorisuositus	20-30 hv (14-23 kW)	- Reelingissä kateet ja haineväkateet eloksoitua alumiinia	- Satamakuomu
Moottorin enimmäisteho	30 hv (23 kW)	- Luistamaton alumiiniturkki	- Pulpettisuoja
Säädinkaapelin pituus	2,10 m	- Kiinnike kalastustuimelle	- Mukiteline
Ohjauskaapelin pituus	2,70 m	- 6 säilytystilaa, joista kaksi on lukittava	- Merihankainkiinnikkeeseen
Rikipituus	Pitkä	- Pelastustikkaat	- Kiinnityspaketti
Suurin sallittu kuorma	455 kg	- C-tec-pistorasia	- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
Suurin sallittu henkilömäärä	3	- Pistorasia 12 V	- Reelinkiämpäri
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3	- Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet	- Softfloor
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo	- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä	
		- Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeli, luokka 3	
		- 4 pollaria	
		- Pohjatulppa	
		- Securmark-varkausturvamerkintä	
		- DNV:n hyväksymä	

HINTA: 12 640 €





SPORTSMAN 445 MAX



Liukuvarunkoinen perhevene soveltuu meri- ja järvikalastukseen sekä vesihiihtoon. Enintään 4 hengelle. Säilytystiloja perä-, keski- ja keulatuhdon alla. 445 Max voidaan varustaa myös akkupaketilla ja esimerkiksi Torqeedo 10,0 kW sähkömoottorilla, joka vastaa 20 hv bensiinimoottoria. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 445000M

DNV-GL


FAKTATIETOA	VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus 451 cm Leveys 175 cm Kokonaiskorkeus 140 cm Paino 227 kg Paino moottoreineen 382 kg Sisäkorkeus 54 cm Rungon korkeus 73 cm Rungon paksuus 2,0 mm Pohjakulma 9° Moottorisuositus 20-30 hv (14-23 kW) Moottorin enimmäisteho 30 hv (23 kW) Säädinkaapelin pituus 1,80 m Ohjauskaapelin pituus 2,40 m Rikipituus Pitkä Suurin sallittu kuorma 455 kg Suurin sallittu henkilömäärä 4 Hyväksytty keulasilmukka Vakuutusluokka 3 CE-merkintä luokka C – Rannikko ja saaristo	- Tuullilasilla varustettu ohjauspulpetti - 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR - Anturi Garmin Sidevü GT52; lle, anturin kiinitys säädettävissä - Automaattinen pilssipumppu - Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille - Reelingissä kaiteet ja haineväkaiteet eloksoitua alumiinia - Luistamaton alumiiniturkki - Perätuhto - Keskituhto - Keulatuhto - 4 säilytystilaa, joista 2 lukittavaa - Pelastustikkaat - C-tec-pistorasia - Pistorasia 12 V - Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet - Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä - Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeli, luokka 3 - 4 pollaria - Pohjatulppa - Securmark-varkausturvamerkintä - DNV:n hyväksymä	- Kalastuskansi - Sähkömoottori perään - Täydellinen istuintynysarja - Putkivapeteline - Uisteluvapeteline - Vapateline - Vieheteline alumiinia - Lyhtysarja, jälkiasennettava - Satamakuomu - Pulpettisuoja - Akun pidike lattia - Mukiteline - Merihankainkinnikkeeseen - Kiinnityspaketti - Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä - Reelinkiämpäri

HINTA: 11 405 €

Esiassenamme moottorin asennussarjan:
Mercury & Yamaha



SPORTSMAN 445 BASIC



Liukuvarunkoinen kalastusvene soveltuu päiväretkille sekä meri- ja järvikalastukseen. Enintään 4 hengelle. Säilytystiloja perä- ja keskituhdon alla. 445 Basic toimitetaan alumiiniairoilla varustettuna. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 445000B

DNV-GL


FAKTATIETOA	VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus 451 cm Leveys 175 cm Kokonaiskorkeus 77 cm Paino 189 kg Paino moottoreineen 329 kg Sisäkorkeus 54 cm Rungon korkeus 73 cm Rungon paksuus 2,0 mm Pohjakulma 9° Moottorisuositus 10-20 hv (7-15 kW) Moottorin enimmäisteho 20 hv (15 kW) Rikipituus Pitkä Suurin sallittu kuorma 474 kg Suurin sallittu henkilömäärä 4 Hyväksytty keulasilmukka Vakuutusluokka 3 CE-merkintä luokka C – Rannikko ja saaristo	- Luistamaton alumiiniturkki - Automaattinen pilssipumppu - Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille - 9 jalan alumiini airot - Aironpidike - Järvihankain - Perätuhto - Keskituhto - Keulatuhto - 3 säilytystilaa, joista 2 lukittavissa - Pelastustikkaat - Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä - Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeli, luokka 3 - 4 pollaria - Pohjatulppa - Securmark-varkausturvamerkintä - DNV:n hyväksymä	- Kalastuskansi - Hainevä, keulakaide - Sähkömoottori perään - Täydellinen istuintynysarja - Putkivapeteline - Uisteluvapeteline - Vieheteline alumiinia - Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä - Kaide - Lyhtysarja, jälkiasennettava - Satamakuomu - Akun pidike lattia - Kiinnityspaketti - Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä - Reelinkiämpäri

HINTA: 7 575 €





SPORTSMAN 400



Liukuvarunkoinen perhevene enintään 4 hengelle – järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Ohjauspulpetilla varustettuna Sportsman 400 soveltuu myös vesihiihtoon (kevyehköille henkilöille). Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.
Tuotenro 400000

DNV-GL

FAKTATIEDOT	VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus 401 cm	- 9 jalan alumiinairot	- Ohjauspulpetti
Leveys 164 cm	- Aironpidike	- Ohjauspulpetin tuulilasi
Paino 125 kg	- Järvihankain	- Etukannen keulavannas sähkömoottorille
Paino moottoreineen 281 kg	- Perätuhto	- Sähkömoottori perään
Sisäkorkeus 60 cm	- Keskituhto	- Hainevä, keulakaide
Rungon korkeus 63 cm	- Keulahankain	- Lattiaritilä alumiinia
Rungon paksuus 1,8 mm	- Kaksi lukittavaa säilytystilaa	- Lattiaritilä puuta
Pohjakulma 8°	- Pelastustikkaat	- Putkivapeteline
Moottorisuositus 6-10 hv (4-8 kW)	- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä	- Uisteluvapeteline
Moottorin enimmäisteho 20 hv (15 kW)	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Vieheteline alumiinia
Säädinkaapelin pituus (sivupulpetti) 1,80 m	- Pohjatulppa	- Kaide
Säädinkaapelin pituus (keskipulpetti) 2,70 m	- Securmark-varkausturvamerkintä	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Ohjauskaapelin pituus (sivupulpetti) 2,40 m	- DNV:n hyväksymä	- Satamakuomu
Ohjauskaapelin pituus (keskipulpetti) 3,30 m		- Akun pidike lattia
Rikkipituus Pitkä		- Kiinnityspaketti
Suurin sallittu kuorma 410 kg		- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
Suurin sallittu henkilömäärä 4		- Pollari
Hyväksytty keulasilmukka Vakuutusluokka 3		- Automaattinen pilssipumppu
CE-merkintä luokka D – Suojaisat vedet		- Smart wave / pilssipumppu Länsman
		- Reelinkiämpäri

HINTA: 4 860 €



SPORTSMAN 355




Liukuvarunkoinen moottorivene järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Enintään 3 hengelle. Soveltuu myös nuorisolle. Merikelpoisuutensa ja hallittavuutensa ansiosta Sportsman 355 soveltuu hyvin myös pelastusveneeksi. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.
Tuotenro 355000

DNV-GL

FAKTATIEDOT	VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus 355 cm	- 8 jalan alumiinairot	- Sähkömoottori perään
Leveys 146 cm	- Aironpidike	- Hainevä, keulakaide
Paino 84 kg	- Järvihankain	- Lattiaritilä alumiinia
Paino moottoreineen 167 kg	- Perätuhto	- Lattiaritilä puuta
Sisäkorkeus 51 cm	- Keskituhto	- Putkivapeteline
Rungon korkeus 54 cm	- Keulahankain	- Uisteluvapeteline
Rungon paksuus 1,7 mm	- Pelastustikkaat	- Vieheteline alumiinia
Pohjakulma 2°	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
Moottorisuositus 6-8 hv (4-6 kW)	- Pohjatulppa	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Moottorin enimmäisteho 8 hv (6 kW)	- Securmark-varkausturvamerkintä	- Satamakuomu
Rikkipituus Lyhyt	- DNV:n hyväksymä	- Anodisarja
Suurin sallittu kuorma 310 kg		- Kiinnityspaketti
Suurin sallittu henkilömäärä 3		- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
Hyväksytty keulasilmukka Vakuutusluokka 3		- Pollari
CE-merkintä luokka D – Suojaisat vedet		- Smart wave / pilssipumppu Länsman
		- Reelinkiämpäri

HINTA: 2 990 €





FISHING 440




ENITEN MYYTY. Kevyt mutta vakaa, limisaumatyypinen soutuvene sopii hyvin järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Enintään 4 hengelle. Fishing 440:n polttoaineenkulutus on markkinoiden alhaisin, 0,11 l / merimaili 1 henkilön kuormalla 7 solmun nopeudella. Aurinkopaneelisarjamme soveltuu erinomaisesti asennettavaksi tähän venemalliin. Helppo soutaa. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.


Tuotenro 440000

FAKTATietoA		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	431 cm	- 9 jalan alumiinairot	- Aurinkopaneelisarja
Leveys	164 cm	- Aironpidike	- Sähkömoottori perään
Paino	94 kg	- Järvihankain	- Hainevä, keulakaide
Paino moottoreineen	149 kg	- Perätuhto	- Lattiaritilä puuta
Sisäkorkeus	54 cm	- Keskituhto	- Putkivapeteline
Rungon korkeus	60 cm	- Keulahankain	- Uisteluvapeteline
Rungon paksuus	1,7 mm	- Kaksi lukittavaa säilytystilaa	- Vieheteline alumiinia
Moottorisuositus	2,5-5 hv (1,8-4 kW)	- Pelastustikkaat	- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
Moottorin enimmäisteho	5 hv (4 kW)	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Rikipituus	Lyhyt	- Pohjatulppa	- Teleskooppivarsi perämoottorin kahvaan / peräsinvarren jatko
Suurin sallittu kuorma	390 kg	- Securmark-varkausturvamerkintä	- Satamakuomu
Suurin sallittu henkilömäärä	4	- DNV:n hyväksymä	- Anodisarja
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3		- Kiinnityspaketti
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet		- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
			- Pollari
			- Automaattinen pilssipumppu
			- Smart wave / pilssipumppu Länsman
			- Reelinkiämpäri

HINTA: 3 945 €



FISHING 410



Kevyt limisaumatyypinen soutuvene on tarkoitettu sisävesistöihin. Enintään 3 hengelle. Veneen laskemiseen vesille ja nostamiseen rannalle tarvitaan vain yksi henkilö. Helppo siirtää järveltä toiselle. Helppo soutaa. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 410000

FAKTATietoA		VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus	403 cm	- 8,5 jalan alumiinairot	- Sähkömoottori perään
Leveys	156 cm	- Aironpidike	- Hainevä, keulakaide
Paino	75 kg	- Järvihankain	- Lattiaritilä puuta
Paino moottoreineen	107 kg	- Perätuhto	- Putkivapeteline
Sisäkorkeus	57 cm	- Keskituhto	- Uisteluvapeteline
Rungon korkeus	63 cm	- Keulahankain	- Vieheteline alumiinia
Rungon paksuus	1,7 mm	- Pelastustikkaat	- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
Moottorisuositus	2,5-3,5 hv (1,8-2,7 kW)	- Lukkosanka keulassa ja perässä	- Lyhtysarja, jälkiasennettava
Moottorin enimmäisteho	3,5 hv (2,7 kW)	- Pohjatulppa	- Teleskooppivarsi perämoottorin kahvaan / peräsinvarren jatko
Rikipituus	Lyhyt	- Securmark-varkausturvamerkintä	- Satamakuomu
Suurin sallittu kuorma	290 kg	- DNV:n hyväksymä	- Anodisarja
Suurin sallittu henkilömäärä	3		- Kiinnityspaketti
Hyväksytty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3		- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet		- Pollari
			- Smart wave / pilssipumppu Länsman
			- Reelinkiämpäri

HINTA: 3 380 €










MOOTTORISUOSITUKSET

		ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440	FISHING 410
Sähkömoottori Yamaha M12	Täysi teho								3 solmua	3 solmua
	Alhaisempi teho n. 20-25%								2 solmua	2 solmua
Sähkömoottori Avator 7.5e	Täysi teho								4,8 solmua	4,8 solmua
	Alhaisempi teho n. 20-25%								4 solmua	4 solmua
2,5 hv	1 hlö								7 solmua ¹⁾	8 solmua 4800 kierr/min ¹⁾
	2 hlö								6 solmua ¹⁾	5 solmua 4900 kierr/min ¹⁾
Sähkömoottori Torqeedo 1103 CS	Täysi teho								5 solmua ²⁾	
	Alhaisempi teho n. 20-25%								3 solmua ²⁾	
4 hv	1 hlö								9 solmua 5100 kierr/min ³⁾	
	2 hlö								8 solmua 4200 kierr/min ³⁾	
5 hv	1 hlö								11 solmua 5500 kierr/min ¹⁾	
	2 hlö								8 solmua 5400 kierr/min ¹⁾	
6 hv	1 hlö						17 solmua 5600 kierr/min	15 solmua 5700 kierr/min		
	2 hlö						13 solmua 5200 kierr/min	11 solmua 5300 kierr/min		
8 hv	1 hlö						19 solmua 5600 kierr/min	19 solmua 5700 kierr/min		
	2 hlö						16 solmua 5200 kierr/min	16 solmua 5300 kierr/min		
10 hv	1 hlö						18 solmua 5800 kierr/min ¹⁾	21 solmua 5600 kierr/min		
	2 hlö						15 solmua 5450 kierr/min ¹⁾	18 solmua 5400 kierr/min		
15 hv	1 hlö						22 solmua 6100 kierr/min ¹⁾	24 solmua 5800 kierr/min ³⁾		
	2 hlö						19 solmua 5600 kierr/min	22 solmua 5700 kierr/min ³⁾		
Sähkömoottori Torqeedo 10.0	1 hlö				17 solmua ²⁾					
	2 hlö				15 solmua ²⁾					
20 hv	1 hlö						24 solmua 6100 kierr/min ¹⁾	25 solmua 6000 kierr/min ³⁾		
	2 hlö			19 solmua 5500 kierr/min	20 solmua 5500 kierr/min		22 solmua 5700 kierr/min	24 solmua 5600 kierr/min ³⁾		
	4 hlö			16 solmua 5300 kierr/min	17 solmua 5300 kierr/min		18 solmua 5500 kierr/min			
25 hv	2 hlö			24 solmua 5800 kierr/min ¹⁾	25 solmua 5950 kierr/min ¹⁾					
	4 hlö			21 solmua 5500 kierr/min ¹⁾	23 solmua 5700 kierr/min ¹⁾					
30 hv	1 hlö			27 solmua 5900 kierr/min ¹⁾	26 solmua 6200 kierr/min					
	2 hlö		26 solmua 6100 kierr/min ¹⁾	25 solmua 5700 kierr/min ¹⁾	25 solmua 6100 kierr/min					
	4 hlö		25 solmua 6000 kierr/min ¹⁾		24 solmua 5300 kierr/min					
40 hv	2 hlö		30 solmua 5700 kierr/min ¹⁾							
	4 hlö		28 solmua 5300 kierr/min ¹⁾							
50 hv	2 hlö		32 solmua 5800 kierr/min ¹⁾							
	4 hlö		30 solmua 5400 kierr/min ¹⁾							
80 hv	2 hlö	33 solmua 5300 kierr/min ¹⁾								
	4 hlö	32 solmua 5300 kierr/min ¹⁾								
100 hv	2 hlö	38 solmua 5300 kierr/min								
	4 hlö	35 solmua 5300 kierr/min								

TEKNISET TIEDOT

	ARKIP 530 BR	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	SPORTSMAN 440***	FISHING 410
PITUUS	530 cm (576 cm uimatasoineen)	460 cm	451 cm	451 cm	451 cm	401 cm	355 cm	431 cm	403 cm
LEVEYS	214 cm	185 cm	175 cm	175 cm	175 cm	164 cm	146 cm	164 cm	156 cm
KOKONAISKORKEUS	178 cm	142 cm	140 cm	140 cm	77 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
PAINO	610 kg	292 kg	252 kg	227 kg	189 kg	125 kg	84 kg	94 kg	75 kg
PAINO MOOTTOREINEEN	849 kg	485 kg	407 kg	382 kg	329 kg	281 kg*	167 kg	149 kg	107 kg
SISÄKORKEUS	67 cm	60 cm	54 cm	54 cm	54 cm	60 cm	51 cm	54 cm	57 cm
RUNGON KORKEUS	112 cm	80 cm	73 cm	73 cm	73 cm	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
RUNGON PAKSUUS	2,7 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,8 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm
POHJAKULMA	16°	12°	9°	9°	9°	8°	2°	–	–
MOOTTORISUOSITUS	70-100 hv (51-74,6 kW)	30-50 hv (22-38 kW)	20-30 hv (14-23 kW)	20-30 hv (14-23 kW)	10-20 hv (7-15 kW)	6-10 hv (4-8 kW) 15-20 hv (11-15 kW)**	6-8 hv (4-6 kW)	2,5-5 hv (1,8-4 kW)	2,5-3,5 hv (1,8-2,7 kW)
SUOS. TORQEEDO SÄHKÖMOOTTORI				Esim. Torqeedo Cruise 10.0 R (10,0 kW)				Esim. Torqeedo Travel 1103 CS (1100 W)	
MOOTTORIN ENIMMÄISTEHO	100 hv (74,6 kW)	50 hv (38 kW)	30 hv (23 kW)	30 hv (23 kW)	20 hv (15 kW)	20 hv (15 kW)	8 hv (6 kW)	5 hv (4 kW)	3,5 hv (2,7 kW)
SÄÄDINKAAPELIN PITUUS	4,80 m	2,10 m	2,10 m	1,80 m		sivupulpetti 1,80 m keskipulpetti 2,70 m			
OHJAUSKAAPELIN PITUUS	4,80 m (hydraulinen ohjauspyörä)	2,70 m	2,,70 m	2,40 m		sivupulpetti 2,40 m keskipulpetti 3,30 m			
RIKIPITUUS	Pirkä	Pirkä	Pirkä	Pirkä	Pirkä	Pirkä	Lyhyt	Lyhyt	Lyhyt
SUURIN SALLITTU KUORMA	600 kg	515 kg	455 kg	455 kg	474 kg	410 kg	310 kg	390 kg	290 kg
SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ	6	5	3	4	4	4	3	4	3
HYVÄKSYTTY KEULASILMUKKA	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3
CE-MERKINTÄ LUOKKA	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	D – Suojaisat vedet	D – Suojaisat vedet	D – Suojaisat vedet	D – Suojaisat vedet
SUURIN NOPEUS	2 henkilöä, 100 hv moottori n. 38 solmua	2 henkilöä, 50 hv moottori n. 32 solmua	2 henkilöä, 30 hv moottori n. 25 solmua	1 henkilö, 30 hv moottori n. 26 solmua	1 henkilö, 20 hv moottori n. 24 solmua	1 henkilö, 20 hv moottori n. 25 solmua	1 henkilö, 8 hv moottori n. 19 solmua	1 henkilö, 5 hv moottori n. 11 solmua	1 henkilö, 2 hv moottori n. 8 solmua
VAKIOVARUSTUS	9 tuuman GPS/ kaikuluotain, ovellinen kaksoispulpetti, kaasuvaimennetut flip up -mukavuus- istuimet (korkeus- ja sivusäädettävät), kiinteä säiliö (67 l), hydraulinen ohjaus- pyörä, itsetyhjennys, integraitu porras, takatyyntty, kuomatalli kuomuineen, auto- maattinen pilssipump- pu, kulkuvalo, kaide, hainevät, uimatikkaat, uimataso, luistamaton alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamerkintä	9 tuuman GPS/ kaikuluotain, automaattinen pilssipumppu, lyhty, kaide, hainevät, uimatikkaat, luistamaton alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, palonsammutin, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	9 tuuman GPS/ kaikuluotain, vieheteline, kiinnike kalastustuolille, etukansi keula, kaide, hainevä, automaattinen pils- sipumppu, pelastus- tikkaat, vapateline, leveä alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	9 tuuman GPS/ kaikuluotain, etu- kansi keula, kaide, hainevät, automaat- tinen pilssipumppu, uimatikkaat, leveä alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Etukansi keula, alumiiniariot, automaattinen pilssipumppu, uimatikkaat, alumii- niturkki, hankain, airokiinnike, uhrianodi, pohjatulp- pa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Alumiiniariot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, uhrianodi, pohjatu- lp-pa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Alumiiniariot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohja- tulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Alumiiniariot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä	Alumiiniariot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohjatulppa, Securmark- varkausturvamer- kintä



TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	ANODISARJA "NAVALLOY" Soveltu sekä makeille että suolaisille vesille. Tuotenro 712740	74 €	•	•	•	•	•	•	•	•
2	RANTAKÄRRY, ALUMIINIA Tuotenro 405000	564 €						•	•	•
3	KIINNIKE REELINKIIN Kiinnike sopii GPS:lle, uisteluvapatelineelle, syvätkalalle jne. Tuotenro 712000	29 €	•	•	•	•	•	•	•	•
4	ÖLJYKYLÄSTETTY PUUTRALLI Tuotenro 619355 Tuotenro 619401 2007< Tuotenro 619400 >2006 Tuotenro 619410 Tuotenro 619440	253 € 212 € 403 € 384 € 313 €					• • • •	• • • •		• •
5	ALUMIINITRALLI Tuotenro 610355 Tuotenro 610400	484 € 408 €					• •	• •		

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
6	POHJATULPPA (VAKIO) Tuotenro 621000	15 €	•	•	•	•	•	•	•	•
7	REELINKIÄMPÄRI Uusi paranneltu muotoilu. Merensininen muovinen ämpäri (UV-suoja) hihnakahvalla ja alumiinikiinnikkeillä kiskoon ripustamista varten. Tilavuus 12 litraa. Tuotenro: 622000	48 €	•	•	•	•	•	•	•	•
8	VIEHETELINE ALUMIINIA Tuotenro 211074 (vakiovarusteena mallissa 445 Catch)	48 €	•	•	•	•	•	•	•	•
9	SÄHKÖMOOTTORITELINE Tuotenro 712009 Tuotenro 712010 Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen Arkip 460.	70 € 70 €					• •	• •	• •	• •

TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
10	KALASTUSKANSI Valmistettu alumiinista/turkkilevystä, kannessa luukut (voidaan varustaa kalastustuimella). Tuotenro 712026			•	•					
11	KALASTUSISTUIN, KOKOONTAITETTAVA SELKÄNOJA Uusi muotoilu. sis. pylvään ja istuimen pohjalevyn. Sopii malleihin 530 BR, 460, 445 Basic ja 445 Max, joissa on kalastuskansi/kalastustaso ja kiinnike kalastustuimelle Tuotenro 719003	547 €	•	•	•	•				
12	KIINNIKE KALASTUSISTUIMELLE Voidaan asentaa kalastuskanteen/kalastustasaan, jotka ovat lisävarusteita malleissa 530 BR, 460, 445 Basic ja 445 Max. Tuotenro 719004	81 €	•	•	•	•				
13	ETUKANSI SÄHKÖMOOTTORILLE, SPORTSMAN 400 Valmistettu alumiinista/turkkilevystä. Sähkömoottorin asentamiseen keulaan. Sisältää sähkömoottorin alumiinisen kiinnityslevyn. Tuotenro 712022	322 €					•			

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
14	ETUKANSI SÄHKÖMOOTTORILLE, MALLIT 445B/M Valmistettu alumiinista/turkkilevystä. Sisältää sähkömoottorin kiinnityslevyn. Sopii malliin 445 Basic -19 asti (vakiovarusteena alkaen -20) Sopii malliin 445 Max -13 asti (vakiovarusteena alkaen -14) Tuotenro 712021	323 €		•	•					
15	KAIKULUOTAIMEN ANTURITELINE Alumiinia. Säädettävä. Korkeus 280 mm, leveys 80 mm. Kiinnitetään peräpeiliin. Tuotenro 712008	74 €	•	•	•	•	•	•	•	•
16	PÖYTÄ LINDER 530 ARKIP Soikea ohjaamopöytä integroiduilla mukinpidikkeillä. Mukana pöytäjalusta, siivilän kiinnike ja asennusohjeet. Mitat 760 x 460 mm Tuotenro 719007	482 €	•							
17	VAPALAATIKO ARKIP 460 Alumiininen, jossa tilaa 2 onkille, pituus 2,40 m. Sininen istuinpehmuste (Softfloor pehmeä lattia ei sisälly). Asennettu vasemalle puolelle perän ja keulan väliin. Mitata: 1220x400x400mm Ei voi yhdistää vasemman pöydän kanssa. Tuotenro 712750	534 €	•							




TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	KEULAKAIDE/HAINEVÄ Anodisoitu alumiini. Leveys: 37 cm. Korkeus: 46 cm. Tuotenro 628000	161 €	•			•	•	•	•	•
2	KEULAKAIDE/HAINEVÄ Sopii malleihin Sportsman 445 Basic ja 400 etukansi sähkömoottorille. Anodisoitu alumiini. Leveys: 37 cm. Korkeus: 46 cm. Ruuvataan kaiteeseen ja keulakanteen. Tuotenro 628100	161 €	•			•				
3	SININEN MUOVIKAHVA Tuotenro 811269	11 €	•				•	•	•	•
4	PERÄKUOMU 445 MAX Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302445	1 514 €		•						
5	PERÄKUOMU 460 ARKIP, YKSI PULPETTI Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302460 2015< Tuotenro 302471 >2014 Ei voi yhdistää vasemmanpuoleiselle pulpetille/ vesihiihtokaareen	1 453 € 1 443 €	• •							



		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
6	PERÄKUOMU 460 ARKIP, KAHDILLA PULPETILLA Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302462 2015< Tuotenro 302470 >2014 Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen.	1 430 € 1 210 €	• •							
7	SATAMAPEITE, HARMAATA POLYESTERIÄ Tuotenro 302446 Tuotenro 302356 Tuotenro 302401 Tuotenro 302411 Tuotenro 302441	962 € 707 € 868 € 861 € 971 €	• • • • •	• • • • •			• • • • •		• • • • •	
8	SATAMAPEITE, HARMAATA POLYESTERIÄ Tuotenro 302461 Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen.	1 005 €	•							
9	SÄILYTUSPEITE ARKIP 530 Säilytyspeite suojaa veneen sisäosia sen ollessa satamassa ja kun sitä säilytetään esimer kiksi perävaunussa. Vaalean harmaa vinyyli. Suurin nopeus autolla 30 km/h Tuotenro 302530	778 €	•							



TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
10	NAVIGOINTIVALOSARJA Jälkiasennettava led-lyhtypaketti pieniin moottoriveneisiin. Paristokäyttöinen. 1 kpl valkoinen ympärivalaiseva lyhty, asennetaan perään. 1 kpl vihreä/punainen/valkoinen, asennetaan keulaan. 1 kpl teleskooppivarsi 100 cm. 1 kpl kiinnike varrelle. Mukana haponkestävät ruostumattomat ruuvit. Tuotenro 712800	262 €		•	•	•	•	•	•	•
11	LUKKOPAKETTI (riippulukko ja 2,5 m kettinkiä, täyttää vakuutusluokan 3 vaatimukset, sisältää suojan) Tuotenro 626000	163 €	•	•	•	•	•	•	•	•
12	PILSSIPUMPPU LÄNSMAN, KIINNITYSKÖYTEEN Automaattinen pilssipumppu, joka kiinnitetään kiinnitysköyteen. Helppo asentaa, käytännöllinen ottaa mukaan ja lukita kiinni. Pystyy pumppaamaan jopa 2500 l/vrk. Tuotenro 606600	83 €	•	•	•	•	•	•	•	•



		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
13	PILSSIPUMPPU SPX JOHNSON 600 Veneisiin ohjauspulpetilla 717400. Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718000	259 €					•			
14	PILSSIPUMPPU SPX JOHNSON 600 Veneisiin, joissa ei ohjauspulpettia. Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718001	296 €					•			
15	PILSSIPUMPPU SMART WAVE Pilssipumppu ripustetaan laitaan niin, että uimuri kelluu vedessä. Veneen/aaltojen liikkeet saavat uimurin pumppaamaan veden veneestä. Tuotenro 606500	87 €	•	•	•	•	•	•	•	•
16	PILSSIPUMPPU SPX JOHNSON 600 Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718002	319 €						•		








TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	KALASTUSKANNEN MATTO 445 CATCH VENEESSEEN 6 mm paksuisesta polypropeenista (PP) valmistettu UV-kestävä matto. Vesi pääsee poistumaan siitä esteettä. Tuotenro 627500	135 €			•					
2	MUKITELINE 2-pakkaus, harmaata muovi. Tuotenro 712650	42 €	•	•	•	•				
3	POLLARI, JÄLKIASENNUSTA VARTEN Anodisoitua alumiinia, 165 mm. Myydään kappaleittain. Tuotenro 623020	55 €					•	•	•	•
4	PULPETTI 460 ARKIP, VASEN Tuotenro 714460 2015< Tuotenro 714461 >2014	1 283 € 1 229 €	• •							
5	PULPETTISUOJA Harmaa akryylikangas. Ohjauspulpetin peite, oikea. Tuotenro 302464 2015< Tuotenro 302467 >2014 Ohjauspulpetin peite, vasen. Tuotenro 302466 2015< Tuotenro 302468 >2014	207 € 207 € 207 € 207 €	• • • •	• • • •	• • • •					

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
6	KAIDESARJA Kulkemista helpottava kaide, lisävarusteiden kiinnittämistä varten. Helppo jälkiasennus. Sarjassa neljä osaa. Alumiinia. Mitat: edessä 1500 mm, perä 800 mm. Tuotenro 712030	666 €		•		•				
7-8	AKUN PIDIKE LATTIA Akun pidike Sportsman Sportsman 400, 445 Basic, Max ja Arkip 460 ylimääräisen akkukotelon asentamiseen siivilään. Koostuu alumiinisesta asennuslevystä ja akkukotelosta. Tuotenro 712013 Tuotenro 712014 Tuotenro 712015	71 € 73 € 92 €					• • •			
9	BIMINI-TOPPI ARKIP 460 Bimini-toppi harmaasta veneen katokankaasta Sunbrella Plus. Sisältää alumiinikehykset ja kokoonpanotiedot sekä asennusohjeet. Taitettava, UV-suojattu ja kehitetty merikäyttöön. Suojaa auringolta ja sateelta. Toimitus sisältää 4 säädettävää nylonhihnaa. Tyylikäs ja käytännöllinen yhdistettävä aurinkokansien ja istuintynnyjen kanssa. Toimii myös vesisuksien keulan kanssa. Tuotenro 302472	1 102 €		•						

TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
10	PELASTUSTIKKAAT Tuotenro 712730 Tuotenro 712720 Tuotenro 712710 Tuotenro 712700	132 € 132 € 132 € 132 €				•		•	•	•
11	ISTUINTYNNYSARJA, PERÄ, HARMAA Tuotenro 627446	575 €			•					
12	ISTUINTYNNYSARJA, PERÄ, HARMAA - Istuintynny, peräpenkki, tyyrpuuri - Istuintynny, peräpenkki, keskellä - Istuintynny, peräpenkki, paapuuri - Yhtenäinen selkätyyny Tuotenro 627460	737 €	•							
13	ISTUINTYNNYSARJA, KEULA, HARMAA - Istuintynny, sivupenkki, tyyrpuuri - Istuintynny, sivupenkki, paapuuri - Istuintynnyyt ja selkänojatynnyyt, keulatuhhto Tuotenro 627530	836 €	•							

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
14	ISTUINTYNNYSARJA, KEULA, HARMAA - Istuintynny, sivupenkki, tyyrpuuri - Istuintynny, sivupenkki, paapuuri - Istuintynnyyt, keulapenkki Tuotenro 627461	855 €	•							
15	TÄYDELLINEN ISTUINTYNNYSARJA, HARMAA - Istuintynnyyt, peräpenkki - Istuintynnyyt, keskipenkki - Istuintynnyyt, keulapenkki Ei sovellu käytettäväksi yhdessä etukannen kanssa. Tuotenro 712020. Tuotenro 627445	1 055 €		•	•					
16	ISTUINKORVAKE VAVALAATIKKO 460 Toutenro 627463	388 €	•							



TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	YHDISTETTY AURINKO- JA KALASTUSKANSI Turkkilevyä. Voidaan varustaa kalastusistuimella. Tuotenro 712025	475 €	•							
2	ISTUINTYNNY AURINKOKANNELLE/KALASTUSKANNELLE Tuotenro 627462	388 €	•							
3	YHDISTETTY AURINKO- JA KALASTUSKANSI Turkkilevyä. Voidaan varustaa kalastusistuimella. Tuotenro 712027	709 €	•							
4	ISTUINTYNNY AURINKOKANNELLE/KALASTUSKANNELLE Tuotenro 627531	369 €	•							
5	AURINKOKENNOSARJA 1 kpl 35w (2A) aurinkokenno, 1 kpl jännitteensäädin, 1 kpl akkulaatikko. Kaapelit, ruuvit, kiristysihna, akkukengöt sekä aurinkokennon kiinnitystarvikkeet Tuotenro 712900	544 €								•
6	KUORMAHIHNA 3,5 M, RUOSTUMATON Harmaata polyesteriä, ruostumaton kiristysvinssi. Murtolujuus 2500 kg. Tuotenro 612500	33 €	•	•	•	•	•	•	•	•

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
7	KUORMAHIHNA 5,5 M Sinistä polypropyleenia, kiristysvinssi. Murtolujuus 500 kg. Tuotenro 612000	18 €	•	•	•	•	•	•	•
8	VAPATELINE, PUTKI, ALUMIINIA Sinistä alumiinia. Kiinnitetään kaiteeseen. Tuotenro 623400	42 €	•	•	•	•			
9	LATTIAMATTO ARKIP 530 6 mm paksuisesta polypropeenista (PP) valmistettu UV- kestävä matto. Tuotenro 627526	117 €	•						
10	LATTIAMATTO ARKIP 460 6 mm paksuisesta polypropeenista (PP) valmistettu UV- kestävä matto. Lattiamatto kaksoiskonsoli Tuotenro 627519 Lattiamatto ohjauspulpetti Tuotenro 627527 Lattiamatto vapalaatikko Tuotenro 627528	109 € 117 € 84 €	• • •						


TARVIKKEET	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
11	VAPATELINE, PUTKI, KOLME KAPPALETTA, MUOVIA Mustaa muovia, 3 pidikettä. Vakiovarusteena mallissa 445 Catch. Tuotenro 623000	21 €	•	•	•	•	•	•	•
12	VAPATELINEEN KIINNIKE, PUTKI Vapatelineen kiinnike (kiinnitetään runkoon). Vakiovarusteena mallissa 445 Catch. Tuotenro 623010	34 €	•	•	•	•	•	•	•
13	UISTELUVAPATELINE Mustaa muovia, kolmelle vavalle. Tuotenro 623100	28 €	•	•	•	•	•	•	•
14	LINDERIN KIINNITYSPAKETTI PIENI Sisältää: 4 lokasuojaa tummansinistä (halkaisija 130 mm, pituus 370 mm), 4 lokasuojan suojaa, 1 linja lokasuojaan ankkuri 3,5 kg, 1 ankkurilinja 35 m, 2 kiinnityslinja 6 m, 1 äyskäri, 1 kpl sieni. Tuotenro 625000	455 €	•	•	•	•	•	•	•

	530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
15	LINDERIN KIINNITYSPAKETTI ISO Sisältää: 4 kpl lokasuojaa suurta tummansinistä (halkaisija 130 mm, pituus 560 mm), 4 kpl lokasuojan suoja, 4 köyden lokasuojaa, 1 ankkuri 7,5 kg, 1 ankkurilinja 40 m, 4 kiinnityslinja 6 m. Tuotenro 627000	647 €	•	•					
16	OHJAUSPULPETTI, KESKIASENNUS Ohjauspulpetti asennettuna turkkiin, Ohjauspulpetti kiinnitetään vahvistuskiskoihin. Tuotenro 715400	565 €				•			
17	OHJAUSPULPETTI, SIVUASENNUS 2007< Kiinnitetään laitaan ja vahvistuskiskoon. Akku ja laatikko voidaan asentaa pulpettiin. Tuotenro 717400	938 €				•			
18	TELESKOOPPIVARSI PERÄMOOTTORIN KAHVAAN Jotta vene nousisi yksin ajettaessa helpommin liukuun, on hyvä asettua istumaan keskipenkille. Pituus: 700–1350 mm. Tuotenro 620000	58 €						•	•



TARVIKKEET		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	VESIHIHTOKAARI Kaari on helppo irrottaa paikaltaan. Kiinnikkeet jäävät paikalleen veneeseen. Tuotenro 712530	454 €	•							
2	VESIHIHTOKAARI Tuotenro 712500 Ei voi yhdistää sähkömoottoriteline/satamapeite	523 €	•							
3	TUULILASI OHJAUSPULPETTIIN 717400, 2007< Tuulilasi, kirkasta polykarbonaattia (5 mm). Tuotenro 717401	170 €				•				
4	TUULILASI OHJAUSPULPETTIIN 715400, 2007< Tuulilasi, kirkasta polykarbonaattia (5 mm). Tuotenro 714403	153 €				•				

		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5	TUULISUOJA PULPETTIEN VÄLIIN									
	Harmaata akryylikudosta.									
	Tuotenro 302463 2015<	268 €	•							
	Tuotenro 302469 >2014	209 €	•							
6-7 SOFTFLOOR										
	Pehmeä pinta, joka tarjoaa korkean mukavuuden, on lämpöä eristävä ja hyvän pidon - myös märkänä.									
	Kevyt paino, korkea veden- ja kulumisenkestävyys pidentävät käyttöikää. Hyvä ympäristövalinta, koska se on täysin kierrätettävää!									
	Tuotenro 627502 (kuva 6)	1 001 €	•							
	Tuotenro 627501 (kuva 7)	1 312 €				•				
8	ÄYSKÄRI									
	Tuotenro 604000	8 €	•	•	•	•	•	•	•	•




		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
9	JÄRVIHANKAIN ALUMIINIA (NIVELHANKAIN) Alumiinia. Sopii alumiini- ja puiset airoihin. Tuotenro 711250 ¹⁾ 21 €			•		•	•	•	•	
10	AIRON PIDIKE (VAKIONA) Airon pitämiseksi paikallaan. Polyeteenivaahtoa. Tuotenro 711605 ¹⁾ 4 €			•		•	•	•	•	
11	ALUMIININEN MERIHANKAIN Kiinnitetään airoon, joka sen jälkeen laitetaan veneessä kiinteästi olevaan vastakappaleeseen. Ei voida yhdistää alumiinisoutajien kanssa. Tuotenro 112001 ¹⁾ 11 €			•		•	•	•	•	
12	MERIHANKAIN, PULTTI / MERIHANKAINKIINNİKKEeseen KAITEeseen Ei voida yhdistää alumiinisoutajien kanssa. Tuotenro 810819 ¹⁾ Merihankain. 9 € Tuotenro 711004 ¹⁾ Merihankainkiinnikkeeseen. 57 €			•	•	•				
13	HANKAIMEN LAITAOSA, KULMA Vakiona Linder-veneissä. Alumiinia. Sopii sekä järvi- että merihankaimiin. Tuotenro 711001 ¹⁾ 11 €			•		•	•	•	•	
14	MUOVINEN HANKAINLAAKERI Tuotenro 711003 ¹⁾ Vakiona 6 € Tuotenro 711608 ¹⁾ Marras -04 — Loka -07 6 €			•		•	•	•	•	



		530BR	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
15	AIROMANSETTI Suoja airoa kulumiselta. Tuotenro 112010 ¹⁾ 10 €			•		•	•	•	•	
16	ALUMIINIAIROT Lapa ja kädensija muovia. Tuotenro 113070 ²⁾ 7 jalkaa (2.1 m) 138 € Tuotenro 113080 ²⁾ 8 jalkaa (2.4 m) 147 € Tuotenro 113085 ²⁾ 8.5 jalkaa (2.55 m) 154 € Tuotenro 113090 ²⁾ 9 jalkaa (2.7 m) 161 € Tuotenro 113100 ²⁾ 10 jalkaa (3.0 m) 182 € Ei sisällä hankainta.						•			•
17	MÄNTYAIROT Aivot lamelliimattua mäntyä. Tuotenro 115050 ²⁾ 5 jalkaa (1.5 m) 84 € Tuotenro 115060 ²⁾ 6 jalkaa (1.8 m) 95 € Tuotenro 115070 ²⁾ 7 jalkaa (2.1 m) 100 € Tuotenro 115080 ²⁾ 8 jalkaa (2.4 m) 108 € Tuotenro 115085 ²⁾ 8.5 jalkaa (2.55 m) 118 € Tuotenro 115090 ²⁾ 9 jalkaa (2.7 m)* 122 € Tuotenro 115100 ²⁾ 10 jalkaa (3.0 m)* 141 € Tuotenro 115110 ²⁾ 11 jalkaa (3.3 m)* 203 € Tuotenro 115120 ²⁾ 12 jalkaa (3.6 m)* 225 € Ei sisällä hankainta. * Koskee malleja 460 ja 445M, asennettaessa hankainkiinnike kaiteeseen									•



ALUMIINIKANOOTIT



INKAS 465L Kevyt ja ketterä kahden hengen kanootti järviin ja jokiin. Kevyt käsitellä, täydellinen myös yhdelle hengelle. Helppo kuormata auton katolle. Sopiva yksityiskäyttöön. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.
Tuotenro 465200 HINTA: 2 040 €



INKAS 465 Kevyt ja ketterä kahden hengen kanootti järviin ja jokiin. Helppo kuormata auton katolle. Täydellinen yksityiskäyttöön, nuorisolle ja päivävuokraukseen. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.
Tuotenro 465000 HINTA: 2 165 €

INKAS 495 Sopivan kokoinen kahdelle hengelle ja reilusti tilaa tavaroille. Sopiva viikonloppuretkiin ja vuokrattavaksi. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.
Tuotenro 495000 HINTA: 2 290 €

INKAS 525 Ainut kolmelle hengelle hyväksytty kanootti. Tukeva perhe- tai seikkailukanootti – Inkas 525:ttä voi käyttää merellä ja joilla. Sopii vuokrakäyttöön viikonkin mittaisille retkille pakkauksineen. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.
Tuotenro 525000 HINTA: 2 350 €




	PITUUS (cm)	LEVEYS (cm)	PAINO (kg)	KORKEUS O-TUKIKAAREEN (cm)	ENIMMÄIS- KUORMA (kg)	SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ	RUNGON PAKSUUS (mm)
INKAS 525	525	90	38	35	400	3	1.25
INKAS 495	495	90	36	33	400	2	1.25
INKAS 465	465	85	33	33	340	2	1.25
INKAS 465L	465	85	28	33	340	2	1



TARVIKKEET	525	495	465	465L
1 KUORMALIINA 3,5 M Sinistä polypropyleenia, sinkkinen läppälukko. Tuotenro 612350	14 €	•	•	•
2 POLKUPYÖRÄN KIINNITYSMEKANISMI KANOOTIN VETÄMISEEN Kanootin vetoaisa polkupyörälle. Erikoisrakenteinen vetolaitte. Sisältää kiinnitysmekanismin polkupyörään. Tuotenro 406000	453 €	•	•	•
3 KANOOTTIVAUNU Umpirenkaat ja kiinteät kuulalaakerit. Helpottaa kuljetusta melontakelvottoman vesistön ohi. Paino 6 kg. Enimmäiskuorma 100 kg. Tuotenro 407000	472 €	•	•	•

	525	495	465	465L
4 POLVI/ISTUINTYYNY Lämmittävää mustaa polyeteenisolumuovia. 50x25x2 cm Tuotenro 606000	15 €	•	•	•
5 MOOTTORITELINE KIINNIKE Valmistettu alumiinista. Helppo koota. Sopii sähkömoottoreille. Tuotenro 705525	258 €	•	•	•
6 PAKKAUSSÄKKI (59 L) Vesitiivis säkki tavaroille, kantokahvat. Helppo sulkea. Sininen/musta. Tuotenro 609000	52 €	•	•	•
7 TAVARATYNNYRI (60 LITRAA) Tiiviisti sulkeutuva kansi, metallisolki ja kantokahvat. Sinistä polyeteeniä. Tuotenro 610000	85 €	•	•	•



TARVIKKEET		525	495	465	465L
1	PONTTONIT Parantavat kanootin vakautta esim. metsästyksessä. Soveltuvat hyvin liikuntarajoitteisten käyttöön. Polyuretaanipinnoitettu nailonkudos, puhallettavat kellukkeet. Pituus 1370 mm. Halkaisija 220 mm. Tuotenro 706525	474 €	•	•	•
2	SOUTUTELINE Helppo asentaa laitoihin. Paino 5 kg. Sopii kaikkiin Inkasin malleihin. Ei sisältää airoja ja hankaimet. 9 jalan airoja suosituksena. Tuotenro 707525	412 €	•	•	•
3	SELKÄNOJA Selkätuki vaneria ja harmaaksi maalattua teräsputkea. Ripustetaan istuimeen. Mukavampi istua. Tuotenro 605000	127 €	•	•	•
4	PURJEVARUSTEET Optimistiriki ja yksinkertainen apupurje (3,5 m²). Sopii kaikkiin Inkasin malleihin. Tuotenro 708525	1 121 €	•	•	•

		525	495	465	465L
5	IRROTETTAVA ISTUIN Istumakorkeus 20 cm pohjasta. Kiinnitetään poikkitankoon. Tuotenro 700200	83 €	•	•	•
6	KANOOTTITUOLI, ALUMIINUNEN, TAITETTAVA Taitettava alumiininen kanootin istuin. Koko 36x35 cm ja syvyys 33 cm. Istuinkorkeus n. 5 cm pohjasta. Pehmeät tuftatut päälliset lisäävät istumamukavuutta. Asetettu kanootin pohjaan. Tuotenro 601000	226 €	•	•	•
7	ISTUIN Tuotenro 700104 Istuin alumiinia, perä numero 3 Tuotenro 700106 Istuin alumiinia, perä numero 3 Tuotenro 700105 Istuin alumiinia, keula numero 4	98 € 98 € 98 €	• • •	• • •	• • •



MELAT		525	495	465	465L
8	INKASIN MUOVIMELA, VARSİ ALUMIINIA Lapa ja nuppi iskunkestävää polypropeenä. Varsi maalattu harmaaksi. Lavan leveys 200 mm. Paino n. 850 g. Tuotenro 114130 130 cm Tuotenro 114140 140 cm Tuotenro 114150 150 cm Tuotenro 114160 160 cm Tuotenro 114170 170 cm Tuotenro 114180 180 cm	54 € 54 € 54 € 54 € 54 € 54 €	• • • • • •	• • • • • •	• • • • • •
9	INKASIN PUUMELA Lamelliliimattua mäntyä. Lavan leveys 150 mm. Paino n. 850 g. Tuotenro 104100 100 cm Tuotenro 104125 125 cm Tuotenro 104140 140 cm Tuotenro 104150 150 cm Tuotenro 104160 160 cm Tuotenro 104170 170 cm Tuotenro 104180 180 cm	54 € 61 € 64 € 65 € 67 € 72 € 77 €	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •
10	KAKSILAPAINEN MELA, LAVAT MUOVIA, OSAT IRROTETTAVISSA TOISISTAAN Jaollinen kaksinkertainen mela, joka tarjoaa tehokkaat melaliikkeet. Pituus 240 cm. Terä kuitua ja varsi alumiinia Tehty Ranskassa Tuotenro 110240 240 cm	87 €	•	•	•

PELASTUSLIIVIT

11	INKAS MELONTALIIVIT Uimataitoisille. Kulutusta kestävä ja likaa hylkivä polyesterikudosta. Tuotenro 201030 30 – 50 kg Tuotenro 201050 50 – 70 kg Tuotenro 201090 70 kg –	48 € 48 € 48 €
12	INKAS MELONTALIIVIT (ORANSSI) Uimataitoisille, kanadalais- ja kajakkimelontaan. CE-hyväksytty. Mukava ja kestävä. Valmistettu Ruotsissa likaa hylkivästä polyesterikankaasta. Freoniton kelluva materiaali, helposti säädettävä vyötärönauha.. Tuotenro 201100 40 – 130 kg	50 €
13	PELASTUSLIIVIT, EDESTÄ AUKI, BALTIC Uimataidottomille. Edestä auki, mikä helpottaa liikkumista ja lisää käyttömukavuutta. Tuotenro 205010 3 – 10 kg Tuotenro 205015 10 – 20 kg Tuotenro 205030 15 – 30 kg Tuotenro 205040 30 – 40 kg Tuotenro 205050 40 – 50 kg Tuotenro 205070 50 – 70 kg Tuotenro 205090 70 – 100 kg Tuotenro 205100 100 kg –	67 € 67 € 67 € 72 € 72 € 79 € 79 € 79 €
14	MELONTALIIVIT, LINDER Uimataitoisille. Tuotenro 206050 30 – 50 kg Tuotenro 206070 50 – 70 kg Tuotenro 206090 70 – 90 kg Tuotenro 206100 90 kg –	53 € 53 € 53 € 53 €
15	PELASTUSLIIVIT LINDER, PUHALLETTAVA Winner 150, sininen. Noste 150 N. Vuositarkastus ja huolto, katso www.baltic.se Tuotenro 201200 40 – 150 kg	116 €



Käy osoitteessa www.linder.se/fi
Sieltä löydät paljon lisätietoja,
lisävarusteita ja neuvoja.
Voit jopa rakentaa oman
veneesi itse ja laittaa sen
saman tien ostoskoriin.

Linder Aluminiumbåtar AB
Kanutleden 5
SE-362 32 Tingsryd
Ruotsi

Puhelin: +46 477 190 00
Sähköpostiosoite: info@linder.se
www.linder.se



Alumiiniveneitä